

République de Guinée

\*\*\*\*\*

*Travail – Justice – Solidarité*

\*\*\*\*\*

**MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE**

\*\*\*\*\*

**BUREAU DE STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT**

**(B.S.D.)**

\*\*\*\*\*

**SECTION STATISTIQUES**

**ET INFORMATION SANITAIRE**

**(S.S.I.S.)**



# ANNUAIRE DES STATISTIQUES SANITAIRES 2008



Octobre 2012

Le Ministère de la Santé et de l'hygiène publique pour assurer le suivi de la performance de son système de santé a mis en place un système de surveillance continu. Ce dispositif comporte les aspects en rapport avec la capacité du système, les ressources, le processus et les produits, sur les résultats de santé (couverture) et de la charge morbidity des principales pathologies qui constitue l'impact du système de santé.

La présente édition montre le portrait de notre système de santé au cours de l'année 2008 à travers les différents indicateurs clefs retenus pour le suivi et l'évaluation de la politique nationale de santé.

Les résultats bien que satisfaisants nous informent sur les efforts qui ont été déployés et ceux qui restent à réaliser à travers des réformes à envisager pour plus d'équité d'accès et les résultats de nos interventions.

Nous saisissons cette occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers qui ont contribué de façon substantielle pour l'amélioration de l'état de santé de nos populations.

La production de ce rapport a été possible grâce au soutien des partenaires du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique qu'ils trouvent ici notre profonde gratitude.

Nous invitons tous les acteurs du système de santé et l'ensemble de la population à faire bon usage de ce document qui constitue la référence officielle du Département en matière de statistiques sanitaires

**Le Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique**

**Dr Naman KEITA**

## SOMMAIRE

	<b>Page</b>
<b>Préface</b>	2
Liste des abréviations	3
Liste des tableaux	5
Liste des graphiques	6
Liste des cartes	7
Introduction	8
<b>Chapitre I. DONNEES GENERALES</b>	<b>9</b>
1. Présentation du pays	11
1.1 Caractéristiques physiques	11
1.2 Caractéristiques démographiques	11
1.3 Organisation administrative	13
2. Système de santé	14
2.1 Mission et organisation du système de santé	14
2.2 Système d'information sanitaire	17
2.3 Ressources du système de santé	19
a. Les infrastructures sanitaires	19
b. Les ressources humaines	22
c. La situation financière	24
<b>Chapitre II. ACTIVITES AMBULATOIRES</b>	<b>26</b>
1. Consultation primaire curative .....	27
2. Consultation prénatale.....	29
3. Accouchement .....	31
4. Planification familiale .....	35
5. Vaccination	37
6. Suivi des enfants .....	42
7. Décès maternels.....	45
<b>Chapitre III. ACTIVITES HOSPITALIERES</b>	<b>47</b>
1. Activités cliniques	48
2. Activités chirurgicales	52
2. Activités de laboratoire	54
2. Activités gynéco - obstétriques	56
<b>Chapitre IV. MORBIDITE</b>	<b>63</b>
Morbidité générale.....	67
<b>Chapitre V. ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES PRIORITAIRES</b>	<b>92</b>
1. IST/VIH/SIDA .....	93
2. Tuberculose .....	95
3. Paludisme.....	98
4. Lèpre .....	99

## ABRÉVIATIONS

ARV	: Anti rétroviral
AS	: Aide Santé
ATS	: Agent Technique de Santé
AV	: Accoucheuse Villageoise
BCG	: Bacille Calmette et Guérin
CMC	: Centre Médical Communal
CPC	: Consultation Primaire Curative
CPN	: Consultation Périnatale
CS	: Centre de Santé
CSU / CSR	: Centre de Santé Urbain / Centre de Santé Rural
CTC	: Comité Technique de Coordination
CTPS	: Comité Technique Préfectoral de la Santé
CTRS	: Comité Technique Régional de la Santé
DAAF	: Division des Affaires Administratives et Financières
DCS	: Direction Communale de la Santé
DH	: Directeur de l'Hôpital
DMS	: Durée Moyenne de Séjour
DNEHS	: Direction Nationale des Etablissements Hospitaliers et de Soins
DNPL	: Direction Nationale de la Pharmacie et du Laboratoire
DNSP	: Direction Nationale de la Santé Publique
DPS	: Direction Préfectorale de la Santé
DRS	: Direction Régionale de la Santé
DTC	: Vaccin Anti Diphtérie Tétanos Coqueluche
EDSG	: Enquête Démographique et de Santé en Guinée
EPISURV	: Logiciel de saisie et de traitement des données sanitaires obtenu par fusion Epi info + Excel mis au point par le Staff Epi concept – France.
EPA	: Etablissement Public Autonome
FAP	: Femme en âge de procréer
FG	: Franc Guinéen
Hbts	: Habitants
HP/ HR	: Hôpital Préfectoral / Hôpital Régional
HN	: Hôpital National
IGS	: Inspection Générale de la Santé
INSE	: Institut National de Santé de l'Enfant
INSP	: Institut National de la Santé Publique
IO	: Infections Opportunistes
IRA	: Infection Respiratoire Aiguë
IST/VIH/SIDA	: Infection Sexuellement Transmissible / Virus de l'Immunodéficience Humaine / Syndrome de l'Immunodéficience Acquise
MB	: Multi bacillaire
MSP	: Ministère de la Santé Publique
Nbre	: Nombre
NCTPM+	: Nouveau cas de tuberculose pulmonaire à microscopie positive
OMS	: Organisation Mondiale de la Santé
PCG	: Pharmacie Centrale de Guinée
PEC	: Prise en charge
PEV/SSP	: Programme Elargi de Vaccination / Soins de Santé Primaires
PNDS	: Plan National de Développement Sanitaire
PP	: Préparateur en pharmacie
PP	: Produits pharmaceutiques
PS	: Poste de Santé
PTME	: Prévention de la Transmission Mère Enfant
PV VIH	: Personnes Vivant avec le Virus de l'Immunodéficience Humaine
RGPH	: Recensement Général de la Population et de l'Habitat
RH	: Ressources Humaines
SNIS	: Système National d'Information Sanitaire
SNIGS	: Système National d'Information et de Gestion Sanitaire
SSEI	: Service Statistiques, Etudes et Information

TIDC	: Traitement à l'ivermectine sous directive communautaire
TL	: Technicien de Laboratoire
TR	: Technicien en radiologie
TSP	: Technicien de Santé Publique
TOM	: Taux d'Occupation Moyenne
UNFPA	: Fonds des Nations Unies pour la Population
VAA	: Vaccin Anti Amaril
VAR	: Vaccin Anti Rougeoleux
VAT	: Vaccin Anti Tétanique
VAT2+	: Vaccin Anti Tétanique deux doses et rappels

## LISTE DES TABLEAUX

Numéro	TITRE	Page
Tableau 1	Evolution des indicateurs nationaux de 2006 à 2008	10
Tableau 2	Répartition par préfecture/ région, de la population totale par tranches d'âge, des femmes en âge de procréer et des naissances attendues	12
Tableau 3	Organisation de la pyramide sanitaire	14
Tableau 4	Instances de Coordination et Organes consultatifs	14
Tableau 5	Périodicité et délai e transmission des rapports mensuels	17
Tableau 6	Complétude des rapports mensuels par préfecture/ région	18
Tableau 7	Répartition des infrastructures sanitaires publiques par préfecture/ région	19
Tableau 8	Répartition des infrastructures médico-techniques privées par préfecture/ région	20
Tableau 9	Répartition des infrastructures pharmaceutiques privées par préfecture/ région	21
Tableau 10	Répartition des ressources humaines par catégorie professionnelle selon les régions	22
Tableau 11	Situation des subventions et des charges de fonctionnement des hôpitaux par préfecture/ région	24
Tableau 12	Situation du recouvrement des coûts des hôpitaux par préfecture/ région	24
Tableau 13	Nombre de premiers contacts par habitant/ an selon les préfectures et régions	27
Tableau 14	Taux d'utilisation et couverture en Consultation Périnatale (CPN) par préfecture/ région	29
Tableau 15	Répartition des accouchements réalisés dans les hôpitaux, centres de santé et par les AV par rapport aux naissances attendues	31
Tableau 16	Répartition du nombre total d'accouchements réalisés entre les structures sanitaires et les AV selon les préfectures/ régions	33
Tableau 17	Répartition du taux d'utilisation en planification familiale par préfecture/ région	35
Tableau 18	Répartition du nombre d'enfants de moins d'un an vaccinés par antigène, par préfecture/ région	37
Tableau 19	Taux de couverture vaccinale des enfants de moins de 1 an par antigène et par préfecture/ région	38
Tableau 20	Taux de couverture Vaccinale Antitétanique (VAT) chez les femmes en âge de procréer par préfecture et par région	40
Tableau 21	Mortinatalité et proportion des faible poids dans les CS par préfecture / région	42
Tableau 22	Taux de décès maternels pour 100 000 naissances vivantes dans les centres de santé par préfecture/ région	45
Tableau 23	Proportion des dix premières causes d'hospitalisation	48
Tableau 24	Répartition des TOM et DMS par hôpital/ CMC/ région	49
Tableau 25	Taux d'actes chirurgicaux pour 1000 contacts par hôpital/ CMC	52
Tableau 26	Nombre d'actes de laboratoires par contacts par hôpital/ CMC	54
Tableau 27	Taux de césariennes réalisées par hôpital/ CMC/ région	56
Tableau 28	Taux de mortinatalité et décès maternels pour 100000 naissances vivantes dans les hôpitaux/ CMC par région	58
Tableau 29	Pourcentage des faibles poids à la naissance dans les hôpitaux/ région	61
Tableau 30	Taux d'incidence pour 1000 habitants des dix premières causes de consultation dans les formations sanitaires selon les tranches d'âge	64
Tableau 31	Incidence pour 1000 habitants du paludisme simple par tranche d'âge et par préfecture	66
Tableau 32	Incidence pour 1000 habitants du paludisme grave par tranche d'âge âge et par préfecture	68
Tableau 33	Incidence pour 1000 habitants des helminthiases intestinales par tranche d'âge et par préfecture	70
Tableau 34	Incidence pour 1000 habitants des Infections Respiratoires Aigues par tranche d'âge et par préfecture	72

Tableau 35	Incidence pour 1000 habitants des diarrhées non sanglantes par tranche d'âge et préfecture	74
Tableau 36	Incidence pour 1000 habitants des diarrhées sanglantes par âge et par préfecture	76
Tableau 37	Incidence pour 1000 habitants des Infections Sexuellement Transmissibles par préfecture et par âge	78
Tableau 38	Incidence pour 1000 habitants des autres traumatismes par âge et par préfecture	80
Tableau 39	Incidence pour 1000 habitants de l'anémie chez les femmes enceintes par âge et par préfecture	82
Tableau 40	Incidence pour 1000 habitants des gastrites/ ulcères par âge et par préfecture	84
Tableau 41	Incidence pour 1000 habitants des autres dermatoses par âge et par préfecture	86
Tableau 42	Incidence pour 1000 habitants des maladies gynécologiques non IST par âge et par préfecture	88
Tableau 43	Incidence pour 1000 habitants des autres anémies par tranche d'âge et par préfecture	90

### LISTE DES GRAPHIQUES

Numéro	TITRE	Page
Graphique 1	Répartition de la population totale par tranches d'âge	13
Graphique 2	Nombre d'agents de santé par catégorie professionnelle	23
Graphique 3	Distribution du nombre de premiers contacts par type de structures	28
Graphique 4	Répartition du taux d'utilisation de la CPN par région	30
Graphique 5	Répartition par région des taux d'accouchements réalisés par les structures et par les AV par région	32
Graphique 6	Proportion des accouchements réalisés par les structures et par les AV par rapport au total des accouchements	34
Graphique 7	Répartition du taux d'utilisation en planification familiale	36
Graphique 8	Taux de couverture vaccinale des enfants de moins d'un an par antigène/ région	39
Graphique 9	Couverture vaccinale des femmes enceintes par région	43
Graphique 10	Répartition du taux de mortinatalité dans les centres de santé par région	45
Graphique 11	Répartition des faibles poids à la naissance dans les centres de santé	46
Graphique 12	Répartition par région des taux de décès maternels pour 100 000 naissances vivantes dans les centres de santé	47
Graphique 13	Distribution par région des 10 premières causes d'hospitalisation	47
Graphique 14	Répartition des TOM par région	48
Graphique 15	Répartition des DMS par région	49
Graphique 16	Taux d'actes chirurgicaux pour 1000 habitants par région	49
Graphique 17	Nombre d'actes de laboratoire par contact par hôpital/ CMC	51
Graphique 18	Taux de césariennes réalisées par région	52
Graphique 19	Taux de mortinatalité pour 100 000 naissances vivantes par région	52
Graphique 20	Décès maternels pour 100 000 naissances vivantes par région	53
Graphique 21	Taux d'actes chirurgicaux pour 1000 habitants par hôpital régional	54

## LISTE DES CARTES

<b>Numéro</b>	<b>TITRE</b>	<b>Page</b>
Carte 1	Incidence pour 1000 habitants du paludisme simple par préfecture	67
Carte 2	Incidence pour 1000 habitants du paludisme grave par préfecture	69
Carte 3	Incidence pour 1000 habitants des helminthiases intestinales par préfecture	71
Carte 4	Incidence pour 1000 habitants des Infections Respiratoires aiguës par préfecture	73
Carte 5	Incidence pour 1000 habitants des diarrhées non sanglantes par préfecture	75
Carte 6	Incidence pour 1000 habitants des diarrhées sanglantes par préfecture	77
Carte 7	Incidence pour 1000 habitants des Infections sexuellement Transmissibles par préfecture	79
Carte 8	Incidence pour 1000 habitants des traumatismes par préfecture	81
Carte 9	Incidence pour 1000 habitants de l'anémie chez les femmes enceintes par préfecture	83
Carte 10	Incidence pour 1000 habitants des gastrites et ulcères par préfecture	85
Carte 11	Incidence pour 1000 habitants des maladies dermatologiques par préfecture	87
Carte 12	Incidence pour 1000 habitants des maladies gynécologiques non IST par préfecture	89
Carte 13	Incidence pour 1000 habitants des autres anémies par préfecture	91



## INTRODUCTION

L'annuaire des statistiques sanitaires est un outil précieux de plaidoyer, d'orientation, de planification et de suivi des interventions dans le secteur de la santé, de la mise en œuvre et le suivi du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS).

Les données collectées dans l'annuaire des statistiques sanitaires 2008 sont les résultats des activités menées au niveau des structures sanitaires durant l'année. Elles sont collectées à partir d'outils primaires selon deux canevas standardisés et adaptés à chaque type de structure (centre de santé et hôpital) selon le paquet d'activités définies. Ces données sont traitées ; compilées ; analysées avant d'être transmises au niveau hiérarchique supérieur.

L'élaboration de l'annuaire des statistiques sanitaires est faite à partir des données des rapports mensuels transmis par les 44 hôpitaux/ Centres Médicaux Communaux et les 38 districts sanitaires. Soit un total de 968 rapports mensuels attendus.

Les données ont été saisies en fonction des tableaux thématiques nécessaires à l'élaboration de la présente édition. Après traitement, elles ont été présentées sous forme tabulaire et graphique pour faciliter la compréhension des indicateurs.

L'annuaire des statistiques sanitaires 2008 se subdivise en six (6) chapitres

Chapitre I- Données générales sur le pays et le système d'information sanitaire

Chapitre II- Ressources du secteur

Chapitre III- Prestations dans les centres de santé

Chapitre IV- Prestations dans les hôpitaux

Chapitre V- Morbidité générale

Chapitre VI- Prestations des programmes

Il est important de souligner que la gestion de l'information sanitaire se trouve confrontée aux problèmes de qualité des données et de promptitude dans la transmission des rapports. Néanmoins, l'utilisation de la flotte téléphonique a permis d'améliorer cette qualité et la complétude des rapports mensuels.

Avec beaucoup de retard, l'annuaire de 2008 est diffusé au même moment que les annuaires 2009,2010 et 2011 pour garantir une complétude des série des indicateurs de santé en vue d'assurer le suivi régulier des performances du système de santé de la Guinée. A chaque niveau du système, les rapports statistiques sont soumis à une analyse en vue d'enrayer toute incohérence ; au besoin une retro information inter – active est établie entre les différents niveaux pour des corrections, amendements et clarifications.

Les taux de complétude obtenus en 2008 sont de 95% pour les DPS et de 99% pour les hôpitaux/ CMC, soit un taux national de 97% pour l'ensemble des deux types de structures.

CHAPITRE I

# **DONNEES GENERALES**

**Tableau n°1 : Evolution des indicateurs nationaux de 2006 à 2008**

<b>INDICATEURS AU NIVEAU NATIONAL</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Population totale (habitants)	9 022 236	9 615 639	9 910 319
<b>INFRASTRUCTURES</b>			
Hôpitaux nationaux	2	2	2
Hôpitaux régionaux	7	7	8
Hôpitaux préfectoraux	26	26	33
CMC	9	9	9
Centres de santé	390	390	390
Postes de santé	628	628	628
Hôpitaux d'entreprise	2	2	2
Polycliniques	8	10	11
Cliniques médico-chirurgicales	28	22	33
Cabinets de sage-femme	17	22	16
Cabinets dentaires	13	23	17
Cabinets de consultations et de soins	216	271	228
Officines pharmaceutiques	284	263	284
Laboratoires d'analyse biomédicale	5	9	5
Points de vente	39	40	39
Agences de promotion médicales	16	16	16
Sociétés grossistes répartiteurs	25	26	25
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>			
Médecins	689	940	940
Médecins dentistes	27	17	17
Pharmaciens	109	177	177
Aides de santé	763	1009	1009
Sages-femmes	279	401	401
ATS	2899	2885	2885
TSP	31	67	67
TL	144	167	167
Autres	2201	1158	1051
<b>COUVERTURE DES PRESTATIONS DE SANTE</b>			
Taux d'utilisation CPN	73	65,60	81,63
Taux accouchements assistés	17,97	20,21	26
Taux d'utilisation de la PF	-	-	39,31
<b>VACCINATION</b>			
Couverture en BCG (%)	88,7	74,4	101,34
Couverture en Penta 3 (%)	79,6	70	89,45
Couverture en VAR (%)	81,3	77,3	93,43
Couverture en VAA (%)	-	-	92,52
Couverture VAT2+ femmes enceintes			82,89
<b>MORBIDITE ET MORTALITE</b>			
Nombre de cas de paludisme	944482	888643	954146
Nombre de cas IRA	482332	482002	524620
Nombre de cas d'Helminthiases	289524	295230	312077
Nombre de cas de diarrhées non sanglantes	142886	154335	154107
Nombre de cas de Tuberculose détectés	9116	9726	6561
Nombre de cas de lèpre	663	684	-
Prévalence VIH (%)	-		-
Nombre de cas de méningite	-	951	-
Nombre de décès maternels dans les hôpitaux	252	313	286
Nombre de cas de diarrhée	195592	209387	207725

## 1. Présentation du pays

### 1.1 *Caractéristiques physiques*

La République de Guinée est un pays côtier qui est situé dans la partie occidentale du continent africain, à mi-chemin entre l'équateur et le tropique du cancer, entre 7° et 12° de latitude nord et 8° et 15° de longitude ouest. Sa superficie totale est de 245.857 km<sup>2</sup>. Elle est limitée :

- A l'ouest par l'océan atlantique et la Guinée Bissau,
- Au nord par le Sénégal et le Mali,
- A l'est par la Côte d'ivoire,
- Au sud par le Liberia et la Sierra Leone.

Du point de vue géo écologique, la Guinée est subdivisée en quatre régions naturelles assez bien distinctes et intérieurement homogènes qui sont : la basse Guinée, la moyenne Guinée, la haute Guinée et la Guinée forestière. Le pays doit cette originalité à son milieu naturel qui se caractérise par des contrastes climatiques, des barrières montagneuses et l'orientation des reliefs qui se combinent pour donner à chaque région des particularités du point de vue climat, sols, végétation et mode de vie des populations.

### 1. 2. *Caractéristiques démographiques*

La population totale de la Guinée est estimée à **9 910 319** habitants en 2007. La densité moyenne pour l'ensemble du pays est de **40** habitants au km<sup>2</sup>.

La population guinéenne est très mal répartie sur le territoire national. Elle vit essentiellement en milieu rural (70%) et plus de la moitié de la population urbaine réside dans la capitale Conakry. Aussi, il existe de grandes disparités de peuplement d'une part entre les entités administratives (régions administratives, préfectures et sous-préfectures) et d'autre part entre les régions naturelles (Basse Guinée, Haute Guinée, Moyenne Guinée et Guinée Forestière). .

Le tableau n°2 présente la répartition par préfecture et par région de la population totale par tranches d'âge, et des femmes en âge de procréer et des naissances attendues pour l'année 2008. Ces chiffres populationnels ont été utilisés pour calculer les différents indicateurs d'activités présentés dans le présent document.

**Tableau n°2: Répartition par préfecture/ région, de la population totale par tranches d'âge, des femmes en âge de procréer et des naissances attendues en 2008.**

PREFECTURES/ COMMUNES	Population totale	0 -11mois	1 – 4 ans	5 - ans	≥ 15ans	Femmes 15-49 ans	Naissance attendues
		4%	16%	25%	55%		
BOFFA	190 375	7 234	30 460	47 975	104 706	47 594	7 615
BOKE	439 219	16 690	70 275	110 683	241 570	109 805	17 569
FRIA	110 301	4 191	17 648	27 796	60 666	27 575	4 412
GAOUAL	164 256	6 242	26 281	41 393	90 341	41 064	6 570
KOUNDARA	105 598	4 013	16 896	26 611	58 079	26 400	4 224
<b>REGION BOKE</b>	<b>1 009 749</b>	<b>38 370</b>	<b>161 560</b>	<b>254 457</b>	<b>555 362</b>	<b>252 437</b>	<b>40 390</b>
DIXINN	203 095	7 718	32 495	51 180	111 702	50 774	8 124
KALOUM	100 721	3 827	16 115	25 382	55 397	25 180	4 029
MATAM	216 925	8 243	34 708	54 665	119 309	54 231	8 677
MATOTO	536 676	20 394	85 868	135 242	295 172	134 169	21 467
RATOMA	445 877	16 943	71 340	112 361	245 232	111 469	17 835
<b>REGION CONAKRY</b>	<b>1 503 294</b>	<b>57 125</b>	<b>240 527</b>	<b>378 830</b>	<b>826 812</b>	<b>375 824</b>	<b>60 132</b>
DABOLA	149 439	5 679	23 910	37 659	82 191	37 360	5 978
DINGUIRAYE	171 030	6 499	27 365	43 100	94 067	42 758	6 841
FARANAH	179 688	6 828	28 750	45 281	98 828	44 922	7 188
KISSIDOUGOU	260 768	9 909	41 723	65 714	143 422	65 192	10 431
<b>REGION FARANAH</b>	<b>760 925</b>	<b>28 915</b>	<b>121 748</b>	<b>191 753</b>	<b>418 509</b>	<b>190 231</b>	<b>30 437</b>
KANKAN	354 726	13 480	56 756	89 391	195 099	88 682	14 189
KEROUANE	240 142	9 125	38 423	1460 516	132 078	60 036	9 606
KOUROUSSA	188 021	7 145	30 083	47 381	103 412	47 005	7 521
MANDIANA	238 309	9 056	38 129	60 054	131 070	59 577	9 532
SIGUIRI	400 533	15 220	64 085	100 934	220 293	100 133	16 021
<b>REGION KANKAN</b>	<b>1 421 731</b>	<b>54 026</b>	<b>227 477</b>	<b>358 276</b>	<b>781 952</b>	<b>355 433</b>	<b>56 869</b>
COYAH	134 324	5 104	21 492	33 850	73 878	33 581	5 373
DUBREKA	207 207	7 874	33 153	52 216	113 964	51 802	8 288
FORECARIAH	353 158	13 420	56 505	88 996	194 237	88 290	14 126
KINDIA	434 956	16 528	69 593	109 609	239 226	108 739	17 398
TELIMELE	251 940	9 574	40 310	63 489	138 567	62 985	10 078
<b>REGION KINDIA</b>	<b>1 381 585</b>	<b>52 500</b>	<b>221 054</b>	<b>348 159</b>	<b>759 872</b>	<b>345 396</b>	<b>55 263</b>
KOUBIA	107 465	4 084	17 194	27 081	59 106	26 866	4 299
LABE	305 718	11 617	48 915	77 041	168 145	76 430	12 229
LELOUMA	142 261	5 406	22 762	35 850	78 244	35 565	5 690
MALI	206 380	7 842	33 021	52 008	113 509	51 595	8 255
TOUGUE	145 694	5 536	23 311	36 715	80 132	36 424	5 828
<b>REGION LABE</b>	<b>907 518</b>	<b>34 486</b>	<b>145 203</b>	<b>228 695</b>	<b>499 135</b>	<b>226 880</b>	<b>36 301</b>
DALABA	172 299	6 547	27 568	43 419	94 764	43 075	6 892
MAMOU	348 000	13 224	55 680	87 696	191 400	87 000	13 920
PITA	259 036	9 843	41 446	65 277	142 470	64 759	10 361
<b>REGION MAMOU</b>	<b>779 335</b>	<b>29 615</b>	<b>124 694</b>	<b>196 392</b>	<b>428 634</b>	<b>194 834</b>	<b>31 173</b>
BEYLA	208 742	7 932	33 399	52 603	114 808	52 186	8 350
GUECKEDOU	653 279	24 825	104 525	164 626	359 303	163 320	26 131
LOLA	199 885	7 596	31 982	50 371	109 937	49 971	7 995
MACENTA	456 674	17 354	73 068	115 082	251 171	114 169	18 267
N'ZEREKORE	359 198	13 650	57 472	90 518	197 559	89 800	14 368
YOMOU	268 404	10 199	42 945	67 638	147 622	67 101	10 736
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>2 146 182</b>	<b>81 555</b>	<b>343 389</b>	<b>540 838</b>	<b>1 180 400</b>	<b>536 546</b>	<b>85 847</b>
<b>GUINEE</b>	<b>9 910 319</b>	<b>376 592</b>	<b>1 585 651</b>	<b>2 497 400</b>	<b>5 450 675</b>	<b>2 477 580</b>	<b>396 413</b>


Source : BNR

La population de la Guinée est estimée en 2008 à 9 910 319 habitants. Cette population est répartie en proportions comme suit :

- Population de 0 à 11 mois : 3,8%
- Population de 1 à 4 ans : 16%
- Population de 5 à 14 ans : 25,2%
- Population de 15 ans et plus: 55%
- Population des femmes en âge de procréer : 25%
- Les naissances attendues : 4%

Avec ses **2 146 182 habitants**, la région de N'Zérékoré est la plus peuplée de la Guinée soit 22% de la population totale suivie des régions de Conakry (15%) et de Kankan (14%). Concernant les préfectures/ communes, Guéckédou, Matoto et Ratoma sont les plus peuplées avec respectivement 7%, 5% et 4% de la population totale. Les moins peuplées sont Koundara et Koubia avec 1% chacune.

**Graphique n°1 : Répartition de la population totale par tranches d'âge en 2008.**



### ***1.3 Organisation administrative***

La République de Guinée compte huit (8) régions administratives dont la zone spéciale de Conakry qui jouit d'un statut de collectivité décentralisée. Ces régions sont organisées en 33 Préfectures à l'intérieur du pays et 5 communes dans la capitale Conakry.

Le pays compte 38 communes urbaines dont 5 à Conakry et 303 communautés rurales de développement. Ces collectivités se subdivisent en 308 quartiers (urbains) et 1.615 districts ruraux.

## 2. Système de santé

### 2.1. Mission et organisation du système de santé

La mission du département de la santé publique peut se résumer en quatre points qui sont :

- Concevoir et élaborer la politique du Gouvernement en matière de santé,
- Coordonner et contrôler l'exécution des activités des services qui sont chargés de la mise en œuvre de cette politique,
- Elaborer et veiller à l'application de la législation et de la réglementation en matière de santé et de pharmacie,
- Réglementer la pratique de la profession libérale dans le secteur.

Le Système est organisé de façon pyramidale en 3 niveaux comme présenté dans le tableau suivant :

**Tableau n°3 : Organisation de la pyramide sanitaire**

Niveau	Structures administratives	Structures de soins
<b>National</b> (Central)	- Directions Nationales - Services d'appui - Services rattachés - Etablissement public	Hôpitaux Nationaux
<b>Régional</b> (Intermédiaire)	Directions Régionales de la Santé (DRS)	Hôpitaux Régionaux (HR)
<b>Préfectoral</b> (Périphérique)	Direction Préfectorale de la Santé (DPS)	Hôpitaux Préfectoraux (HP) Centres de Santé

A ces structures organiques chargées de la prise de décisions et de la production de soins, le MSP a mis en place, dans le cadre de renforcement des capacités institutionnelles, des instances de coordination et des organes consultatifs aux différents niveaux de la pyramide.

**Tableau n° 4 : Instances de coordination et organes consultatifs**

Niveau	Instances de coordination	Organes d'orientation
<b>National</b> (Central)	Comité Technique de Coordination (CTC)	Conseil National de la Santé Commissions Nationales Conseils d'Administration (CA) des Hôpitaux Nationaux
<b>Régional</b> (Intermédiaire)	Comité Technique Régional de la Santé (CTRS)	Comité Régional de Santé Conseil d'Administration (CA) de l'Hôpital Régional
<b>Préfectoral</b> (Périphérique)	Comité Technique Préfectoral de la Santé (CTPS)	Conseil d'Administration (CA) de l'Hôpital Préfectoral Comités de gestion des centres de santé

➤ **Niveau central** : en plus du cabinet ;

**Les services d'appui** sont:

- l'Inspection Générale de la Santé (IGS),
- la Division des Affaires Administratives et Financières (DAAF),
- le Service des Statistiques, Etudes et Information (SSEI),
- le Secrétariat central,
- la Division des Ressources Humaines,
- le Service Stratégique de Formation.

**Les Directions Nationales :**

- La Direction Nationale de la Santé Publique (DNSP),
- La Direction Nationale des Etablissements Hospitaliers et de Soins (DNEHS),
- La Direction Nationale des Pharmacies et du Laboratoire (DNPL).

**Les services rattachés :**

- Les hôpitaux nationaux, régionaux, préfectoraux et les Centres Médicaux de Commune
- Les Centres de santé urbains et ruraux
- Le centre de Recherche et de formation en santé Rurale de Mafèrinyah
- L'Institut de Nutrition et de Santé de l'Enfant
- Le Service National de Santé Scolaire et Universitaire
- L'Institut National de Santé Publique
- Le Centre National de Transfusion Sanguine
- Le service National de la Médecine du travail

**Un Etablissement Public Administratif (EPA)** à caractère autonome, la Pharmacie Centrale de Guinée

Le niveau central compte également **18** Programmes et Projets de santé, majoritairement rattachés à la Direction Nationale de la Santé Publique et dont l'action est principalement dirigée vers la lutte contre des maladies spécifiques.

➤ **Niveau intermédiaire :**

Ce niveau, communément appelé Direction Régionale de la Santé (DRS), logé au chef-lieu de chaque région administrative, est chargé de :

- Coordonner et contrôler l'ensemble des activités sanitaires des sous-secteurs public et privé de la région,
- Gérer les ressources humaines, matérielles et financières existant dans sa zone de couverture,
- Assurer la formation, la logistique, l'approvisionnement en médicaments et vaccins essentiels et la maintenance dans l'ensemble des structures sanitaires de la région,
- Assurer une assistance technique au gouverneur de région en matière de santé.



➤ **Niveau périphérique :**

Il est l'équivalent du district sanitaire de l'OMS et correspond à la Direction Préfectorale de la Santé (DPS) dans les préfectures et Direction Communale de la Santé (DCS) dans la ville de Conakry.

Son rôle se résume à :

- Assurer la planification, la supervision, le suivi et l'évaluation des activités sanitaires de la préfecture/commune,
- Assurer un appui technique aux collectivités de base et la coordination intra et intersectorielle.

Le fonctionnement de ce niveau est assuré par une équipe cadre de district comprenant :

- Le Directeur Préfectoral/ Communal de la Santé (DPS/ DCS),
- Le Directeur de l'Hôpital préfectoral ou communal (DH),
- Le Directeur Préfectoral des microréalisations, représentant le département de l'intérieur et de la Décentralisation,
- Les représentants des autres partenaires de terrain évoluant dans la préfecture.

Le système de soins est composé des sous-secteurs public et privé.

Les structures publiques de soins comportent essentiellement :

- les centres et postes de santé qui constituent la base de la pyramide sanitaire,
- le centre médical communal et l'hôpital préfectoral qui constituent le premier recours,
- l'hôpital régional, le deuxième niveau de recours,
- les hôpitaux nationaux, pour les soins spécialisés.

Le secteur privé est composé des sous-secteurs médical et pharmaceutique.

Au titre du sous-secteur médical, on compte les cabinets de consultations et de soins, les cliniques médicochirurgicales, les polycliniques, les cabinets dentaires et les cabinets de sages-femmes.

Le secteur pharmaceutique privé comprend les officines, les points de vente, les agences de promotion et les grossistes répartiteurs.

### ➤ **Système National d'Information Sanitaire (SNIS)**

Le Système National d'Information Sanitaire (SNIS) est un sous-système du système de soins de santé. C'est un ensemble de personnes, de procédures, de matériels et de structures organisé dans le but de fournir, en temps opportun et sous la forme appropriée, l'information nécessaire à la prise de décision, à la planification, à la gestion et à l'évaluation des programmes sanitaires nationaux à tous les niveaux ainsi que pour les échanges internationaux

Son fonctionnement repose essentiellement sur la collecte, le traitement et l'analyse des données sur la population, sur les problèmes de santé présents dans la population, les activités de soins et les ressources du système de santé.

La Section Statistiques et Information Sanitaire (SSIS) du SSEI est la structure technique chargée de:

- coordonner, centraliser, analyser, actualiser, conserver et diffuser l'information sanitaire ;
- concevoir des procédures et des mécanismes uniformes de notification des données, d'enregistrement et d'utilisation ;
- concourir à l'accomplissement des obligations tant nationales qu'internationales en matière d'information sanitaire ;

A cet effet, le circuit de l'information est fonction de la position de chaque structure au sein de la pyramide sanitaire du pays est organisé comme suit :

**Tableau n° 5 : Périodicité et délai e transmission des rapports mensuels.**

<b>ENTRE STRUCTURES</b>	<b>PERIODICITE</b>	<b>DELAI</b>
PS-CS	Mensuelle	3 du Mois
CS-DPS	Mensuelle	5 du Mois
HP - DPS	Mensuelle	5 du Mois
DPS - DRS	Mensuelle	10 du Mois
HR - DRS	Mensuelle	10 du Mois
DRS - SSIS	Mensuelle	15 du Mois
HN/PROGRAMMES-SSIS	Trimestrielle	15 du Mois
DPS/DRS-PROGRAMMES	Trimestrielle	Non spécifié

Source : SSIS/ BSD

Ainsi en 2008, la complétude des rapports statistiques mensuels est de 95% pour les DPS (99% en 2007) et de 99% pour les hôpitaux (100% en 2007).

Pour les DPS, les plus faibles taux de complétude sont enregistrés à Coyah (67%) et Tougué (75%). Quant aux hôpitaux/CMC, les taux de complétude varient de 92% à 100%. Quant aux hôpitaux, l'hôpital national Ignace Deen n'a fourni aucun rapport trimestriel. Cependant certaines informations ont été obtenues à partir des données de monitoring.

Contrairement à la complétude, la promptitude reste encore faible dans l'ensemble.

Tableau n° 6: Complétude des rapports mensuels par préfecture/ région en 2008.

Préfectures/ Régions	Nombre rapports attendus	Rapports reçus					
		Centres de santé		Hôpitaux/ CMC		Total	
		Nombre	Complétude (%)	Nombre	Complétude (%)	Nombre	Complétude (%)
BOFFA	24	12	100	12	100	24	100
BOKE	24	12	100	12	100	24	100
FRIA	24	12	100	12	100	24	100
GAOUAL	24	12	100	12	100	24	100
KOUNDARA	24	12	100	11	92	23	96
<b>REGION BOKE</b>	<b>120</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>59</b>	<b>98</b>	<b>119</b>	<b>99</b>
DIXINN	24	12	100	12	100	24	100
KALOUM	12	12	100	-	-	12	100
MATAM	36	12	100	24	92	36	100
MATOTO	12	11	92	-	-	11	92
RATOMA	36	12	100	24	100	36	100
<b>REGION CONAKRY</b>	<b>128</b>	<b>59</b>	<b>98</b>	<b>66</b>	<b>97</b>	<b>24</b>	<b>100</b>
DABOLA	24	10	83	12	100	22	92
DINGUIRAYE	24	11	92	12	100	23	96
FARANAH	24	11	92	12	100	23	96
KISSIDOUGOU	24	11	92	12	100	23	96
<b>REGION FARANAH</b>	<b>96</b>	<b>43</b>	<b>90</b>	<b>48</b>	<b>100</b>	<b>91</b>	<b>95</b>
KANKAN	24	12	100	12	100	24	100
KEROUANE	24	11	92	12	100	23	96
KOUROUSSA	24	12	100	12	100	24	100
MANDIANA	24	12	100	12	100	24	100
SIGUIRI	24	11	92	12	100	23	96
<b>REGION KANKAN</b>	<b>120</b>	<b>58</b>	<b>97</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>118</b>	<b>98</b>
COYAH	24	8	67	12	100	20	83
DUBREKA	36	12	100	23	96	35	97
FORECARIAH	24	12	100	11	92	23	96
KINDIA	24	12	92	12	100	24	100
TELIMELE	24	10	83	12	100	22	92
<b>REGION KINDIA</b>	<b>132</b>	<b>53</b>	<b>88</b>	<b>70</b>	<b>97</b>	<b>123</b>	<b>93</b>
KOUBIA	24	12	100	12	100	24	100
LABE	24	12	100	12	100	24	100
LELOUMA	24	12	100	12	100	24	100
MALI	24	11	92	12	100	23	96
TOUGUE	24	9	75	12	100	21	88
<b>REGION LABE</b>	<b>120</b>	<b>56</b>	<b>93</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>116</b>	<b>97</b>
DALABA	24	12	100	12	100	24	100
MAMOU	24	12	100	12	100	24	100
PITA	24	12	100	11	92	23	96
<b>REGION MAMOU</b>	<b>72</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	<b>97</b>	<b>71</b>	<b>99</b>
BEYLA	36	12	100	24	100	36	100
GUECKEDOU	36	10	83	24	100	34	94
LOLA	24	12	100	12	100	24	100
MACENTA	36	11	92	23	96	34	94
N'ZEREKORE	24	11	92	12	100	23	96
YOMOU	24	11	92	12	100	23	96
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>180</b>	<b>67</b>	<b>93</b>	<b>107</b>	<b>99</b>	<b>174</b>	<b>97</b>
HN DONKA	4	-	-	4	100	4	100
HN IGNACE DEEN	4	-	-	0	0	0	0
<b>GUINEE</b>	<b>968</b>	<b>433</b>	<b>95</b>	<b>501</b>	<b>99</b>	<b>934</b>	<b>96</b>

Source : SSIS/ BSD

## 2.2.Ressources du système de santé

Tableau n°7 : Répartition des infrastructures sanitaires publiques par préfecture/ région en 2008.

Préfectures/ Régions	Postes de santé	Centres de santé	CMC	Hôpitaux Préfectoraux	Hôpitaux Régionaux	Hôpitaux Nationaux
BOFFA	15	8	0	0	0	0
BOKE	8	13	0	0	0	0
FRIA	6	5	0	0	0	0
GAOUAL	6	8	0	0	0	0
KOUNDARA	4	7	0	0	0	0
<b>REGION BOKE</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DIXINN	0	4	1	0	0	1
KALOUM	1	5	0	0	0	1
MATAM	0	3	2	0	0	0
MATOTO	0	4	0	0	0	0
RATOMA	1	9	2	0	0	0
<b>REGION CONAKRY</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
DABOLA	21	9	0	1	0	0
DINGUIRAYE	13	8	0	1	0	0
FARANAH	21	12	0	0	1	0
KISSIDOUGOU	40	17	0	1	0	0
<b>REGION FARANAH</b>	<b>95</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
KANKAN	27	18	0	0	1	0
KEROUANE	8	8	0	1	0	0
KOUROUSSA	15	12	0	1	0	0
MANDIANA	13	12	0	1	0	0
SIGUIRI	41	15	0	1	0	0
<b>REGION KANKAN</b>	<b>104</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
COYAH	11	5	0	1	0	0
DUBREKA	26	8	1	1	0	0
FORECARIAH	36	10	0	1	0	0
KINDIA	13	13	0	0	1	0
TELIMELE	24	14	0	1	0	0
<b>REGION KINDIA</b>	<b>110</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
KOUBIA	4	6	0	1	0	0
LABE	21	18	0	0	1	0
LELOUMA	8	11	0	1	0	0
MALI	12	13	0	1	0	0
TOUGUE	8	10	0	1	0	0
<b>REGION LABE</b>	<b>53</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
DALABA	11	18	0	1	0	0
MAMOU	11	10	0	0	1	0
PITA	40	13	0	1	0	0
<b>REGION MAMOU</b>	<b>62</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
BEYLA	12	14	0	1	0	0
GUECKEDOU	25	14	1	1	0	0
LOLA	23	10	1	1	0	0
MACENTA	35	10	0	1	0	0
N'ZEREKORE	39	18	0	0	1	0
YOMOU	14	8	0	1	0	0
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>8</b>	<b>74</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>GUINEE</b>	<b>473</b>	<b>390</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>2</b>

Source :PEV/ DNEHS/ MSHP

Tableau n°8: Répartition des infrastructures médico-techniques privées par préfecture/ région en 2008.

Préfectures/ Régions	Cliniques médico chirurgicales	Poly cliniques	Cabinets de consultation soins	Cabinets dentaires	Cabinets sages- femmes	Labora toires	Radio logies	Total
BOFFA	0	0	4	0	0	0	0	4
BOKE	0	0	8	0	0	0	0	8
FRIA	0	0	2	0	0	0	0	2
GAOUAL	0	0	2	0	0	0	0	2
KOUNDARA	0	0	2	0	0	0	0	2
<b>REGION BOKE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
DIXINN	2	2	15	1	2	0	0	22
KALOUM	7	0	17	9	0	0	0	33
MATAM	8	0	10	0	2	0	0	20
MATOTO	4	3	33	3	5	0	1	49
RATOMA	7	2	27	4	0	1	1	42
<b>REGION CONAKRY</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>102</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>166</b>
DABOLA	0	0	0	0	0	0	0	0
DINGUIRAYE	0	0	0	0	0	0	0	0
FARANAH	0	0	2	0	0	0	0	2
KISSIDOUGOU	0	0	5	0	2	0	0	7
<b>REGION FARANAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
KANKAN	0	1	6	0	0	0	0	7
KEROUANE	0	0	8	0	0	0	0	8
KOUROUSSA	0	0	2	0	0	0	0	2
MANDIANA	0	0	1	0	0	0	0	1
SIGUIRI	0	0	7	0	0	0	0	7
<b>REGION KANKAN</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
COYAH	0	0	8	0	1	0	0	9
DUBREKA	0	1	4	0	0	0	0	5
FORECARIAH	0	0	2	0	1	0	0	3
KINDIA	1	0	8	0	1	0	1	11
TELIMELE	0	0	4	0	0	0	0	4
<b>REGION KINDIA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>32</b>
KOUBIA	0	0	0	0	0	0	0	0
LABE	1	1	12	0	0	0	0	14
LELOUMA	0	0	0	0	0	0	0	0
MALI	0	0	2	0	0	0	0	2
TOUGUE	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>REGION LABE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
DALABA	0	0	0	0	0	0	0	0
MAMOU	0	0	9	0	0	0	0	9
PITA	0	0	2	0	0	0	0	2
<b>REGION MAMOU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
BEYLA	0	0	2	0	0	0	0	2
GUECKEDOU	0	0	10	0	0	0	0	10
LOLA	0	0	1	0	0	0	0	1
MACENTA	0	0	5	0	0	0	0	5
N'ZEREKORE	3	1	6	0	2	0	0	12
YOMOU	0	0	2	0	0	0	0	2
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
<b>GUINEE</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>228</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>309</b>

Source : DNEHS/MSHP

Sur un total de 309 structures médicales et médico techniques, la région de Conakry abrite à elle seule 166 structures soit 54%. La région de Faranah est la moins nantie avec 9 structures soit 3%. Les communes de Matoto et Ratoma en ont respectivement 49 (16%) et 42 (14%). Les cabinets de consultations et de soins sont les plus nombreux (228 soit 74%). Les services médico techniques (laboratoire et radiologie privées) totalisent 4 structures soit 1,2%.

**Tableau n°9 : Répartition des infrastructures pharmaceutiques privées par préfecture/ région en 2008.**

Préfectures/ Régions	Officines	Points de vente	Laboratoires analyses biomédicales	Agence promotion médicale	Sociétés grossistes répartiteurs
BOFFA	1	1	0	0	0
BOKE	2	0	0	0	0
FRIA	2	0	0	0	0
GAOUAL	1	1	0	0	0
KOUNDARA	1	0	0	0	0
<b>REGION BOKE</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DIXINN	30	0	1	2	5
KALOUM	40	0	3	1	4
MATAM	30	0	1	1	4
MATOTO	38	0	0	4	7
RATOMA	85	0	0	8	4
<b>REGION CONAKRY</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>24</b>
DABOLA	0	2	0	0	0
DINGUIRAYE	1	1	0	0	0
FARANAH	1	2	0	0	0
KISSIDOUGOU	2	0	0	0	0
<b>REGION FARANAH</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KANKAN	5	1	0	0	1
KEROUANE	0	2	0	0	0
KOUROUSSA	0	1	0	0	0
MANDIANA	0	1	0	0	0
SIGURI	2	2	0	0	0
<b>REGION KANKAN</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
COYAH	4	2	0	0	0
DUBREKA	3	0	0	0	0
FORECARIAH	1	2	0	0	0
KINDIA	4	3	0	0	0
TELIMELE	0	0	0	0	0
<b>REGION KINDIA</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KOUBIA	1	0	0	0	0
LABE	5	2	0	0	0
LELOUMA	1	0	0	0	0
MALI	1	1	0	0	0
TOUGUE	1	0	0	0	0
<b>REGION LABE</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DALABA	0	0	0	0	0
MAMOU	3	0	0	0	0
PITA	2	0	0	0	0
<b>REGION MAMOU</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BEYLA	0	4	0	0	0
GUECKEDOU	4	2	0	0	0
LOLA	1	1	0	0	0
MACENTA	2	1	0	0	0
N'ZEREKORE	10	3	0	0	0
YOMOU	0	4	0	0	0
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GUINEE</b>	<b>284</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>25</b>

Source : DNPL/ MSHP

Les officines constituent les infrastructures pharmaceutiques privées les plus nombreuses dans le pays soit (77%). La seule région de Conakry abrite les 79% de ces officines. Les autres types sont plutôt rares.


**Tableau n°10 : Répartition des ressources humaines par catégorie professionnelle selon les régions en 2008.**

<b>Professionnels de la santé / Région</b>	<b>Boké</b>	<b>Conakry</b>	<b>Faranah</b>	<b>Kankan</b>	<b>Kindia</b>	<b>Labé</b>	<b>Mamou</b>	<b>NZérékoré</b>	<b>MSP</b>	<b>TOTAL</b>
Médecin	70	371	52	67	118	66	43	84	69	940
Dentiste	0	8	1	1	2	2	1	1	1	17
Biologiste	0	18	4	5	15	3	6	12	15	78
Pharmacien	14	48	11	13	21	14	13	20	23	177
Sage femme	14	265	19	13	36	10	12	30	2	401
Aide de santé	74	467	73	66	86	50	38	147	8	1009
Technicien Santé P.	4	11	0	11	17	1	6	17	0	67
Technicien de laboratoire	9	63	16	7	28	8	19	17	0	167
Préparateur en pharmacie	0	4	3	1	5	1	2	1	5	22
Technicien en radiologie	0	5	0	0	1	0	1	0	0	7
Agent Technique de Santé	229	491	273	517	383	281	215	473	23	2885
Technicien odontologie	0	8	0	1	1	1	1	1	3	16
<b>Sous total</b>	<b>414</b>	<b>1759</b>	<b>452</b>	<b>702</b>	<b>713</b>	<b>437</b>	<b>357</b>	<b>803</b>	<b>149</b>	<b>5786</b>
Inspecteur fin.comptable	1	3	5	1	3	1	1	3	9	27
Contrôleur S/F Comptab	2	11	1	5	5	2	4	8	7	45
Secrétaire S/F	1	3	3	1	4	3	1	2	2	20
Secrétaire dactylographe	6	8	3	1	2	4	1	3	16	44
Secrétaire	5	7	11	2	6	3	3	3	1	41
Commis	3	0	1	0	0	0	3	2	4	13
Enseignant	0	2	0	7	1	0	0	0	5	15
Ingénieur	2	3	3	5	4	4	1	1	6	29
Aide ingénieur	1	16	3	4	0	2	2	3	3	34
Agent maintenance	6	0	6	7	7	1	2	3	1	33
Manutentionnaire	1	2	4	2	1	0	3	1	0	14
Matrone	40	20	50	5	24	7	19	5	0	170
Garçons/Filles salle	67	107	67	15	47	29	21	42	0	395
Chauffeurs	11	10	15	2	14	12	7	4	14	89
Ouvriers	6	21	13	1	1	1	3	3	1	50
Planton	1	2	5	0	2	0	0	0	6	16
<b>Sous total</b>	<b>153</b>	<b>215</b>	<b>190</b>	<b>58</b>	<b>121</b>	<b>69</b>	<b>71</b>	<b>83</b>	<b>75</b>	<b>1035</b>
<b>TOTAL</b>	<b>567</b>	<b>1974</b>	<b>642</b>	<b>760</b>	<b>834</b>	<b>506</b>	<b>428</b>	<b>886</b>	<b>224</b>	<b>6821</b>

Source : DRH/MSHP

Il ressort de ce tableau que les ratios par catégorie professionnelle sont très faibles. Il est de moins d'un médecin pour 10 000 habitants (<1/10 000), moins de deux sages femmes pour 10000 femmes en âge de procréer et d'un aide de santé pour 10 000 habitants.

Graphique n°2: Nombre d'agents de santé par catégorie professionnelle en 2008.





**Tableau n°11 : Situation des subventions et des charges de fonctionnement des hôpitaux par préfecture/ région en 2008.**

Région	Hôpitaux	Subventions	Salaire PP	Dép. médicaments	Dép. fonct.
Boké	Boffa	183624194	115202594	40437815	41902240
	Boké	856881464	200836584	251437130	362738096
	Fria	385636688	282731376	38641224	83638716
	Gaoual	298856508	105954600	65184169	45288054
	Koundara	280586873	126186682	49426308	100379942
Conakry	Coléah	408885574	239102814	137301475	49573520
	Dixinn Minière	335614580	171559330	112661026	42526146
	Donka	5112388764	3747790814	990001121	715544341
	Flamboyants	219521550	143486800	89949081	5559600
	I.Deen	3459202413	2705621363	381716723	327810632
	Matam	802230300	420000000	206764250	185428650
	Ratoma	598649712	305299992	165143563	3686000
Faranah	Dabola	477076250	154663350	68137838	158996858
	Dinguiraye	226967710	95397230	60194441	156205570
	Faranah	633843121	210040650	145858090	246950882
	Kissidougou	693803992	233782392	419280709	404792546
Kankan	Kankan	837445897	357022154	309612061	207829571
	Kérouané	415522674	118058985	109219864	200917362
	Kouroussa	328493515	102961710	97329513	173859084
	Mandiana	295467149	82102756	48060796	137957320
	Siguiri	712100988	252569112	151565915	280623312
Kindia	Coyah	327134883	225011371	69440265	150427604
	Condeyah	219488166	82546646	104342598	127421228
	Dubrêka	287566960	126680800	119171480	162727819
	Forécariah	354796710	169447520	84920928	90602000
	Kindia	595471873	338256634	112249353	199462230
	Télimélé	290857383	79244912	27814959	167841175
Labé	Koubia	288348457	49283520	45004267	167841175
	Labé	925545024	529399884	184576410	246539255
	Lélouma	268042587	70299586	29889924	118494901
	Mali	322129130	46691136	53727240	116915404
	Tougué	278315411	23272656	79834816	93479860
Mamou	Dalaba	236248078	94423888	105855107	24 219 650
	Mamou	846811293	361168404	263639793	130 951 760
	Pita	405801633	184452240	143957691	38 079 850
N°Zérékoré	Beyla	249964256	80760826	92067091	143296906
	Gueckédou	617650364	263112044	194386649	216130196
	Lola	321918144	120925712	73797473	99257671
	Macenta	455153084	250426800	201714197	123570899
	N°Zérékoré	1379627047	490371960	455014978	521253126
	Ouendé Kénéma	194448797	17319125	48215157	36070193
	Sinko	312555214	78128862	128256664	166799263
	Yomou	287058364	93404774	105462193	17837932
<b>Total</b>		<b>26882391419</b>	<b>13945000588</b>	<b>6 411449547</b>	<b>7133085504</b>

Source : DNEHS/ MSHP

**Tableau n°12 : Situation du recouvrement des coûts des hôpitaux par préfecture/ région en 2008.**

Région	Hôpitaux	Recettes totales	Salaires contractuels/RP	Primes personnel// RP	Recettes médicaments/ RP
Boké	Boffa	58 485 000	7 600 000	8 127 700	25 153 500
	Boké	368 467 010	27 395 000	48 960 500	84 146 700
	Fria	51 439 000	10 940 000	4 065 050	9 788 000
	Gaoual	54 491 185	25 822 565	3 916 100	24 068 500
	Koundara	62 968 000	6 330 000	11 647 500	14 021 500
Conakry	Coléah	61 861 000	7 290 000	3 903 700	10 937 000
	Dixinn Minière	79 679 800	12 000 000	8 392 840	21 928 300
	Donka	1 057 408 131	157 643 750	346 596 575	84 092 208
	Flamboyants	84 091 450	11 100 000	3 623 000	23 310 450
	I.Deen	434 247 176	74 233 750	11 875 000	25 964 300
	Matam	114 212 700	13 115 000	6 249 300	18 314 000
	Ratoma	175 996 620	18 250 000	29 260 220	48 619 800
Faranah	Dabola	101 907 100	11 760 000	15 775 219	29 978 900
	Dinguiraye	44 864 950	9 880 000	8 039 584	17 376 450
	Faranah	137 870 976	13 841 000	47 574 196	63 679 650
	Kissidougou	243 191 150	58 805 049	51 125 000	87 474 650
Kankan	Kankan	41 352 500	13 220 000	97426063	188 104 600
	Kérouané	3 620 400	25 175 920	20692360	84 848 550
	Kouroussa	4 496 500	17 842 081	23263743	86 100 240
	Mandiana	1 541 000	5 770 000	9463226	26 179 430
	Siguiri	7 843 000	26 949 906	67215000	106 481 500
Kindia	Coyah	118 968 300	11 340 000	14 777 510	12 015 350
	Condeyah	151 441 300	8 610 000	27 512 234	87 734 400
	Dubreka	175 711 200	18 190 000	35 045 000	56 677 200
	Forécariah	72 398 450	10 774 000	12 083 250	32 467 950
	Kindia	171 322 960	21 170 000	17 611 802	23 965 550
	Télimélé	50 506 200	44 262 000	4 550 900	11 983 800
Labé	Koubia	14 910 500	13 591 121	5 606 348	5 056 500
	Labé	276 321 800	30 120 000	8 731 769	59 130 000
	Lélouma	40 803 246	28 419 119	12 865 263	15 053 246
	Mali	41 985 300	34 017 164	9 698 604	19 018 300
	Tougué	41 420 650	10 000 000	7 306 603	18 645 650
Mamou	Dalaba	64 943 750	13 605 000	7 844 255	24 219 650
	Mamou	355 046 470	44 196 400	55 266 110	130 951 760
	Pita	100 658 350	22 879 980	19 484 380	38 079 850
N'Zérékoré	Beyla	151 047 700	14 154 595	34 069 240	88 681 400
	Gueckédou	221 412 300	12 220 000	50 824 160	76 431 800
	Lola	123 071 650	4 990 000	20 083 556	65 283 650
	Macenta	244 129 400	13 770 000	38 554 500	113 097 350
	N'Zérékoré	750 635 700	49 565 000	103 838 634	350 507 050
	Ouendé Kénéma	105 127 208	40 544 911	17 287 445	59 050 508
	Sinko	86 688 700	7 340 000	17 495 348	41 360 200
	Yomou	52 285 875	3 493 200	9 791 000	21 852 175
<b>Total</b>		<b>6 600 871 657</b>	<b>1 012 216 511</b>	<b>1 052 216 511</b>	<b>1 357 519 787</b>

Source : DNEHS/ MSHP

CHAPITRE II

**ACTIVITES AMBULATOIRES**

## 1. Consultation Primaire Curative (CPC)

Tableau n°13 : Nombre de premiers contacts par habitant selon les préfectures et régions en 2008.

PREFECTURES/ COMMUNES	POPULATION TOTALE	PREMIERS CONTACTS			Nombre 1ers contacts/ habitant/an
		C S	Hôpitaux/C MC	Total	
BOFFA	190 375	46 334	3362	49 696	0,26
BOKE	439 219	79 536	12755	92 291	0,21
FRIA	110 301	34 916	6224	41 140	0,37
GAOUAL	164 256	46 389	3010	49 399	0,30
KOUNDARA	105 598	54 134	4432	58 566	0,55
<b>REGION BOKE</b>	<b>1 009 749</b>	<b>261 309</b>	<b>29783</b>	<b>291 092</b>	<b>0,29</b>
DIXINN	203 095	46 161	64405	110 566	0,54
KALOUM	100 721	24 591	0	24 591	0,24
MATAM	216 925	54 841	60 195	115 036	0,53
MATOTO	536 676	148 975	0	148 975	0,28
RATOMA	445 877	248 885	43230	292 115	0,66
<b>REGION CONAKRY</b>	<b>1 503 294</b>	<b>523 453</b>	<b>167 830</b>	<b>691 283</b>	<b>0,46</b>
DABOLA	149 439	64 488	9168	73 656	0,49
DINGUIRAYE	171 030	34 802	5125	39 927	0,23
FARANAH	179 688	83 425	12765	96 190	0,54
KISSIDOUYOU	260 768	146 825	14296	161 121	0,62
<b>REGION FARANAH</b>	<b>760 925</b>	<b>329 540</b>	<b>41354</b>	<b>370 894</b>	<b>0,49</b>
KANKAN	354 726	66 702	26217	92 919	0,26
KEROUANE	240 142	34 917	4970	39 887	0,17
KOUROUSSA	188 021	44 359	4591	48 950	0,26
MANDIANA	238 309	57 163	2382	59 545	0,25
SIGUIRI	400 533	74 676	14183	88 859	0,22
<b>REGION KANKAN</b>	<b>1 421 731</b>	<b>277 817</b>	<b>52343</b>	<b>330 160</b>	<b>0,23</b>
COYAH	134 324	26 717	9242	35 959	0,27
DUBREKA	207 207	51 496	23272	74 768	0,36
FORECARIAH	353 158	75 584	6147	81 731	0,23
KINDIA	434 956	92 994	16584	109 578	0,25
TELIMELE	251 940	26 989	5267	32 256	0,13
<b>REGION KINDIA</b>	<b>1 381 585</b>	<b>273 780</b>	<b>60512</b>	<b>334 292</b>	<b>0,24</b>
KOUBIA	107 465	22 695	739	23 434	0,22
LABE	305 718	55 695	22418	78 113	0,26
LELOUMA	142 261	46 762	2307	49 069	0,34
MALI	206 380	50 710	2460	53 170	0,26
TOUGUE	145 694	37 477	3599	41 076	0,28
<b>REGION LABE</b>	<b>907 518</b>	<b>213 339</b>	<b>31523</b>	<b>244 862</b>	<b>0,27</b>
DALABA	172 299	72 649	5245	77 894	0,45
MAMOU	348 000	63 074	16105	79 179	0,23
PITA	259 036	73 532	8506	82 038	0,32
<b>REGION MAMOU</b>	<b>779 335</b>	<b>209 255</b>	<b>29856</b>	<b>239 111</b>	<b>0,31</b>
BEYLA	208 742	44 172	8269	52 441	0,25
GUECKEDOU	653 279	89 992	10453	100 445	0,15
LOLA	199 885	21 710	4242	25 952	0,13
MACENTA	456 674	64 082	21697	85 779	0,19
N'ZEREKORE	359 198	93 907	19510	113 417	0,32
YOMOU	268 404	55 264	2655	57 919	0,22
<b>REGION N'ZEREKORE</b>	<b>2 146 182</b>	<b>369 127</b>	<b>66826</b>	<b>435 953</b>	<b>0,20</b>
<b>GUINEE</b>	<b>9 910 319</b>	<b>2 457 620</b>	<b>480 027</b>	<b>2 937 647</b>	<b>0,30</b>


Source : SSIS/ BSD

Il ressort de ce tableau que le nombre de premiers contacts pour 1000 habitants est de 0,30 au niveau national contre 0,28 en 2007. Les centres de santé ont été utilisés par 24% de la population totale ((2 457 620 premiers contacts) contre 27,6% en 2007.

Sur un total de 2 937 647 premiers contacts notifiés en 2008 au niveau des formations sanitaires, 84% ont été rapportés par les centres de santé.

La distribution spatiale dans les régions varie de 0,23 à Kankan à 0,49 à Faranah. Dans les préfectures/ communes, la variation va de 0,13 à Lola et Téliélé à 0,66 à Ratoma.

**Graphique n°3: Distribution du nombre de premier contact par type de structure en 2008,**




## 2. Consultation Prénatale (CPN)

Tableau n°14: Taux d'utilisation et couverture en Consultation Prénatale (CPN) par préfecture/ région en 2008.

PREFECTURES/ COMMUNES	Naissances attendues	1 <sup>ère</sup> CPN	Total CPN	Taux d'utilisa tion	Nombre CPN /grossesse	Nbre 3 CPN dont 1 au 9 <sup>ème</sup> mois	Couverture en CPN
BOFFA	7 615	5479	16510	71,95	3,01	6160	80,89
BOKE	17 569	11525	32321	65,60	2,80	7537	42,90
FRIA	4 412	3918	10992	88,80	2,81	1832	41,52
GAOUAL	6 570	6209	15403	94,50	2,48	5196	79,08
KOUNDARA	4 224	4454	12737	105,45	2,86	4190	99,20
<b>REGION BOKE</b>	<b>40 390</b>	<b>31585</b>	<b>87963</b>	<b>78,20</b>	<b>2,78</b>	<b>24915</b>	<b>61,69</b>
DIXINN	8 124	5487	8687	67,54	1,58	2492	30,68
KALOUM	4 029	2405	4701	59,69	1,95	2245	55,72
MATAM	8 677	2524	6451	29,09	2,56	2278	26,25
MATOTO	21 467	15591	33517	72,63	2,15	17926	83,50
RATOMA	17 835	12940	35021	72,55	2,71	12990	72,83
<b>REG CONAKRY</b>	<b>60 132</b>	<b>38947</b>	<b>88377</b>	<b>64,77</b>	<b>2,27</b>	<b>37931</b>	<b>63,08</b>
DABOLA	5 978	6308	16232	105,53	2,57	4675	78,21
DINGUIRAYE	6 841	5210	18383	76,16	3,53	5447	79,62
FARANAH	7 188	10240	32420	142,47	3,17	8996	125,16
KISSIDOUYOU	10 431	11005	33531	105,51	3,05	9361	89,74
<b>REG FARANAH</b>	<b>30 437</b>	<b>32763</b>	<b>100566</b>	<b>107,64</b>	<b>3,07</b>	<b>28479</b>	<b>93,57</b>
KANKAN	14 189	15380	45149	108,39	2,94	11748	82,80
KEROUANE	9 606	5871	18763	61,12	3,20	5584	58,13
KOUROUSSA	7 521	8437	21507	112,18	2,55	4357	57,93
MANDIANA	9 532	11376	22257	119,34	1,96	7096	74,44
SIGUIRI	16 021	17110	38110	106,80	2,23	14156	88,36
<b>REG KANKAN</b>	<b>56 869</b>	<b>58174</b>	<b>145786</b>	<b>102,29</b>	<b>2,51</b>	<b>42941</b>	<b>75,51</b>
COYAH	5 373	2793	5853	51,98	2,10	2983	55,52
DUBREKA	8 288	5635	11673	67,99	2,07	5941	71,68
FORECARIAH	14 126	10462	31608	74,06	3,02	12906	91,36
KINDIA	17 398	14586	45104	83,84	3,09	15841	91,05
TELIMELE	10 078	6434	16267	63,84	2,53	5594	55,51
<b>REG KINDIA</b>	<b>55 263</b>	<b>39910</b>	<b>110505</b>	<b>72,22</b>	<b>2,77</b>	<b>43265</b>	<b>78,29</b>
KOUBIA	4 299	3095	10370	72,00	3,35	3916	91,10
LABE	12 229	10521	29329	86,04	2,79	11715	95,80
LELOUMA	5 690	4779	13007	83,98	2,72	3705	65,11
MALI	8 255	6277	17772	76,04	2,83	5079	61,52
TOUGUE	5 828	3934	12139	67,50	3,09	2635	45,21
<b>REG LABE</b>	<b>36 301</b>	<b>28606</b>	<b>82617</b>	<b>78,80</b>	<b>2,89</b>	<b>27050</b>	<b>74,52</b>
DALABA	6 892	5432	15945	78,82	2,94	3794	55,05
MAMOU	13 920	10099	26885	72,55	2,66	10440	75,00
PITA	10 361	11846	23100	114,33	1,95	10806	104,29
<b>REG MAMOU</b>	<b>31 173</b>	<b>27377</b>	<b>65930</b>	<b>87,82</b>	<b>2,41</b>	<b>25040</b>	<b>80,32</b>
BEYLA	8 350	9383	24450	112,38	2,61	10169	121,79
GUECKEDOU	26 131	14004	36256	53,59	2,59	10496	40,17
LOLA	7 995	7128	17198	89,15	2,41	4856	60,73
MACENTA	18 267	14300	38551	78,28	2,70	7706	42,19
N'ZEREKORE	14 368	14698	45604	102,30	3,10	14200	98,83
YOMOU	10 736	6714	18085	62,54	2,69	4431	41,27
<b>R N'ZEREKORE</b>	<b>85 847</b>	<b>66227</b>	<b>180144</b>	<b>77,15</b>	<b>2,72</b>	<b>51858</b>	<b>60,41</b>
<b>GUINEE</b>	<b>396 413</b>	<b>323589</b>	<b>861888</b>	<b>81,63</b>	<b>2,66</b>	<b>281479</b>	<b>71,01</b>

Source SSIS/ BSD



Sur une population de 396 313 naissances attendues, 323 589 femmes ont été consultés soit un taux d'utilisation en CPN de 81,6% contre 65,6% en 2007. Ce taux varie dans les régions de 64,8% à Conakry à 107,6% à Faranah et dans les préfectures de 51,9% à Coyah à 142,5% à Faranah.

La couverture nationale en CPN est de 71% (contre 56% en 2007) avec une variation dans les régions de 60,41 à N'Zérékoré à 93,51 à Faranah et dans les préfectures de 41,27 à Yomou à 125,16% à Faranah.

Le nombre moyen de CPN réalisée par grossesse au niveau national est stationnaire entre 2008 soit de 2,66 contre 2,64 en 2007.

La non maîtrise des chiffres populationnels pourrait expliquer les taux élevés de couverture et d'utilisation CPN dans ce tableau.

### 3. Accouchements

Tableau n° 15 : Répartition des accouchements réalisés dans les hôpitaux, centres de santé et par les AV par rapport aux naissances attendues en 2008.

PREFECTURES/ COMMUNES	Naissances attendues	ACCOUCHEMENTS REALISES						TOTAL
		CS	TAUX	HOP	TAUX	AV	TAUX	
BOFFA	7 615	1533	20,13	381	5,00	1997	26,22	3 911
BOKE	17 569	3559	20,26	868	4,94	1234	7,02	5 661
FRIA	4 412	326	7,39	565	12,81	59	1,34	950
GAOUAL	6 570	1322	20,12	365	5,56	1217	18,52	2 904
KOUNDARA	4 224	566	13,40	539	12,76	749	17,73	1 854
<b>REGION BOKE</b>	<b>40 390</b>	<b>7306</b>	<b>18,09</b>	<b>2718</b>	<b>6,73</b>	<b>5256</b>	<b>13,01</b>	<b>15 280</b>
DIXINN	8 124	974	11,99	369	4,54	116	1,43	5 890
KALOUM	4 029	1006	24,97	0	0,00	26	0,65	1 032
MATAM	8 677	1266	14,59	1388	16,00	14	0,16	2 668
MATOTO	21 467	3077	14,33	0	0,00	0	0,00	3 077
RATOMA	17 835	4978	27,91	1782	9,99	784	4,40	7 544
HN DONKA				4431				
HN IGNACE DEEN				983				
<b>REG CONAKRY</b>	<b>60 132</b>	<b>11301</b>	<b>18,79</b>	<b>8953</b>	<b>14,88</b>	<b>940</b>	<b>1,56</b>	<b>21 194</b>
DABOLA	5 978	1138	19,04	600	10,04	2549	42,64	4 287
DINGUIRAYE	6 841	766	11,20	323	4,72	2644	38,65	3 733
FARANAH	7 188	2580	35,90	532	7,40	3433	47,76	6 545
KISSIDOUGOU	10 431	3138	30,08	714	6,85	3759	36,04	7 611
<b>REG FARANAH</b>	<b>30 437</b>	<b>7622</b>	<b>25,04</b>	<b>2169</b>	<b>7,13</b>	<b>12385</b>	<b>40,69</b>	<b>22 176</b>
KANKAN	14 189	3346	23,58	683	4,81	1782	12,56	5 811
KEROUANE	9 606	917	9,55	338	3,52	964	10,04	2 219
KOUROUSSA	7 521	2348	31,22	424	5,64	2009	26,71	4 781
MANDIANA	9 532	2827	29,66	303	3,18	1064	11,16	4 194
SIGUIRI	16 021	4824	30,11	1497	9,34	2557	15,96	8 878
<b>REG KANKAN</b>	<b>56 869</b>	<b>14262</b>	<b>25,08</b>	<b>3245</b>	<b>5,71</b>	<b>8376</b>	<b>14,73</b>	<b>25 883</b>
COYAH	5 373	912	16,97	929	17,29	931	17,33	2 772
DUBREKA	8 288	1083	13,07	926	11,17	1011	12,20	3 413
FORECARIAH	14 126	2684	19,00	511	3,62	1983	14,04	5 178
KINDIA	17 398	1812	10,41	1183	6,80	1741	10,01	4 736
TELIMELE	10 078	522	5,18	419	4,16	495	4,91	1 436
<b>REG KINDIA</b>	<b>55 263</b>	<b>7013</b>	<b>12,69</b>	<b>3968</b>	<b>7,18</b>	<b>6161</b>	<b>11,15</b>	<b>17 142</b>
KOUBIA	4 299	318	7,40	148	3,44	199	4,63	665
LABE	12 229	1178	9,63	719	5,88	584	4,78	2 481
LELOUMA	5 690	997	17,52	179	3,15	567	9,96	1 743
MALI	8 255	1424	17,25	184	2,23	1197	14,50	2 805
TOUGUE	5 828	548	9,40	221	3,79	395	6,78	1 164
<b>REG LABE</b>	<b>36 301</b>	<b>4465</b>	<b>12,30</b>	<b>1451</b>	<b>4,00</b>	<b>2942</b>	<b>8,10</b>	<b>8 858</b>
DALABA	6 892	647	9,39	427	6,20	637	9,24	1 711
MAMOU	13 920	773	5,55	898	6,45	482	3,46	2 153
PITA	10 361	1199	11,57	458	4,42	1338	12,91	2 995
<b>REG MAMOU</b>	<b>31 173</b>	<b>2619</b>	<b>8,40</b>	<b>1783</b>	<b>5,72</b>	<b>2457</b>	<b>7,88</b>	<b>6 859</b>
BEYLA	8 350	2527	30,26	715	8,56	3234	38,73	6 476
GUECKEDOU	26 131	4117	15,76	744	2,85	2741	10,49	7 602
LOLA	7 995	2335	29,20	583	7,29	874	10,93	3 792
MACENTA	18 267	3297	18,05	545	2,98	4160	22,77	8 002
N'ZEREKORE	14 368	5388	37,50	1312	9,13	4803	33,43	11 503
YOMOU	10 736	1577	14,69	227	2,11	1421	13,24	3 225




REG N'ZEREKORE	85 847	19241	22,41	4126	4,81	17233	20,07	40 485
GUINEE	396 413	73829	18,62	28413	7,16	55750	14,06	157 992

Les données de ce tableau sont présentées par structure sanitaire. Ceci fait ressortir les accouchements réalisés dans les 2 hôpitaux nationaux qui sont pris en compte dans le calcul des indicateurs au niveau national.

Sur un total de 396 413 naissances attendues, 102 242 accouchements ont été réalisés dans les formations sanitaires soit un taux d'accouchements assistés de 25,79%. Ce taux varie de 14,12% dans la région de Mamou à 33,67% dans celle de Conakry. Pour les préfectures, il va de 9,34% à Téliélé à 46,63% à N'Zérékoré.

Les accoucheuses villageoises ont enregistré 55 750 accouchements soit 14,06% des naissances attendues. Les taux les plus élevés sont obtenus dans les préfectures de la région de Faranah, à Beyla et à N'zérékoré.




Il apparaît selon ce graphique que plus de la moitié des accouchements ne sont pas notifiés dans ou par les formations sanitaires. Un état de fait qui met à nu la sous notification des activités menées et l'insuffisance de supervision à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

**Tableau n° 16: Répartition du nombre total d'accouchements réalisés entre les structures sanitaires et les AV selon les préfectures/ régions en 2008.**

PREFECTURES/ COMMUNES	ACCOUCHEMENTS REALISES				
	TOTAL	Dans les structures		Par les AV	
		Nombre	Proportion	Nombre	Proportion
BOFFA	3 911	1914	49	1997	51
BOKE	5 661	4427	78	1234	22
FRIA	950	891	94	59	6
GAOUAL	2 904	1687	58	1217	42
KOUNDARA	1 854	1105	60	749	40
<b>REGION BOKE</b>	<b>15 280</b>	<b>10024</b>	<b>66</b>	<b>5256</b>	<b>34</b>
DIXINN	5 890	1343	92	116	8
KALOUM	1 032	1006	97	26	3
MATAM	2 668	2654	99	14	1
MATOTO	3 077	3077	100	0	0
RATOMA	7 544	6760	90	784	10
<b>REG CONAKRY</b>	<b>20 211</b>	<b>14840</b>	<b>94</b>	<b>940</b>	<b>6</b>
DABOLA	4 287	1738	41	2549	59
DINGUIRAYE	3 733	1089	29	2644	71
FARANAH	6 545	3112	48	3433	52
KISSIDOUGOU	7 611	3852	51	3759	49
<b>REG FARANAH</b>	<b>22 176</b>	<b>9791</b>	<b>44</b>	<b>12385</b>	<b>56</b>
KANKAN	5 811	4029	69	1782	31
KEROUANE	2 219	1255	57	964	43
KOUROUSSA	4 781	2772	58	2009	42
MANDIANA	4 194	3130	75	1064	25
SIGUIPRI	8 878	6321	71	2557	29
<b>REG KANKAN</b>	<b>25 883</b>	<b>17507</b>	<b>68</b>	<b>8376</b>	<b>32</b>
COYAH	2 772	1841	66	931	34
DUBREKA	3 413	2009	67	1011	33
FORECARIAH	5 178	3195	62	1983	38
KINDIA	4 736	2995	63	1741	37
TELIMELE	1 436	941	66	495	34
<b>REG KINDIA</b>	<b>17 142</b>	<b>10981</b>	<b>64</b>	<b>6161</b>	<b>36</b>
KOUBIA	665	466	70	199	30
LABE	2 481	1897	76	584	24
LELOUMA	1 743	1176	67	567	33
MALI	2 805	1608	57	1197	43
TOUGUE	1 164	769	66	395	34
<b>REG LABE</b>	<b>8 858</b>	<b>5916</b>	<b>67</b>	<b>2942</b>	<b>33</b>
DALABA	1 711	1074	63	637	37
MAMOU	2 153	1671	78	482	22
PITA	2 995	1657	55	1338	45
<b>REG MAMOU</b>	<b>6 859</b>	<b>4402</b>	<b>64</b>	<b>2457</b>	<b>36</b>
BEYLA	6 476	3242	50	3234	50
GUECKEDOU	7 602	4861	64	2741	36
LOLA	3 792	2918	77	874	23
MACENTA	8 002	3842	48	4160	52
N'ZEREKORE	11 503	6700	58	4803	42
YOMOU	3 225	1804	56	1421	44
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>40 485</b>	<b>23367</b>	<b>58</b>	<b>17233</b>	<b>42</b>
<b>HN DONKA</b>		<b>4431</b>			
<b>HN IGNACE DEEN</b>		<b>983</b>			
<b>GUINEE</b>	<b>157 992</b>	<b>102 242</b>	<b>65</b>	<b>55750</b>	<b>35</b>

Source SSIS/ BSD

Sur un total de 157 992 accouchements réalisés en 2008 sur l'ensemble du pays, 55 750 accouchements ont été dirigés par les AV soit 35%. Quant aux centres de santé, ils assurent près de la moitié des accouchements confirmant ainsi le rôle central joué par les structures sanitaires de base dans le suivi des grossesses et la santé maternelle et infantile soit 82% des accouchements réalisés.



En comparant le nombre de 323 589 femmes vues en CPN1 au nombre total de 157 992 accouchements notifiés, on constate que 52% des accouchements n'ont pas eu lieu dans l'un des 3 sites ci-dessus et que 68% n'ont pas probablement été assistés par un personnel qualifié pour un accouchement.


## 4. Planification familiale

Tableau n° 17 : Répartition du taux d'utilisation en planification familiale par préfecture/ région en 2008.

PREFECTURES/ COMMUNES	Femmes 15-49 ans susceptibles d'être sous contraception	Total utilisatrices	Taux d'utilisation
BOFFA	11423	2614	22,88
BOKE	26353	2420	9,18
FRIA	6618	1355	20,47
GAOUAL	9855	3020	30,64
KOUNDARA	6336	679	10,72
<b>REGION BOKE</b>	<b>60585</b>	<b>10088</b>	<b>16,65</b>
DIXINN	12186	3704	30,40
KALOUM	6043	3503	57,97
MATAM	13016	1509	11,59
MATOTO	32201	5675	17,62
RATOMA	26753	42764	159,85
<b>REG CONAKRY</b>	<b>90198</b>	<b>57155</b>	<b>63,37</b>
DABOLA	8966	3353	37,40
DINGUIRAYE	10262	7792	75,93
FARANAH	10781	12221	113,35
KISSIDOUGOU	15646	18611	118,95
<b>REG FARANAH</b>	<b>45656</b>	<b>41977</b>	<b>91,94</b>
KANKAN	21284	12853	60,39
KEROUANE	14409	8325	57,78
KOUROUSSA	11281	11159	98,92
MANDIANA	14299	5338	37,33
SIGUIRI	24032	13946	58,03
<b>REG KANKAN</b>	<b>85304</b>	<b>51621</b>	<b>60,51</b>
COYAH	8059	496	6,15
DUBREKA	12432	1540	12,39
FORECARIAH	21189	686	3,24
KINDIA	26097	1289	4,94
TELIMELE	15116	1091	7,22
<b>REG KINDIA</b>	<b>82895</b>	<b>5102</b>	<b>6,15</b>
KOUBIA	6448	2285	35,44
LABE	18343	1751	9,55
LELOUMA	8536	1296	15,18
MALI	12383	11314	91,37
TOUGUE	8742	1355	15,50
<b>REG LABE</b>	<b>54451</b>	<b>18001</b>	<b>33,06</b>
DALABA	10338	1925	18,62
MAMOU	20880	3506	16,79
PITA	15542	3074	19,78
<b>REG MAMOU</b>	<b>46760</b>	<b>8505</b>	<b>18,19</b>
BEYLA	12525	4385	35,01
GUECKEDOU	39197	13676	34,89
LOLA	11993	978	8,15
MACENTA	27400	13373	48,81
N'ZEREKORE	21552	5433	25,21
YOMOU	16104	3439	21,35
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>128771</b>	<b>41284</b>	<b>32,06</b>

GUINEE	594619	233733	39,31
--------	--------	--------	-------

Source : SSIS/ BSD



Sur un effectif de 594 619 femmes en âge de procréer susceptibles d'être sous une méthode de contraception (6% de la population totale), 233 733 femmes ont bénéficié d'au moins une des méthodes de contraception soit un taux d'utilisation de 39,31%. Les extrêmes vont de 6,15% dans la région de Kindia à 91,94% dans celle de Faranah. Le plus faible taux d'utilisation est obtenu dans la préfecture de Kindia (3,24%) et la plus élevée dans la commune de Ratoma (159,85%).

## 5. Vaccination

Tableau n° 18: Répartition du nombre d'enfants de moins d'un an vaccinés par antigène, par préfecture/ région en 2008.

PREFECTURES/ COMMUNES	Population 0-11 mois	Nombre de cas vaccinés					
		BCG	DTCP 1	DTC P 2	DTCP 3	VAR	VAA
BOFFA	7234	7540	7226	7101	7164	6987	6679
BOKE	16690	13858	13970	13247	13612	12993	13149
FRIA	4191	4003	3922	3577	3375	4006	4034
GAOUAL	6242	7131	6548	6817	6517	6525	6496
KOUNDARA	4013	4078	4395	4421	4549	4165	4242
<b>REGION BOKE</b>	<b>38370</b>	<b>36610</b>	<b>36061</b>	<b>35163</b>	<b>35217</b>	<b>34676</b>	<b>34600</b>
DIXINN	7718	8491	6412	5624	5581	7971	8051
KALOUM	3827	3732	3811	3754	3585	3398	283
MATAM	8243	6650	8573	8151	7654	7236	7266
MATOTO	20394	23931	23896	23720	24359	22080	22080
RATOMA	16943	17441	18346	16970	17110	17002	17175
<b>REG CONAKRY</b>	<b>57125</b>	<b>60245</b>	<b>61038</b>	<b>58219</b>	<b>58289</b>	<b>57687</b>	<b>54855</b>
DABOLA	5679	6143	5907	6163	5733	6128	6040
DINGUIRAYE	6499	5316	5727	5624	5671	5963	5953
FARANAH	6828	10147	8300	6816	6649	7678	7599
KISSIDOUGOU	9909	10173	9969	8908	8409	10578	10272
<b>REG FARANAH</b>	<b>28915</b>	<b>31779</b>	<b>29903</b>	<b>27511</b>	<b>26462</b>	<b>30347</b>	<b>29864</b>
KANKAN	13480	14373	14684	12568	11594	13731	13531
KEROUANE	9125	7301	7940	7098	6478	6541	6778
KOUROUSSA	7145	8017	7358	7612	8154	7259	7058
MANDIANA	9056	10082	10146	9258	8308	9698	9510
SIGIRI	15220	20160	12207	10301	9478	11887	10448
<b>REG KANKAN</b>	<b>54026</b>	<b>59933</b>	<b>52335</b>	<b>46837</b>	<b>44012</b>	<b>49116</b>	<b>47325</b>
COYAH	5104	4424	5003	5396	5032	4048	4052
DUBREKA	7874	6380	4900	5011	4185	4632	5348
FORECARIAH	13420	12221	10592	9098	7916	9758	10180
KINDIA	16528	14421	12166	10589	10697	13396	12929
TELIMELE	9574	11656	8675	8467	11422	13508	13413
<b>REG KINDIA</b>	<b>52500</b>	<b>49102</b>	<b>41336</b>	<b>38561</b>	<b>39252</b>	<b>45342</b>	<b>45922</b>
KOUBIA	4084	4537	4012	3450	3608	4080	4168
LABE	11617	12832	13370	13421	15228	13500	13507
LELOUMA	5406	4654	5019	5027	5204	4876	4845
MALI	7842	9826	9618	9569	10135	9240	9253
TOUGUE	5536	4873	4867	4549	4445	5002	5147
<b>REG LABE</b>	<b>34486</b>	<b>36722</b>	<b>36886</b>	<b>36016</b>	<b>38620</b>	<b>36698</b>	<b>36920</b>
DALABA	6547	5966	5708	5579	6135	5341	5410
MAMOU	13224	11112	10924	10600	10864	9516	9795
PITA	9843	10079	10051	10279	11273	9736	9812
<b>REG MAMOU</b>	<b>29615</b>	<b>27157</b>	<b>26683</b>	<b>26458</b>	<b>28272</b>	<b>24593</b>	<b>25017</b>
BEYLA	7932	9085	9629	7980	7967	8549	8460
GUECKEDOU	24825	22296	19557	18150	19327	22226	21729
LOLA	7596	6539	6357	5971	6465	6578	6659
MACENTA	17354	14360	14029	13647	13120	14168	14625
N'ZEREKORE	13650	14494	11582	11579	11500	14584	15028
YOMOU	10199	13314	8002	7841	8361	7304	7407
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>81555</b>	<b>80088</b>	<b>69156</b>	<b>65168</b>	<b>66740</b>	<b>73409</b>	<b>73908</b>
<b>GUINEE</b>	<b>376592</b>	<b>381636</b>	<b>353398</b>	<b>333933</b>	<b>336864</b>	<b>351868</b>	<b>348411</b>

Source : SSIS/ BSD

**Tableau N° 19: Taux de couverture vaccinale des enfants de moins de 1 an par antigène et par préfecture/ région en 2008**

<b>PREFECTURES/ COMMUNES</b>	<b>0-11 mois</b>	<b>BCG (%)</b>	<b>DTCP 1 (%)</b>	<b>DTC P 2 (%)</b>	<b>DTCP 3 (%)</b>	<b>VAR (%)</b>	<b>VAA (%)</b>
BOFFA	7234	104,23	99,89	98,16	99,03	96,58	92,32
BOKE	16690	83,03	83,70	79,37	81,56	77,85	78,78
FRIA	4191	95,50	93,57	85,34	80,52	95,58	96,24
GAOUAL	6242	114,25	104,91	109,22	104,41	104,54	104,07
KOUNDARA	4013	101,63	109,53	110,17	113,36	103,79	105,71
<b>REGION BOKE</b>	<b>38370</b>	<b>95,41</b>	<b>93,98</b>	<b>91,64</b>	<b>91,78</b>	<b>90,37</b>	<b>90,17</b>
DIXINN	7718	110,02	83,08	72,87	72,32	103,28	104,32
KALOUM	3827	97,51	99,57	98,08	93,67	88,78	7,39
MATAM	8243	80,67	104,00	98,88	92,85	87,78	88,15
MATOTO	20394	117,35	117,17	116,31	119,44	108,27	108,27
RATOMA	16943	102,94	108,28	100,16	100,98	100,35	101,37
<b>REG CONAKRY</b>	<b>57125</b>	<b>105,46</b>	<b>106,85</b>	<b>101,91</b>	<b>102,04</b>	<b>100,98</b>	<b>96,03</b>
DABOLA	5679	108,18	104,02	108,53	100,96	107,91	106,36
DINGUIRAYE	6499	81,80	88,12	86,53	87,26	91,75	91,60
FARANAH	6828	148,61	121,56	99,82	97,38	112,45	111,29
KISSIDOUYOU	9909	102,66	100,60	89,90	84,86	106,75	103,66
<b>REG FARANAH</b>	<b>28915</b>	<b>109,90</b>	<b>103,42</b>	<b>95,14</b>	<b>91,52</b>	<b>104,95</b>	<b>103,28</b>
KANKAN	13480	106,63	108,94	93,24	86,01	101,87	100,38
KEROUANE	9125	80,01	87,01	77,78	70,99	71,68	74,28
KOUROUSSA	7145	112,21	102,98	106,54	114,12	101,60	98,79
MANDIANA	9056	111,33	112,04	102,23	91,74	107,09	105,02
SIGUIRI	15220	132,46	80,20	67,68	62,27	78,10	68,65
<b>REG KANKAN</b>	<b>54026</b>	<b>110,93</b>	<b>96,87</b>	<b>86,69</b>	<b>81,46</b>	<b>90,91</b>	<b>87,60</b>
COYAH	5104	86,67	98,02	105,71	98,58	79,31	79,38
DUBREKA	7874	81,03	62,23	63,64	53,15	58,83	67,92
FORECARIAH	13420	91,07	78,93	67,79	58,99	72,71	75,86
KINDIA	16528	87,25	73,61	64,07	64,72	81,05	78,22
TELIMELE	9574	121,75	90,61	88,44	119,31	141,09	140,10
<b>REG KINDIA</b>	<b>52500</b>	<b>93,53</b>	<b>78,73</b>	<b>73,45</b>	<b>74,77</b>	<b>86,37</b>	<b>87,47</b>
KOUBIA	4084	111,10	98,24	84,48	88,35	99,91	102,07
LABE	11617	110,46	115,09	115,53	131,08	116,21	116,27
LELOUMA	5406	86,09	92,84	92,99	96,26	90,20	89,62
MALI	7842	125,29	122,64	122,02	129,23	117,82	117,99
TOUGUE	5536	88,02	87,91	82,17	80,29	90,35	92,97
<b>REG LABE</b>	<b>34486</b>	<b>106,48</b>	<b>106,96</b>	<b>104,44</b>	<b>111,99</b>	<b>106,42</b>	<b>107,06</b>
DALABA	6547	91,12	87,18	85,21	93,70	81,57	82,63
MAMOU	13224	84,03	82,61	80,16	82,15	71,96	74,07
PITA	9843	102,39	102,11	104,43	114,52	98,91	99,68
<b>REG MAMOU</b>	<b>29615</b>	<b>91,70</b>	<b>90,10</b>	<b>89,34</b>	<b>95,47</b>	<b>83,04</b>	<b>84,47</b>
BEYLA	7932	114,53	121,39	100,60	100,44	107,78	106,65
GUECKEDOU	24825	89,81	78,78	73,11	77,85	89,53	87,53
LOLA	7596	86,09	83,69	78,61	85,11	86,60	87,67
MACENTA	17354	82,75	80,84	78,64	75,60	81,64	84,28
N'ZEREKORE	13650	106,19	84,85	84,83	84,25	106,85	110,10
YOMOU	10199	130,54	78,46	76,88	81,98	71,61	72,62
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>81555</b>	<b>98,20</b>	<b>84,80</b>	<b>79,91</b>	<b>81,83</b>	<b>90,01</b>	<b>90,62</b>
<b>GUINEE</b>	<b>376592</b>	<b>101,34</b>	<b>93,84</b>	<b>88,67</b>	<b>89,45</b>	<b>93,43</b>	<b>92,52</b>


Source : SSIS/ BSD

Sur un total de survivants attendus de 376 592 enfants de moins d'un an, 381 636 enfants ont été vaccinés en BCG (101,34%), 336 864 enfants en DTCP3 (89,46%), 351 868 enfants en VAR (93,43%) et 348 411 enfants en VAA (92,52%). Le taux d'abandon BCG/ VAR est de 7,8%, tandis que DTC1/ DTC3 est de 4,6%.

En couverture BCG des enfants de moins de un an, toutes les préfectures ont plus de 80%, les extrêmes vont dans les régions de 91,7% à Mamou à 110,93% à Kankan, dans les préfectures de 80,01% à Kérouané à 134,54% à Yomou.

Pour l'antigène VAR, les couvertures vont de 83,4% à Mamou à 106,42% à Labé pour les régions, de 58,83 à Dubréka à 116,21 à Labé pour les préfectures.

Du point de vue performance en DTCP3, aucun district n'a une couverture inférieure à 50%. Par ailleurs, 8 districts ont une couverture entre 50% et 80%. Ce sont Dubréka (53,15%), Forécariah (58,99%), Siguiiri (62,27%), Kindia (64,72%), Kérouané (70,99%), Dixinn (72,32%), Macenta (75,60%) et Guéckédou (77,815%). Il est à souligner qu'en 2007, les couvertures en antigènes étaient toutes inférieures à 80%.






**Tableau n°20 : Taux de Couverture Vaccinale Antitétanique (VAT) chez les femmes en âge de procréer par préfecture et par région en 2008.**

PREFECTURES/ COMMUNES	Naissances attendues	Nombre FE vaccinées	VAT 2+ FE (%)
BOFFA	7615	6239	81,93
BOKE	17569	15248	86,79
FRIA	4412	4328	98,10
GAOUAL	6570	6914	105,23
KOUNDARA	4224	4496	106,44
<b>REGION BOKE</b>	<b>40390</b>	<b>37225</b>	<b>92,16</b>
DIXINN	8124	4828	59,43
KALOUM	4029	4597	114,10
MATAM	8677	6932	79,89
MATOTO	21467	20470	95,36
RATOMA	17835	16616	93,16
<b>REG CONAKRY</b>	<b>60132</b>	<b>53443</b>	<b>88,88</b>
DABOLA	5978	6701	112,10
DINGUIRAYE	6841	7076	103,43
FARANAH	7188	8701	121,06
KISSIDOUGOU	10431	7689	73,71
<b>REG FARANAH</b>	<b>30437</b>	<b>30167</b>	<b>99,11</b>
KANKAN	14189	11116	78,34
KEROUANE	9606	3324	34,60
KOUROUSSA	7521	6443	85,67
MANDIANA	9532	8140	85,39
SIGUIRI	16021	8928	55,73
<b>REG KANKAN</b>	<b>56869</b>	<b>37951</b>	<b>66,73</b>
COYAH	5373	3711	69,07
DUBREKA	8288	5293	63,86
FORECARIAH	14126	8274	58,57
KINDIA	17398	11984	68,88
TELIMELE	10078	7227	71,71
<b>REG KINDIA</b>	<b>55263</b>	<b>36489</b>	<b>66,03</b>
KOUBIA	4299	4297	99,96
LABE	12229	11634	95,14
LELOUMA	5690	4548	79,92
MALI	8255	9147	110,80
TOUGUE	5828	5432	93,21
<b>REG LABE</b>	<b>36301</b>	<b>35058</b>	<b>96,58</b>
DALABA	6892	5943	86,23
MAMOU	13920	12050	86,57
PITA	10361	10180	98,25
<b>REG MAMOU</b>	<b>31173</b>	<b>28173</b>	<b>90,38</b>
BEYLA	8350	7156	85,70
GUECKEDOU	26131	23558	90,15
LOLA	7995	4610	57,66
MACENTA	18267	13399	73,35
N'ZEREKORE	14368	11495	80,00
YOMOU	10736	9847	91,72
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>85847</b>	<b>70065</b>	<b>81,62</b>
<b>GUINEE</b>	<b>396413</b>	<b>328571</b>	<b>82,89</b>

Source : SSIS/ BSD





La vaccination des femmes enceintes a atteint une couverture nationale de 82,89% en 2008 contre 48,20% en 2007. Ces couvertures sont variables dans les régions de 66,03% à Kindia à 99,11% à Faranah, dans les préfectures de 3',60 à Kérouané à 1241,06 à Faranah.

## 6. Suivi de l'enfant

Tableau n° 21: Mortinatalité et proportion des faible poids dans les CS en 2008.

PREFECTURES/ COMMUNES	Nombre total d'accouchem ents	Nombre de morts nés	Mortinatalité (%)	Nombre naissances vivantes	Nombre faible poids à la naissance	Proportion faible poids naissance(%)
BOFFA	3530	27	0,8	3503	22	0,6
BOKE	4793	112	2,3	4681	264	5,6
FRIA	385	7	1,8	378	6	1,6
GAOUAL	2539	16	0,6	2523	24	1,0
KOUNDARA	1315	29	2,2	1286	14	1,1
<b>REGION BOKE</b>	<b>12562</b>	<b>191</b>	<b>1,5</b>	<b>12371</b>	<b>330</b>	<b>2,7</b>
DIXINN	1090	32	2,9	1058	84	7,9
KALOUM	1032	9	0,9	1023	28	2,7
MATAM	1280	18	1,4	1262	53	4,2
MATOTO	3077	22	0,7	3055	338	11,1
RATOMA	5762	13	0,2	5749	114	2,0
<b>REG CONAKRY</b>	<b>12241</b>	<b>94</b>	<b>0,8</b>	<b>12147</b>	<b>617</b>	<b>5,1</b>
DABOLA	3687	34	0,9	3653	57	1,6
DINGUIRAYE	3410	36	1,1	3374	30	0,9
FARANAH	6013	48	0,8	5965	115	1,9
KISSIDOUYOU	6897	82	1,2	6815	252	3,7
<b>REG FARANAH</b>	<b>20007</b>	<b>200</b>	<b>1,0</b>	<b>19807</b>	<b>454</b>	<b>2,3</b>
KANKAN	5128	59	1,2	5069	187	3,7
KEROUANE	1881	29	1,5	1852	32	1,7
KOUROUSSA	4357	57	1,3	4300	149	3,5
MANDIANA	3891	48	1,2	3843	127	3,3
SIGUIRI	7381	64	0,9	7317	245	3,3
<b>REG KANKAN</b>	<b>22638</b>	<b>257</b>	<b>1,1</b>	<b>22381</b>	<b>740</b>	<b>3,3</b>
COYAH	1843	2	0,1	1841	34	1,8
DUBREKA	2094	26	1,2	2068	15	0,7
FORECARIAH	4667	32	0,7	4635	87	1,9
KINDIA	3553	23	0,6	3530	15	0,4
TELIMELE	1017	21	2,1	996	18	1,8
<b>REG KINDIA</b>	<b>13174</b>	<b>104</b>	<b>0,8</b>	<b>13070</b>	<b>169</b>	<b>1,3</b>
KOUBIA	517	5	1,0	512	10	2,0
LABE	1762	14	0,8	1748	8	0,5
LELOUMA	1564	19	1,2	1545	14	0,9
MALI	2621	2	0,1	2619	13	0,5
TOUGUE	943	10	1,1	933	48	5,1
<b>REG LABE</b>	<b>7407</b>	<b>50</b>	<b>0,7</b>	<b>7357</b>	<b>93</b>	<b>1,3</b>
DALABA	1284	30	2,3	1254	3	0,2
MAMOU	1255	42	3,3	1213	40	3,3
PITA	2537	10	0,4	2527	70	2,8
<b>REG MAMOU</b>	<b>5076</b>	<b>82</b>	<b>1,6</b>	<b>4994</b>	<b>113</b>	<b>2,3</b>
BEYLA	5761	56	1,0	5705	99	1,7
GUECKEDOU	6858	67	1,0	6791	118	1,7
LOLA	3209	32	1,0	3177	94	3,0
MACENTA	7457	85	1,1	7372	154	2,1
N'ZEREKORE	10191	76	0,7	10115	325	3,2
YOMOU	2998	16	0,5	2982	81	2,7
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>36474</b>	<b>332</b>	<b>0,9</b>	<b>36142</b>	<b>871</b>	<b>2,4</b>

GUINEE	129579	1310	1,0	128269	3387	2,6
--------	--------	------	-----	--------	------	-----




Le nombre total d'accouchements enregistrés au niveau des centres de santé en 2008 est de 129 579 avec 1310 cas de morts nés soit un taux de mortinatalité de 1%. La distribution de ce taux va de 0,7 à Labé à 1,6 à Mamou pour les régions, de 0,1 à Mali à 2,9 à Dixinn pour les préfectures.

La proportion des faibles poids à la naissance au niveau national est de 2,6% avec 3387 cas sur 128 269 naissances vivantes. Les variations régionales vont de 1,3% à Kindia et Labé à 5,1% à Kankan, celles des préfectures de 0,4 à Kindia à 11,1% à Matoto.

**Tableau n°22 : Taux de décès maternels pour 100 000 naissances vivantes dans les centres de santé par préfecture/ région en 2008**

<b>PREFECTURES/ COMMUNES</b>	<b>Nombre de naissances vivantes</b>	<b>Nombre de décès maternels</b>	<b>Décès maternels/ 100000 NV</b>
BOFFA	3503	0	0
BOKE	4681	7	150
FRIA	378	0	0
GAOUAL	2523	0	0
KOUNDARA	1286	2	156
<b>REGION BOKE</b>	<b>12371</b>	<b>9</b>	<b>73</b>
DIXINN	1058	0	0
KALOUM	1023	0	0
MATAM	1262	1	79
MATOTO	3055	0	0
RATOMA	5749	0	0
<b>REGION CONAKRY</b>	<b>12147</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
DABOLA	3653	3	82
DINGUIRAYE	3374	43	1274
FARANAH	5965	3	50
KISSIDOUYOU	6815	41	602
<b>REGION FARANAH</b>	<b>19807</b>	<b>90</b>	<b>454</b>
KANKAN	5069	0	0
KEROUANE	1852	2	108
KOUROUSSA	4300	17	395
MANDIANA	3843	5	130
SIGUIRI	7317	2	27
<b>REGION KANKAN</b>	<b>22381</b>	<b>26</b>	<b>116</b>
COYAH	1841	1	54
DUBREKA	2068	3	145
FORECARIAH	4635	0	0
KINDIA	3530	2	57
TELIMELE	996	4	402
<b>REGION KINDIA</b>	<b>13070</b>	<b>10</b>	<b>77</b>
KOUBIA	512	3	586
LABE	1748	10	572
LELOUMA	1545	0	0
MALI	2619	1	38
TOUGUE	933	1	107
<b>REGION LABE</b>	<b>7357</b>	<b>15</b>	<b>204</b>
DALABA	1254	3	239
MAMOU	1213	14	1154
PITA	2527	1	40
<b>REGION MAMOU</b>	<b>4994</b>	<b>18</b>	<b>360</b>
BEYLA	5705	15	263
GUECKEDOU	6791	10	147
LOLA	3177	0	0
MACENTA	7372	5	68
N'ZEREKORE	10115	3	30
YOMOU	2982	5	168
<b>REGION N'ZEREKORE</b>	<b>36142</b>	<b>38</b>	<b>105</b>
<b>GUINEE</b>	<b>128269</b>	<b>207</b>	<b>161</b>

Source : SSIS/ BSD



L'analyse de ce tableau montre que dans les centres de santé, 161 décès maternels surviennent sur 100 000 naissances vivantes. Dinguiraye et Mamou se distinguent par les taux les plus élevés respectivement 1274 et 1154 pour 100 000 naissances vivantes.

Le plus bas taux est trouvé à Conakry (8 pour 100 000 nv) témoin probable de la qualité des soins offerts par les structures de soins et le niveau de performance des agents.

CHAPITRE III

**ACTIVITES HOSPITALIERES**



## 1. Activités cliniques

Tableau n°23: Proportion des dix premières causes d'hospitalisation en 2008


<b>PREFECTURES/ COMMUNES</b>	<b>TOTAL DES CAS</b>	<b>PROPORTION HOSPITALISES</b>
Paludisme simple	26676	10,84
Paludisme grave	24822	<b>10,09</b>
IRA < 3 semaines	12262	4,98
Autres traumatismes	7783	3,16
Autres anémies	7298	2,97
Hernies	5114	2,08
Diarrhées non sanglantes	4466	1,82
Gastrites/ ulcères	4132	1,68
Maladies gynécologiques non IST	4058	1,65
Appendicites	3994	1,62
<b>TOTAL HOSPITALISATIONS</b>	<b>246020</b>	100

Source : SSIS/BSD

Le paludisme reste toujours la première cause d'hospitalisation dans les formations sanitaires avec 51 498 cas soit 20,93%. Viennent ensuite les infections respiratoires aiguës de moins de 3 semaines (4, 98%) et les autres cas de traumatismes (3,16%).

Il est à souligner que les données de ce tableau ne prennent pas en compte celles de l'hôpital National Ignace Deen.

**Graphique n°13: Distribution par région des dix premières causes d'hospitalisation sur le total des hospitalisés en 2008.**



**Tableau n° 24: Répartition des TOM et DMS par hôpital/ CMC/ région en 2008.**

Hôpitaux / CMC	Nbre d'admissions	Nbre de lits	Journées d'hospitalisation	TOM (%)	DMS (jours)
Boffa	1074	40	6850	46,92	6
Boké	2858	70	17946	70,24	6
Fria	1194	45	7985	48,61	7
Gaoual	774	45	6155	37,47	8
Koundara	1275	35	8785	68,77	7
<b>Région de Boké</b>	<b>7175</b>	<b>235</b>	<b>47721</b>	<b>55,64</b>	<b>7</b>
Minière	519	15	2040	37,26	4
Coleah	589	15	1514	27,65	3
Matam	941	22	5735	71,42	6
Flamboyants	428	17	925	14,91	2
Ratoma	676	18	2600	39,57	4
HN Donka	12234	485	93 542	52,84	8
HN Ignace Deen	8599	482	114882	65,3	13
<b>Région de Conakry</b>	<b>23986</b>	<b>1054</b>	<b>221238</b>	<b>57,51</b>	<b>9</b>
Dabola	1992	52	12959	68,28	7
Dinguiraye	1050	31	6536	57,76	6
Faranah	3066	80	22497	77,04	7
Kissidougou	3846	119	30229	69,6	8
<b>Région de Faranah</b>	<b>9954</b>	<b>282</b>	<b>72221</b>	<b>70,17</b>	<b>7</b>
Kankan	4726	125	25177	55,18	5
Kérouané	1949	40	10843	74,27	6
Kouroussa	2237	40	13273	90,91	6
Mandiana	690	25	5039	55,22	7
Siguiri	4551	106	26683	68,97	6
<b>Région de Kankan</b>	<b>14153</b>	<b>336</b>	<b>81015</b>	<b>66,06</b>	<b>6</b>
Condeyeh	1195	20	7233	99,08	6
Coyah	1627	40	12117	82,99	7
Dubréka	1869	40	11016	75,45	6


Forécariah	1161	40	6805	46,61	6
Kindia	2160	105	14769	38,54	7
Télimélé	1279	30	8298	75,78	6
<b>Région de Kindia</b>	<b>9291</b>	<b>275</b>	<b>60238</b>	<b>60,01</b>	<b>6</b>
Koubia	362	15	2947	53,83	8
Labé	2502	80	17888	61,26	7
Lélouma	446	18	3215	48,93	7
Mali	844	31	4768	42,14	6
Tougué	869	18	5705	86,83	7
<b>Région de Labé</b>	<b>5023</b>	<b>162</b>	<b>34523</b>	<b>58,38</b>	<b>7</b>
Dalaba	1121	40	8560	58,63	8
Mamou	2352	81	15839	53,57	7
Pita	1476	45	10245	62,37	7
<b>Région de Mamou</b>	<b>4949</b>	<b>166</b>	<b>34644</b>	<b>57,18</b>	<b>7</b>
Beyla	1515	43	10052	64,05	7
Gueckédou	1940	100	17152	46,99	9
Lola	1141	75	7953	54,47	7
Macenta	2399	160	16458	60,12	7
N'Zérékoré	6936	20	41033	70,26	6
Ouéndé kènèma	917	40	5693	77,99	6
Philafricaine	354	92	27919	83,14	79
Sinko	829	34	6297	50,74	8
Yomou	783	32	7530	64,47	10
<b>Région de N'Zérékoré</b>	<b>16814</b>	<b>596</b>	<b>140087</b>	<b>64,4</b>	<b>8</b>
<b>Guinée</b>	<b>91 345</b>	<b>3 106</b>	<b>691 687</b>	<b>61,01</b>	<b>8</b>

Source : SSIS/BSD


Au niveau national, le taux d'occupation moyen des lits est de 61,01% en 2008 contre 49,2 % en 2007. Au niveau régional, il va de 55,4% à Boké à 70,17% à Faranah. Dans les structures il varie de 14,9% au CMC de flamboyants à 99,08 au CMC de Condéyah. Les hôpitaux/ CMC de Kouroussa, Condéyah, Coyah, Philafricaine ont des TOM supérieurs à 80%.

Quant à la durée moyenne de séjour (DMS), elle est de 8 jours au niveau national avec une variation régionale allant de 6 jours à Kindia à 9 jours à Conakry. Dans les structures, elle va de 2 jours au CMC de Flamboyants à 79 jours à Philafricaine.

**Graphique n°14: Répartition des TOM par région en 2008.**



**Graphique n°15: Répartition des DMS par région en 2008.**



## 2. Activités chirurgicales

Tableau n° 25: Taux d'actes chirurgicaux pour 1000 contacts par hôpital/ CMC en 2008.


Hôpitaux / CMC	Nbre premiers contacts	Nbre d'actes chirurgicaux	Nbre d'actes/ 1000 hbts par an
Boffa	3362	194	57,7
Boké	12755	857	67,2
Fria	6224	188	30,2
Gaoual	3010	455	151,2
Koundara	4432	546	123,2
<b>Région de Boké</b>	<b>29783</b>	<b>2240</b>	<b>75,2</b>
Minière	10632	0	0
Coleah	11134	25	2,2
Flamboyants	22247	201	4,1
Matam	49061	8752	393,4
Ratoma	20983	636	30,3
<b>Région de Conakry</b>	<b>114057</b>	<b>9614</b>	<b>84,3</b>
Dabola	9168	810	88,4
Dinguiraye	5125	305	59,5
Faranah	12765	1237	96,9
Kissidougou	14296	8946	625,8
<b>Région de Faranah</b>	<b>41354</b>	<b>11298</b>	<b>273,2</b>
Kankan	26217	1485	56,6
Kérouané	4970	576	115,9
Kouroussa	4591	475	103,5
Mandiana	2382	319	133,9
Siguiri	14183	1359	95,8
<b>Région de Kankan</b>	<b>52343</b>	<b>4214</b>	<b>80,5</b>
Condeyah	12012	497	41,4
Coyah	9242	643	69,6
Dubrêka	11260	494	43,9
Forécariah	6147	318	51,7
Kindia	16584	73	43,5
Télimélé	5267	361	68,5
<b>Région de Kindia</b>	<b>60512</b>	<b>2386</b>	<b>50,1</b>
Koubia	739	84	113,7
Labé	22418	789	35,2
Lélouma	2307	163	70,7
Mali	2460	336	136,6
Tougué	3599	255	70,9
<b>Région de Labé</b>	<b>31523</b>	<b>1627</b>	<b>51,6</b>
Dalaba	5245	326	62,2
Mamou	16105	625	38,8
Pita	8506	396	46,6
<b>Région de Mamou</b>	<b>29856</b>	<b>1347</b>	<b>45,1</b>
Beyla	4645	721	155,2
Gueckédou	6942	892	128,5
Ouéndé kènèma	4242	605	142,6
Lola	10504	998	95
Macenta	19510	3032	155,4
N'Zérékoré	3511	475	135,3
Philafrique	11193	785	70,1

Sinko	3624	277	76,4
Yomou	2655	54	20,3
<b>Région de N'Zérékoré</b>	<b>66826</b>	<b>7839</b>	<b>117,3</b>
HN Donka	53773	4148	77,1
<b>Guinée</b>	<b>480027</b>	<b>49188</b>	<b>94,5</b>

Source : SSIS/BSO

Il ressort de ce tableau que pour 480027 premiers contacts dans les hôpitaux/ CMC, 49188 actes chirurgicaux ont été réalisés soit un taux de 94,5‰ contre 35,3‰ en 2007.

La région de Mamou a réalisé le plus faible taux d'actes chirurgicaux soit 45‰ et celle de Faranah le plus élevé avec 273‰. Dans les hôpitaux/ CMC, ce taux va de 0‰ au CMC Minière à 626‰ à Kissidougou.



### 3. Activités de laboratoire


Tableau n° 26: Nombre d'actes de laboratoires par contacts par hôpital/ CMC en 2008.

Hôpitaux / CMC	Nbre premiers contacts	Nbre d'actes laboratoire	Nbre d'actes/ contacts par an
Boffa	3362	7013	2,09
Boké	12755	33225	2,60
Fria	6224	8997	1,45
Gaoual	3010	7198	2,39
Koundara	4432	16140	3,64
<b>Région de Boké</b>	<b>29 783</b>	<b>72573</b>	<b>2,44</b>
Minière	10632	12288	1,16
Coleah	11134	9952	0,89
Matam	49061	15142	0,68
Flamboyants	22247	4747	0,10
Ratoma	20983	25431	1,21
<b>Région de Conakry</b>	<b>114057</b>	<b>67560</b>	<b>0,59</b>
Dabola	9168	22580	2,46
Dinguiraye	5125	10057	1,96
Faranah	12765	51006	4
Kissidougou	14296	47415	3,32
<b>Région de Faranah</b>	<b>41 354</b>	<b>131058</b>	<b>3,17</b>
Kankan	26217	44472	1,7
Kérouané	4970	19162	3,86
Kouroussa	4591	18878	4,11
Mandiana	2382	5198	2,18
Siguiri	14183	44544	3,14
<b>Région de Kankan</b>	<b>52 343</b>	<b>132254</b>	<b>2,53</b>
Condeyah	12012	12282	1,02
Coyah	9242	22850	2,47
Dubrêka	11260	31699	2,82
Forécariah	6147	10676	1,74
Kindia	16584	5034	2,47
Télimélé	5267	8801	1,67
<b>Région de Kindia</b>	<b>60 512</b>	<b>91342</b>	<b>2,1</b>
Koubia	739	2124	2,87
Labé	22418	35898	1,6
Lélouma	2307	2556	1,11
Mali	2460	5327	2,17
Tougué	3599	3547	0,99

<b>Région de Labé</b>	<b>31 523</b>	<b>49452</b>	<b>1,57</b>
Dalaba	5245	6976	1,33
Mamou	16105	25889	1,61
Pita	8506	25395	2,99
<b>Région de Mamou</b>	<b>29 856</b>	<b>58260</b>	<b>1,95</b>
Beyla	4645	13432	2,89
Gueckédou	6942	24194	3,49
Ouéndé kènèma	4242	20229	4,77
Lola	10504	28298	2,69
Macenta	19510	50626	2,59
N'Zérékoré	3511	14095	4,01
Philafricaine	11193	31074	2,78
Sinko	3624	8281	2,29
Yomou	2655	5520	2,08
<b>Région de N'Zérékoré</b>	<b>66826</b>	<b>195749</b>	<b>2,93</b>
HN Donka	53773	119375	2,22
<b>Guinée</b>	<b>480 027</b>	<b>1019733</b>	<b>1,99</b>

Pour 480 027 premiers contacts dans les hôpitaux/ CMC. Il y' a eu 1 019 733 actes de laboratoires réalisés soit environ de 2 actes de laboratoire par contact.

Au niveau régional, la distribution va de 0,59 actes par contact à Conakry à 3,17 actes à Faranah. Tandis qu'au niveau des structures, elle va de moins d'1 acte au CMC de Flamboyants à plus de 4 actes par contact à Ouendé Kénéma.





#### 4. Activités gynéco -obstétricales

Tableau n° 27: Taux de césariennes réalisées par hôpital/ CMC/ région en 2008.

Préfectures/communes	Naissances attendues	Nbre de césariennes	Taux Césarienne/ NA
BOFFA	7615	75	0,98
BOKE	17569	158	0,9
FRIA	4412	55	1,25
GAOUAL	6570	56	0,85
KOUNDARA	4224	88	2,08
<b>REGION BOKE</b>	<b>40390</b>	<b>432</b>	<b>1,07</b>
DIXINN	8124	0	0
KALOUM	4029	0	0
MATAM	8677	93	1,07
MATOTO	21467	0	0
RATOMA	17835	157	0,88
<b>REG CONAKRY</b>	<b>60132</b>	<b>1822</b>	<b>0,76</b>
DABOLA	5978	245	4,1
DINGUIRAYE	6841	108	1,58
FARANAH	7188	150	2,09
KISSIDOUGOU	10431	379	3,63
<b>REG FARANAH</b>	<b>30437</b>	<b>882</b>	<b>2,9</b>
KANKAN	14189	172	1,21
KEROUANE	9606	113	1,18
KOUROUSSA	7521	120	1,6
MANDIANA	9532	93	0,98
SIGUIRI	16021	226	1,41
<b>REG KANKAN</b>	<b>56869</b>	<b>724</b>	<b>1,27</b>
COYAH	5373	277	5,16
DUBREKA	8288	167	2,01
FORECARIAH	14126	102	0,72
KINDIA	17398	265	1,52
TELIMELE	10078	206	2,04
<b>REG KINDIA</b>	<b>55263</b>	<b>1017</b>	<b>1,84</b>
KOUBIA	4299	52	1,21
LABE	12229	265	2,17
LELOUMA	5690	41	0,72
MALI	8255	62	0,75
TOUGUE	5828	28	0,48
<b>REG LABE</b>	<b>36301</b>	<b>448</b>	<b>1,23</b>
DALABA	6892	92	1,33
MAMOU	13920	274	1,97
PITA	10361	138	1,33
<b>REG MAMOU</b>	<b>31173</b>	<b>504</b>	<b>1,62</b>
BEYLA	8350	149	1,78
GUECKEDOU	26131	331	1,27
LOLA	7995	121	1,51
MACENTA	18267	233	1,28
N'ZEREKORE	14368	514	3,58
YOMOU	10736	32	0,3
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>85847</b>	<b>1 380</b>	<b>1,61</b>
HN Donka		1572	
HN Ignace Deen		946	

Le taux de césarienne réalisé en 2008 en Guinée est de 2% contre 1,4 en 2007. Ce taux reste inférieur à la norme nationale qui est de 5%.

La région de Conakry réalise le plus faible taux 0,76 % et 2,90% pour la région de Faranah. Au niveau des hôpitaux/CMC ce taux va de 0% à Dixinn à 3,58 % à Nzérékoré. (Pourtant à Dixinn, l'hôpital de Donka seul a réalisé plus que la région de N'zérékoré)

La proportion de césarienne par rapport à l'effectif total des accouchements notifiés est de 34,2% contre 21,6 % en 2007





Tableau n° 28: Taux de mortinatalité et décès maternels pour 100000 naissances vivantes dans les hôpitaux/ CMC par région en 2008.

Préfectures/communes	Naissances vivantes	Nombre de morts nés	Mortinatalité (%)	Nombre décès maternels	Décès maternels pour 100000 NV
BOFFA	344	37	11	3	872
BOKE	832	113	14	21	2524
FRIA	537	28	5	4	745
GAOUAL	315	83	26	8	2540
KOUNDARA	486	52	11	6	1235
<b>REGION BOKE</b>	<b>2514</b>	<b>313</b>	<b>12</b>	<b>42</b>	1671
DIXINN	365	4	1	0	0
MATAM	1355	34	3	1	74
RATOMA	1786	29	2	0	0
<b>REG CONAKRY</b>	<b>3506</b>	<b>67</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	29
DABOLA	527	73	14	10	1898
DINGUIRAYE	301	46	15	8	2658
FARANAH	462	67	15	13	2814
KISSIDOUGOU	590	124	21	21	3559
<b>REG FARANAH</b>	<b>1880</b>	<b>310</b>	<b>16</b>	<b>52</b>	2766
KANKAN	775	139	18	0	0
KEROUANE	290	48	17	10	3448
KOUROUSSA	357	54	15	7	1961
MANDIANA	321	65	20	0	0
SIGUIRI	1372	156	11	25	1822
<b>REG KANKAN</b>	<b>3115</b>	<b>462</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	1348
COYAH	821	118	14	6	731
DUBREKA	888	38	4	11	1239
FORECARIAH	470	58	12	8	1702
KINDIA	1029	160	16	5	486
TELIMELE	349	75	21	10	2865
<b>REG KINDIA</b>	<b>3557</b>	<b>449</b>	<b>13</b>	<b>40</b>	1125
KOUBIA	121	25	21	2	1653
LABE	586	122	21	12	2048
LELOUMA	161	18	11	2	1242
MALI	168	26	15	2	1190
TOUGUE	186	35	19	2	1075
<b>REG LABE</b>	<b>1222</b>	<b>226</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	1637
DALABA	395	32	8	3	759
MAMOU	814	84	10	17	2088
PITA	383	45	12	4	1044
<b>REG MAMOU</b>	<b>1592</b>	<b>161</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	1508
BEYLA	532	57	11	6	1128
GUECKEDOU	661	94	14	18	2723
LOLA	<b>531</b>	65	12	5	942
MACENTA	491	72	15	12	2444
N'ZEREKORE	1112	197	18	24	2158
YOMOU	208	19	9	0	0
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>3 535</b>	<b>504</b>	<b>14</b>	<b>65</b>	1839
HN Donka	3179	351	11		
<b>GUINEE</b>	<b>24 100</b>	<b>2 492</b>	<b>10</b>	<b>286</b>	1187


Le taux de mortinatalité au niveau des hôpitaux est resté stationnaire pour les deux périodes 2007 et 2008 et est de 10%. Ce taux varie de 2% à Conakry à 18% à Labé, dans les hôpitaux /CMC ce taux varie de 1% à Dixinn à 26% à Gaoual.

Au niveau des hôpitaux, le taux de décès maternel est de 1187 pour 100000 naissances vivantes sur le plan national. Les extrêmes vont pour les régions de 29 pour 100000 NV à

2766 pou 100000 NV à Faranah. Pour les hôpitaux/CMC les extrêmes vont de 0 à Dixinn, Ratoma, Kankan, Mandiana et Yomou à 3559 pour 100000 NV à Kissidougou.



Graphique n°20: **Décès maternels pour 100000 naissances vivantes par région en 2008.**




**Tableau n°29: Pourcentage des faibles poids à la naissance dans les hôpitaux/ région en 2008.**

Préfectures/communes	Naissances vivantes	Faible poids	(%)
BOFFA	344	56	16
BOKE	832	57	7
FRIA	537	41	8
GAOUAL	315	33	10
KOUNDARA	486	89	18
<b>REGION BOKE</b>	<b>2514</b>	<b>276</b>	<b>11</b>
DIXINN	365	13	4
MATAM	1355	140	10
RATOMA	1786	223	12
<b>REG CONAKRY</b>	<b>3506</b>	<b>376</b>	<b>11</b>
DABOLA	527	80	15
DINGUIRAYE	301	33	11
FARANAH	462	31	7
KISSIDOUGOU	590	72	12
<b>REG FARANAH</b>	<b>1880</b>	<b>216</b>	<b>11</b>
KANKAN	775	159	21
KEROUANE	290	18	6
KOUROUSSA	357	68	19
MANDIANA	321	15	5
SIGURI	1372	99	7
<b>REG KANKAN</b>	<b>3115</b>	<b>359</b>	<b>12</b>
COYAH	821	136	17
DUBREKA	888	66	7
FORECARIAH	470	56	12
KINDIA	1029	126	12
TELIMELE	349	29	8
<b>REG KINDIA</b>	<b>3557</b>	<b>413</b>	<b>12</b>
KOUBIA	121	22	18
LABE	586	56	10
LELOUMA	161	35	22
MALI	168	20	12
TOUGUE	186	15	8
<b>REG LABE</b>	<b>1222</b>	<b>148</b>	<b>12</b>
DALABA	395	38	10
MAMOU	814	113	14
PITA	383	52	14
<b>REG MAMOU</b>	<b>1592</b>	<b>203</b>	<b>13</b>
BEYLA	532	61	11
GUECKEDOU	661	97	15
LOLA	531	69	13
MACENTA	491	42	9
N'ZEREKORE	1112	148	13
YOMOU	208	52	25
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>3 535</b>	<b>469</b>	<b>13</b>
HN Donka	3179	137	4
<b>ENSEMBLE GUINEE</b>	<b>24 100</b>	<b>2597</b>	<b>11</b>

Sur un effectif de 24100 naissances vivantes on dénombre 2597 enfants de faible poids à la naissance soit 11% sur le plan national contre 8% en 2007.

Sur le plan régional ce taux varie de 11% à Boké, Conakry et Faranah à 13% à Mamou à Nzérékoré. Au niveau hôpitaux/ CMC cette variation va de 4% à Dixinn et à l'hôpital national Donka à 25% à Yomou.

**Graphique n°21: Proportion des faibles poids à la naissance par région en 2008.**



CHAPITRE IV

**MORBIDITE GENERALE**



Tableau n° 30: Taux d'incidence pour 1000 habitants des dix premières causes de consultation dans les formations sanitaires selon les tranches d'âge en 2008.

AFFECTIONS	Tranches d'âge				TOTAL
	0-11 mois	1- 4 ans	5- 14 ans	15 ans +	
<b>PALUDISME</b>	<b>88855</b>	<b>218777</b>	<b>175001</b>	<b>471513</b>	<b>954146</b>
<i>Taux d'incidence</i>	235,94	137,97	70,07	86,51	96,28
<b>Paludisme simple</b>	<b>79710</b>	<b>186100</b>	<b>152016</b>	<b>423210</b>	<b>841036</b>
<i>Taux d'incidence</i>	211,66	117,37	60,87	77,64	84,86
<b>Paludisme grave</b>	<b>9145</b>	<b>32677</b>	<b>22985</b>	<b>48303</b>	<b>113110</b>
<i>Taux d'incidence</i>	24,28	20,61	9,20	8,86	11,41
<b>IRA</b>	<b>96746</b>	<b>169180</b>	<b>90051</b>	<b>168643</b>	<b>524620</b>
<i>Taux d'incidence</i>	256,90	106,69	36,06	30,94	52,94
<b>IRA inf 3 semaines</b>	<b>94777</b>	<b>165929</b>	<b>87673</b>	<b>155717</b>	<b>504096</b>
<i>Taux d'incidence</i>	251,67	104,64	35,11	28,57	50,87
<b>IRA sup 3 semaines</b>	<b>1969</b>	<b>3251</b>	<b>2378</b>	<b>12926</b>	<b>20524</b>
<i>Taux d'incidence</i>	5,23	2,05	0,95	2,37	2,07
<b>HELMINTHIASES</b>	<b>9982</b>	<b>90944</b>	<b>72517</b>	<b>138634</b>	<b>312077</b>
<i>Taux d'incidence</i>	26,51	57,35	29,04	25,43	31,49
<b>DIARRHEES</b>	<b>35501</b>	<b>65031</b>	<b>32137</b>	<b>74865</b>	<b>207534</b>
<i>Taux d'incidence</i>	94,27	41,01	12,87	13,73	20,94
<b>Diarrhée non sang</b>	<b>30389</b>	<b>51657</b>	<b>23557</b>	<b>48374</b>	<b>153977</b>
<i>Taux d'incidence</i>	80,69	32,58	9,43	8,87	15,54
<b>Diarrhée sanglante</b>	<b>5112</b>	<b>13374</b>	<b>8580</b>	<b>26491</b>	<b>53557</b>
<i>Taux d'incidence</i>	13,57	8,43	3,44	4,86	5,40
<b>IST</b>	<b>89</b>	<b>380</b>	<b>3386</b>	<b>160114</b>	<b>163969</b>
<i>Taux d'incidence</i>	0,24	0,24	1,36	29,38	16,55
<b>Ecoulement vaginal</b>	<b>48</b>	<b>182</b>	<b>1439</b>	<b>77229</b>	<b>78898</b>
<i>Taux d'incidence</i>	0,13	0,11	0,58	14,17	7,96
<b>Ecoulement urétral</b>	<b>15</b>	<b>59</b>	<b>508</b>	<b>25623</b>	<b>26205</b>
<i>Taux d'incidence</i>	0,04	0,04	0,20	4,70	2,64
<b>Ulcération génitale homme</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>125</b>	<b>4056</b>	<b>4210</b>
<i>Taux d'incidence</i>	0,04	0,01	0,05	0,74	0,42
<b>Ulcération génitale femme</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>129</b>	<b>6327</b>	<b>6494</b>
<i>Taux d'incidence</i>	0,03	0,02	0,05	1,16	0,66
<b>Douleurs abdominales basses</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>1185</b>	<b>46879</b>	<b>48162</b>
<i>Taux d'incidence</i>	0	0,06	0,47	8,60	4,86
<b>AUTRES TRAUMATISMES</b>	<b>1435</b>	<b>7767</b>	<b>17629</b>	<b>59317</b>	<b>86148</b>
<i>Taux d'incidence</i>	3,81	4,90	7,06	10,88	8,69
<b>ANEMIES</b>	<b>9513</b>	<b>23926</b>	<b>13135</b>	<b>38693</b>	<b>85367</b>
<i>Taux d'incidence</i>	25,26	15,09	5,26	7,10	8,61
<b>Anémie femme enceinte</b>			<b>2451</b>	<b>21370</b>	<b>23821</b>
<i>Taux d'incidence</i>			0,98	3,92	2,40
<b>Autres anémie</b>	<b>9513</b>	<b>23926</b>	<b>10684</b>	<b>17323</b>	<b>61446</b>
<i>Taux d'incidence</i>	25,26	15,09	4,28	3,18	6,20
<b>GASTRITES/ ULCERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1775</b>	<b>70309</b>	<b>72084</b>
<i>Taux d'incidence</i>	0	0	0,711	12,89	7,27
<b>AUTES MAL DERMATO</b>	<b>8909</b>	<b>15588</b>	<b>11660</b>	<b>20236</b>	<b>56393</b>
<i>Taux d'incidence</i>	23,66	9,83	4,67	3,71	5,69
<b>MAL GYNECO NON IST</b>	<b>18</b>	<b>342</b>	<b>1108</b>	<b>32911</b>	<b>34379</b>
<i>Taux d'incidence</i>	0,05	0,22	0,44	6,04	3,47

Parmi les principales causes de consultation dans les formations sanitaires en 2008, le paludisme occupe toujours la première place avec un taux d'incidence globale de 96,28 pour 1000 habitants suivi des IRA (52,94‰), des helminthiases (31,49‰), des diarrhées (20,94‰), des IST (16,55‰).

La tranche d'âge de moins d'1 an est la plus touchée par le paludisme (235,94‰), les IRA (256,90‰), les diarrhées (94,27‰), les anémies (25,26‰) et les dermatoses (23,66‰). Celle de 1 à 4 ans est surtout affectée par les helminthiases (57,21‰). La tranche d'âge de 15 ans et plus consulte plus pour les IST (29,38‰), les autres traumatismes (10,88‰), les gastrites et ulcères (12,89‰) et les maladies gynécologiques non IST (6,04‰).


**Tableau N°31 : Incidence pour 1000 habitants du paludisme simple par tranche d'âge et par préfecture en 2008.**

DISTRICTS SANITAIRES	0-11 mois	1- 4 ans	5- 14 ans	>15 ans	TOTAL
BOFFA	317,7	194,1	83,5	86,9	111,9
BOKE	135,2	73,0	45,9	77,9	71,2
FRIA	231,4	132,3	65,4	103,4	103,3
GAOUAL	121,6	70,6	47,5	55,3	58,3
KOUNDARA	356,1	221,9	136,7	186,8	186,2
<b>REGION BOKE</b>	<b>201,0</b>	<b>117,5</b>	<b>64,9</b>	<b>90,1</b>	<b>92,3</b>
DIXINN	106,6	82,2	83,1	99,2	92,7
KALOUM	25,1	52,9	39,4	40,0	41,4
MATAM	415,4	153,2	94,4	93,3	115,4
MATOTO	635,6	266,7	124,9	92,7	149,3
RATOMA	80,4	162,5	125,8	186,2	163,2
<b>REGION CONAKRY</b>	<b>326,8</b>	<b>180,2</b>	<b>109,4</b>	<b>117,9</b>	<b>133,6</b>
DABOLA	415,2	326,0	114,6	78,4	139,9
DINGUIRAYE	147,1	98,1	41,6	56,8	63,0
FARANAH	582,0	230,3	100,0	129,2	155,2
KISSIDOUGOU	348,0	154,9	57,8	101,1	108,2
<b>REGION FARANAH</b>	<b>371,3</b>	<b>193,5</b>	<b>75,3</b>	<b>93,3</b>	<b>115,4</b>
KANKAN	60,5	41,3	35,9	52,2	46,7
KEROUANE	65,5	33,9	23,7	48,6	40,6
KOUROUSSA	187,7	132,0	49,3	70,2	79,3
MANDIANA	391,0	171,1	70,3	119,5	125,7
SIGUIRI	204,4	84,0	50,6	49,0	60,9
<b>REGION KANKAN</b>	<b>174,1</b>	<b>85,8</b>	<b>45,5</b>	<b>64,4</b>	<b>67,2</b>
COYAH	188,5	109,9	57,4	101,8	95,2
DUBREKA	236,2	126,0	57,0	98,0	97,4
FORECARIAH	244,9	157,4	57,2	78,0	91,8
KINDIA	272,0	117,2	35,6	40,9	60,6
TELIMELE	86,4	53,6	29,5	48,2	45,8
<b>REGION KINDIA</b>	<b>217,7</b>	<b>116,5</b>	<b>45,3</b>	<b>66,2</b>	<b>74,8</b>
KOUBIA	173,1	100,6	53,0	68,6	73,8
LABE	151,3	74,5	53,4	58,3	63,2
LELOUMA	429,3	212,8	140,6	128,1	156,3
MALI	280,1	131,5	78,6	90,1	101,0
TOUGUE	145,0	94,5	50,7	81,4	78,2
<b>REGION LABE</b>	<b>225,8</b>	<b>115,4</b>	<b>72,3</b>	<b>81,4</b>	<b>90,0</b>
DALABA	184,3	110,3	77,1	90,2	93,7
MAMOU	135,1	119,9	67,9	89,7	90,8
PITA	185,3	122,7	88,1	119,6	114,6
<b>REGION MAMOU</b>	<b>162,7</b>	<b>118,7</b>	<b>76,7</b>	<b>99,7</b>	<b>99,3</b>
BEYLA	136,7	87,5	46,2	46,3	56,3
GUECKEDOU	60,3	49,8	17,2	31,2	31,7
LOLA	54,5	43,7	16,5	30,4	29,9
MACENTA	117,8	58,3	26,1	42,2	43,6
N'ZEREKORE	160,3	102,5	37,5	65,7	68,0
YOMOU	179,3	72,2	38,5	49,6	55,4
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>111,0</b>	<b>66,3</b>	<b>27,9</b>	<b>43,0</b>	<b>45,5</b>
GUINEE	211,7	117,4	60,9	77,6	84,9

Le paludisme simple reste la maladie la plus fréquente dans nos formations sanitaires. Les taux d'incidence par région varient de 45,5 pour 1000 habitants à N'Zérékoré à 133,6 cas pour 1000 habitants à Conakry. Les préfectures de Koundara, Faranah, Lélouma et la commune de Ratoma, enregistrent plus de 150 cas pour 1000 habitants.

Du point de vue de l'âge, on retient que le paludisme simple est une maladie des enfants de moins de 5 ans avec un taux d'incidence de 211,7‰.

**Carte N° 1 : Incidence pour 1000 habitants du paludisme simple par préfecture en 2008.**



**Tableau N°32 : Incidence pour 1000 habitants du paludisme grave par tranche d'âge et par préfecture en 2008.**

DISTRICTS SANITAIRES	0-11 mois	1- 4 ans	5- 14 ans	>15 ans	TOTAL
BOFFA	8,6	12,1	6,9	5,6	7,1
BOKE	7,2	14,1	8,1	9,3	9,7
FRIA	19,6	23,6	13,9	18,6	18,2
GAOUAL	26,9	21,2	12,2	10,0	13,0
KOUNDARA	71,3	50,5	25,5	40,7	39,6
<b>REGION BOKE</b>	<b>18,7</b>	<b>19,7</b>	<b>11,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,8</b>
DIXINN	0,5	2,4	2,8	2,3	2,4
KALOUM	22,5	49,7	37,4	17,6	27,9
MATAM	114,3	39,2	30,5	31,3	35,6
MATOTO	1,9	1,5	0,9	0,7	0,9
RATOMA	1,8	3,8	3,7	3,3	3,4
<b>REGION CONAKRY</b>	<b>22,4</b>	<b>14,3</b>	<b>11,5</b>	<b>7,9</b>	<b>10,4</b>
DABOLA	13,9	17,6	2,4	1,0	4,5
DINGUIRAYE	22,5	25,8	6,5	5,9	9,9
FARANAH	50,4	21,5	10,2	15,6	16,5
KISSIDOUGOU	116,6	78,5	17,2	16,7	30,5
<b>REGION FARANAH</b>	<b>59,6</b>	<b>41,2</b>	<b>10,2</b>	<b>10,9</b>	<b>17,5</b>
KANKAN	12,8	14,3	9,4	11,0	11,2
KEROUANE	24,7	15,6	5,1	3,9	6,9
KOUROUSSA	16,9	18,0	7,6	7,6	9,6
MANDIANA	45,3	22,0	5,3	3,9	8,7
SIGUIRI	28,4	24,9	6,0	3,3	8,4
<b>REGION KANKAN</b>	<b>25,2</b>	<b>19,3</b>	<b>6,8</b>	<b>6,0</b>	<b>9,0</b>
COYAH	50,9	27,1	13,3	5,9	12,8
DUBREKA	30,4	45,4	23,5	18,5	24,5
FORECARIAH	15,2	16,7	6,3	8,9	9,7
KINDIA	12,9	20,8	10,6	13,1	13,7
TELIMELE	7,5	12,9	4,5	5,0	6,3
<b>REGION KINDIA</b>	<b>18,8</b>	<b>22,6</b>	<b>10,6</b>	<b>10,6</b>	<b>12,9</b>
KOUBIA	9,6	21,7	9,9	13,6	13,8
LABE	16,3	25,2	13,8	13,8	15,7
LELOUMA	28,3	18,0	10,5	9,4	11,8
MALI	20,9	14,3	9,9	10,4	11,3
TOUGUE	42,3	48,9	23,7	25,1	29,2
<b>REGION LABE</b>	<b>22,6</b>	<b>25,0</b>	<b>13,5</b>	<b>14,1</b>	<b>16,0</b>
DALABA	17,1	15,5	8,2	4,4	7,6
MAMOU	14,7	18,3	9,0	5,7	8,9
PITA	10,6	16,8	11,6	8,4	10,6
<b>REGION MAMOU</b>	<b>13,8</b>	<b>17,2</b>	<b>9,7</b>	<b>6,3</b>	<b>9,2</b>
BEYLA	47,5	39,7	16,0	12,4	19,0
GUECKEDOU	11,9	9,3	2,9	8,8	7,5
LOLA	23,2	13,9	3,9	2,9	5,7
MACENTA	12,7	9,1	3,1	2,5	4,1
N'ZEREKORE	47,6	36,1	7,7	6,9	13,3
YOMOU	16,3	8,6	3,0	3,6	4,7
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>23,1</b>	<b>17,1</b>	<b>5,1</b>	<b>6,3</b>	<b>8,4</b>
<b>GUINEE</b>	<b>24,3</b>	<b>20,6</b>	<b>9,2</b>	<b>8,9</b>	<b>11,4</b>

**Carte N°2 : Incidence pour 1000 habitants du paludisme grave par préfecture - 2008**




L'incidence du paludisme grave enregistré dans les formations sanitaires est de 11,4 pour mille habitants au niveau national. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus affectés par cette pathologie.

Les plus fortes incidences pour mille habitants sont obtenues dans les régions de Faranah (17,5‰) et Labé (16‰) et dans les préfectures de Koundara (39,6), la commune de Matam (35,6).

**Tableau N° 33: Incidence pour 1000 habitants des helminthiases intestinales par tranche d'âge et par préfecture en 2008**

DISTRICTS SANITAIRES	0-11 mois	1- 4 ans	5- 14 ans	>15 ans	TOTAL
BOFFA	2,3	91,8	40,4	24,4	38,4
BOKE	4,3	28,7	17,2	18,8	19,5
FRIA	50,3	78,7	25,9	23,5	34,0
GAOUAL	5,4	97,4	56,3	60,9	63,5
KOUNDARA	17,9	51,4	38,7	45,2	43,5
<b>REGION BOKE</b>	<b>10,6</b>	<b>59,6</b>	<b>31,2</b>	<b>30,0</b>	<b>34,3</b>
DIXINN	27,6	52,9	40,3	42,9	43,3
KALOUM	65,8	127,4	66,0	40,8	62,0
MATAM	86,6	65,1	41,1	22,8	36,6
MATOTO	87,4	55,2	29,5	20,3	30,8
RATOMA	71,7	88,1	48,1	22,9	41,6
<b>REGION CONAKRY</b>	<b>73,1</b>	<b>70,9</b>	<b>40,6</b>	<b>25,9</b>	<b>38,6</b>
DABOLA	13,6	61,4	38,3	37,8	40,8
DINGUIRAYE	15,8	69,8	35,7	22,8	33,3
FARANAH	26,7	112,0	66,2	69,2	73,7
KISSIDOUGOU	48,5	117,3	42,5	45,3	56,3
<b>REGION FARANAH</b>	<b>29,2</b>	<b>94,4</b>	<b>45,7</b>	<b>44,4</b>	<b>52,2</b>
KANKAN	5,3	24,2	18,7	17,9	18,6
KEROUANE	4,6	21,5	24,4	21,9	21,8
KOUROUSSA	10,6	32,5	23,3	19,1	22,0
MANDIANA	24,0	38,9	25,1	24,5	26,9
SIGUIRI	34,1	26,5	12,2	10,7	14,5
<b>REGION KANKAN</b>	<b>17,1</b>	<b>28,0</b>	<b>19,5</b>	<b>17,8</b>	<b>19,8</b>
COYAH	8,6	65,8	32,9	24,7	32,7
DUBREKA	17,0	95,6	48,7	41,2	50,9
FORECARIAH	24,2	84,1	21,3	16,3	28,7
KINDIA	23,7	107,1	23,4	15,3	32,3
TELIMELE	2,5	30,9	17,0	17,3	18,9
<b>REGION KINDIA</b>	<b>17,5</b>	<b>81,6</b>	<b>26,4</b>	<b>20,7</b>	<b>31,8</b>
KOUBIA	4,7	60,8	22,9	19,9	26,6
LABE	13,1	35,8	24,5	19,7	23,3
LELOUMA	26,3	58,3	44,9	27,9	37,0
MALI	11,1	43,9	31,4	25,5	29,4
TOUGUE	7,9	51,5	34,6	43,1	41,0
<b>REGION LABE</b>	<b>12,9</b>	<b>46,7</b>	<b>30,7</b>	<b>26,1</b>	<b>30,0</b>
DALABA	15,3	42,7	36,8	35,5	36,2
MAMOU	4,6	20,6	11,7	13,8	14,0
PITA	10,3	37,7	37,5	25,3	29,8
<b>REGION MAMOU</b>	<b>8,8</b>	<b>31,2</b>	<b>25,8</b>	<b>22,4</b>	<b>24,2</b>
BEYLA	19,0	75,8	34,8	26,8	36,4
GUECKEDOU	17,8	33,6	15,7	21,0	21,6
LOLA	10,3	40,2	16,8	16,1	19,9
MACENTA	26,4	39,5	19,7	23,1	25,0
N'ZEREKORE	38,5	85,1	27,3	33,3	40,3
YOMOU	33,9	60,1	29,5	30,7	35,2
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>24,5</b>	<b>51,5</b>	<b>22,2</b>	<b>24,8</b>	<b>28,4</b>
GUINEE	26,5	57,4	29,0	25,4	31,5

**Carte N°3 : Incidence pour 1000 habitants des helminthiases intestinales par préfecture - 2008**



Les helminthiases affectent notamment les enfants de 1 à 4 ans avec un taux d'incidence de 57,4 %. Les taux d'incidence varient dans les régions de 52,2% à Faranah à 19,8% à Kankan , dans les préfectures de 73,7% à Faranah à 14% à Mamou.


L'incidence au niveau national est de 31,5%.



Tableau N°34 : Incidence pour 1000 habitants des Infections Respiratoires Aigues par tranche d'âge et par préfecture en 2008.

DISTRICTS SANITAIRES	0-11 mois	1- 4 ans	5- 14 ans	>15 ans	TOTAL
BOFFA	236,5	119,1	31,3	22,5	48,3
BOKE	180,0	76,6	21,1	17,5	34,1
FRIA	431,8	144,1	39,9	43,3	73,3
GAOUAL	155,2	92,1	42,2	38,7	52,5
KOUNDARA	420,7	181,2	73,2	59,7	96,3
<b>REGION BOKE</b>	<b>239,3</b>	<b>105,4</b>	<b>34,0</b>	<b>29,1</b>	<b>50,5</b>
DIXINN	262,1	125,2	45,2	32,5	59,3
KALOUM	456,2	157,6	56,5	35,7	76,4
MATAM	488,0	166,8	59,9	24,9	74,0
MATOTO	349,7	122,4	55,4	26,9	61,6
RATOMA	132,9	95,2	45,3	14,6	39,7
<b>REGION CONAKRY</b>	<b>300,7</b>	<b>123,5</b>	<b>51,8</b>	<b>24,3</b>	<b>57,6</b>
DABOLA	452,7	174,0	62,7	54,7	90,9
DINGUIRAYE	219,4	86,5	27,6	22,0	41,2
FARANAH	752,5	251,1	93,0	73,8	132,8
KISSIDOUGOU	708,7	234,7	62,2	69,8	118,5
<b>REGION FARANAH</b>	<b>558,8</b>	<b>193,3</b>	<b>61,8</b>	<b>57,0</b>	<b>99,1</b>
KANKAN	152,8	87,2	37,3	35,7	48,8
KEROUANE	133,5	43,6	25,5	23,1	31,2
KOUROUSSA	244,4	109,0	35,0	31,6	52,9
MANDIANA	356,6	155,4	54,2	54,7	82,1
SIGUIRI	217,1	91,0	30,7	31,1	47,7
<b>REGION KANKAN</b>	<b>213,9</b>	<b>95,2</b>	<b>36,0</b>	<b>34,9</b>	<b>51,6</b>
COYAH	247,0	138,4	42,8	28,4	57,9
DUBREKA	299,2	119,7	37,5	29,4	56,2
FORECARIAH	312,0	128,6	22,9	21,7	50,2
KINDIA	386,4	150,1	26,3	25,5	59,4
TELIMELE	104,6	40,6	14,7	19,6	25,0
<b>REGION KINDIA</b>	<b>289,4</b>	<b>118,9</b>	<b>26,6</b>	<b>24,3</b>	<b>50,1</b>
KOUBIA	119,0	72,5	22,8	28,5	37,6
LABE	190,1	90,4	34,8	28,4	46,1
LELOUMA	254,0	128,4	50,7	40,2	65,1
MALI	238,8	80,3	35,9	43,0	54,6
TOUGUE	182,2	83,1	26,9	45,0	51,8
<b>REGION LABE</b>	<b>201,5</b>	<b>90,8</b>	<b>34,8</b>	<b>36,3</b>	<b>50,9</b>
DALABA	176,1	54,0	25,2	19,8	32,6
MAMOU	210,5	102,1	34,6	24,3	46,4
PITA	223,3	102,1	43,4	37,2	56,2
<b>REGION MAMOU</b>	<b>207,1</b>	<b>91,5</b>	<b>35,4</b>	<b>27,6</b>	<b>46,6</b>
BEYLA	229,8	104,9	41,9	27,4	51,1
GUECKEDOU	74,0	56,7	16,4	28,5	31,7
LOLA	99,5	53,2	15,1	19,3	26,7
MACENTA	157,8	54,2	17,5	21,0	30,6
N'ZEREKORE	353,5	126,5	30,9	34,3	60,4
YOMOU	205,7	75,2	26,4	26,4	41,0
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>172,6</b>	<b>74,5</b>	<b>22,7</b>	<b>26,6</b>	<b>38,8</b>
GUINEE	256,9	106,7	36,1	30,9	52,9

Carte N°4 : Incidence pour 1000 habitants des I.R.A par préfecture - 2008




L'incidence des IRA sur le plan national est de 52,9%. Cette incidence est de 135,52% pour les moins de 5 ans.

Sur le plan régional, elle va de 38,8% à N'Zérékoré à 99,1% à Faranah. Au niveau préfectoral, elle va de 25% à Télimélé à 132,8% à Faranah.

Tableau N° 35: Incidence pour 1000 habitants des diarrhées non sanglantes par tranche d'âge et préfecture en 2008

DISTRICTS SANITAIRES	0-11 mois	1- 4 ans	5- 14 ans	>15 ans	TOTAL
BOFFA	43,3	33,0	5,2	6,5	11,8
BOKE	74,5	30,9	6,3	7,4	13,5
FRIA	157,7	57,1	6,4	9,2	21,8
GAOUAL	59,4	43,0	9,3	9,8	16,9
KOUNDARA	122,6	47,2	6,9	14,1	21,7
<b>REGION BOKE</b>	<b>80,3</b>	<b>37,9</b>	<b>6,7</b>	<b>8,5</b>	<b>15,5</b>
DIXINN	92,1	36,3	9,4	4,6	14,2
KALOUM	215,8	49,8	12,8	5,1	22,2
MATAM	170,2	55,0	21,3	13,6	28,1
MATOTO	176,6	55,0	24,3	6,7	25,3
RATOMA	14,9	27,7	20,0	9,2	15,1
<b>REGION CONAKRY</b>	<b>118,9</b>	<b>44,0</b>	<b>19,8</b>	<b>8,0</b>	<b>21,0</b>
DABOLA	114,1	48,0	12,5	12,6	22,1
DINGUIRAYE	48,8	22,0	3,7	4,2	8,6
FARANAH	146,9	47,3	13,1	15,0	24,7
KISSIDOUGOU	189,7	72,2	18,6	28,2	39,0
<b>REGION FARANAH</b>	<b>133,1</b>	<b>50,3</b>	<b>12,7</b>	<b>16,6</b>	<b>25,5</b>
KANKAN	58,8	30,1	11,2	11,5	16,2
KEROUANE	37,0	14,2	3,8	4,7	7,2
KOUROUSSA	69,7	33,4	8,8	9,2	15,3
MANDIANA	123,0	48,3	9,3	8,6	19,5
SIGUIRI	76,3	23,1	5,8	4,1	10,3
<b>REGION KANKAN</b>	<b>72,3</b>	<b>28,9</b>	<b>7,8</b>	<b>7,5</b>	<b>13,5</b>
COYAH	97,8	35,9	7,6	7,7	15,6
DUBREKA	56,6	32,8	9,7	8,3	14,4
FORECARIAH	104,3	40,2	8,4	8,6	17,2
KINDIA	118,7	45,7	6,0	8,7	18,1
TELIMELE	30,6	11,3	4,1	5,7	7,1
<b>REGION KINDIA</b>	<b>87,6</b>	<b>35,1</b>	<b>7,0</b>	<b>8,0</b>	<b>15,1</b>
KOUBIA	55,8	32,3	8,1	11,3	15,5
LABE	59,8	23,3	9,2	7,9	12,7
LELOUMA	89,0	36,5	12,8	13,4	19,8
MALI	86,5	27,0	7,6	6,6	13,2
TOUGUE	66,1	26,5	11,4	18,6	19,8
<b>REGION LABE</b>	<b>71,0</b>	<b>27,8</b>	<b>9,6</b>	<b>10,6</b>	<b>15,4</b>
DALABA	41,1	18,2	6,0	6,9	9,8
MAMOU	74,2	24,9	4,4	5,5	11,0
PITA	48,1	20,9	6,2	6,0	10,0
<b>REGION MAMOU</b>	<b>58,2</b>	<b>22,1</b>	<b>5,4</b>	<b>6,0</b>	<b>10,4</b>
BEYLA	63,3	32,3	11,8	13,4	17,9
GUECKEDOU	19,5	13,1	3,6	5,4	6,7
LOLA	33,7	13,6	3,5	6,0	7,6
MACENTA	51,7	18,9	5,7	7,9	10,7
N'ZEREKORE	59,9	31,7	6,0	11,7	15,3
YOMOU	80,7	31,6	9,4	9,5	15,7
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>46,3</b>	<b>21,7</b>	<b>6,0</b>	<b>8,3</b>	<b>11,3</b>
GUINEE	80,7	32,6	9,4	8,9	15,5

**Carte N° 5 : Incidence pour 1000 habitants des diarrhées non sanglantes par préfecture - 2008**




Le taux d'incidence sur le plan national de la diarrhée non sanglante est de 15,5‰. Ce taux connaît une distribution régionale qui va de 10,4‰ à Mamou à 25,5‰ à Faranah. Quant à la distribution préfectorale, elle va de 6,7‰ à Guéckédou à 39‰ à Kissidougou.

Pour la tranche d'âge de moins de 5 ans, l'incidence est de 41,8‰.

**Tableau N°36: Incidence pour 1000 habitants des diarrhées sanglantes par âge et par préfecture en 2008**

DISTRICTS SANITAIRES	0-11 mois	1- 4 ans	5- 14 ans	>15 ans	TOTAL
BOFFA	6,5	3,7	1,3	2,1	2,3
BOKE	13,2	7,2	2,0	3,3	4,0
FRIA	3,8	3,7	2,2	5,7	4,4
GAOUAL	15,9	11,9	5,3	11,3	10,1
KOUNDARA	17,2	11,5	2,4	6,9	6,9
<b>REGION BOKE</b>	<b>11,8</b>	<b>7,4</b>	<b>2,5</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
DIXINN	25,9	12,9	3,8	4,6	6,5
KALOUM	12,3	7,6	1,2	1,2	2,6
MATAM	0,8	2,2	1,5	2,6	2,2
MATOTO	3,5	4,4	1,6	0,9	1,8
RATOMA	0,5	8,5	5,9	2,8	4,4
<b>REGION CONAKRY</b>	<b>5,8</b>	<b>6,7</b>	<b>3,1</b>	<b>2,2</b>	<b>3,3</b>
DABOLA	4,9	6,0	2,7	4,9	4,5
DINGUIRAYE	8,0	7,6	1,7	2,8	3,5
FARANAH	15,7	11,9	8,0	9,8	9,9
KISSIDOUGOU	72,3	30,7	8,6	11,5	16,2
<b>REGION FARANAH</b>	<b>31,2</b>	<b>16,2</b>	<b>5,8</b>	<b>7,9</b>	<b>9,6</b>
KANKAN	4,1	4,0	1,7	4,0	3,4
KEROUANE	5,5	2,1	1,7	3,3	2,8
KOUROUSSA	4,8	4,1	1,5	4,6	3,7
MANDIANA	14,2	6,7	2,4	2,8	3,8
SIGUIRI	8,2	3,9	2,0	2,3	2,7
<b>REGION KANKAN</b>	<b>7,3</b>	<b>4,1</b>	<b>1,9</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>
COYAH	19,4	14,1	3,8	4,5	6,4
DUBREKA	21,3	14,8	5,9	6,7	8,3
FORECARIAH	6,6	6,4	2,6	4,8	4,6
KINDIA	27,1	14,0	2,0	3,1	5,5
TELIMELE	14,9	5,3	2,2	4,4	4,4
<b>REGION KINDIA</b>	<b>18,0</b>	<b>10,6</b>	<b>2,9</b>	<b>4,4</b>	<b>5,6</b>
KOUBIA	4,7	3,1	1,6	5,2	3,9
LABE	6,0	5,7	3,4	4,9	4,7
LELOUMA	48,5	23,6	9,2	11,5	14,3
MALI	8,7	7,7	6,0	4,6	5,6
TOUGUE	34,3	16,2	8,2	13,6	13,4
<b>REGION LABE</b>	<b>17,7</b>	<b>10,4</b>	<b>5,5</b>	<b>7,3</b>	<b>7,7</b>
DALABA	2,7	2,6	1,8	3,2	2,7
MAMOU	2,3	3,4	2,1	3,6	3,2
PITA	7,2	7,3	4,1	5,1	5,3
<b>REGION MAMOU</b>	<b>4,1</b>	<b>4,5</b>	<b>2,7</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>
BEYLA	11,2	14,2	6,6	12,1	11,0
GUECKEDOU	3,5	4,0	2,0	4,6	3,8
LOLA	20,8	9,3	2,2	4,8	5,5
MACENTA	10,0	5,2	2,4	3,9	4,0
N'ZEREKORE	47,4	22,5	3,8	7,9	10,7
YOMOU	14,8	8,0	4,1	4,3	5,2
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>16,0</b>	<b>9,4</b>	<b>3,1</b>	<b>5,7</b>	<b>6,0</b>
<b>GUINEE</b>	<b>13,6</b>	<b>8,4</b>	<b>3,4</b>	<b>4,9</b>	<b>5,4</b>

Carte N°6 : Incidence pour 1000 habitants des diarrhées sanglantes par préfecture– 2008




Le taux d'incidence sur le plan national de la diarrhée non sanglante est de 5,4‰. On note une variation de ce taux de 3,2‰ dans la région de Kankan à 9,6‰ dans celle de Faranah ; la distribution préfectorale va de 1,8‰ à Matoto à 16,2‰ à Faranah.

Pour la tranche d'âge de moins de 5 ans, l'incidence est de 9,42‰.

**Tableau N°37 : Incidence pour 1000 habitants des Infections Sexuellement Transmissibles par préfecture et par âge en 2008 .**

DISTRICTS SANITAIRES	0-11 mois	1- 4 ans	5- 14 ans	>15 ans	TOTAL
BOFFA	0,0	0,0	0,7	12,0	6,7
BOKE	0,1	0,2	1,0	19,2	10,8
FRIA	1,4	0,1	3,8	45,1	25,8
GAOUAL	0,0	0,0	0,2	23,9	13,2
KOUNDARA	0,2	0,9	2,9	63,6	35,9
<b>REGION BOKE</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>1,3</b>	<b>26,0</b>	<b>14,7</b>
DIXINN	0,0	0,0	0,1	29,3	16,2
KALOUM	0,0	0,2	0,4	20,9	11,6
MATAM	0,1	0,2	2,0	49,9	28,0
MATOTO	0,2	0,1	0,7	22,0	12,3
RATOMA	0,0	0,0	0,0	36,1	19,9
<b>REGION CONAKRY</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>	<b>31,1</b>	<b>17,3</b>
DABOLA	0,0	0,1	1,2	44,6	24,8
DINGUIRAYE	0,5	0,1	1,5	26,2	14,8
FARANAH	0,1	0,3	1,1	109,1	60,3
KISSIDOUGOU	0,0	0,2	1,2	104,3	57,7
<b>REGION FARANAH</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>1,2</b>	<b>76,2</b>	<b>42,2</b>
KANKAN	0,2	0,0	0,8	21,0	11,7
KEROUANE	0,0	0,1	0,1	36,8	20,3
KOUROUSSA	0,0	0,1	1,3	34,6	19,4
MANDIANA	0,1	0,1	0,6	52,8	29,2
SIGUIRI	0,0	1,1	8,0	24,0	15,4
<b>REGION KANKAN</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>2,7</b>	<b>31,6</b>	<b>18,1</b>
COYAH	0,2	0,1	0,8	28,2	15,7
DUBREKA	0,5	0,3	1,2	42,2	23,6
FORECARIAH	0,2	0,1	1,0	15,7	8,9
KINDIA	0,3	0,2	0,3	14,3	8,0
TELIMELE	0,0	0,0	0,1	10,8	6,0
<b>REGION KINDIA</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,7</b>	<b>19,6</b>	<b>11,0</b>
KOUBIA	0,0	0,0	0,4	4,7	2,7
LABE	0,9	0,0	0,7	10,0	5,7
LELOUMA	0,0	0,1	3,6	14,5	8,9
MALI	0,0	0,1	1,9	20,6	11,8
TOUGUE	0,0	0,2	0,6	14,7	8,2
<b>REGION LABE</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>1,4</b>	<b>13,2</b>	<b>7,7</b>
DALABA	0,5	0,2	2,6	21,2	12,3
MAMOU	0,0	0,1	0,5	21,9	12,2
PITA	0,0	0,1	0,3	15,3	8,5
<b>REGION MAMOU</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,9</b>	<b>19,5</b>	<b>11,0</b>
BEYLA	4,2	4,3	2,0	19,4	12,0
GUECKEDOU	0,0	0,0	0,7	30,3	16,8
LOLA	0,3	0,2	0,2	17,5	9,7
MACENTA	0,0	0,1	3,1	26,8	15,6
N'ZEREKORE	0,4	0,2	0,8	35,9	20,0
YOMOU	0,0	0,0	3,6	29,0	16,8
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>1,6</b>	<b>28,1</b>	<b>16,0</b>
GUINEE	0,2	0,2	1,4	29,4	16,5

**Carte N° 7 : Incidence pour 1000 habitants des Infections Sexuellement Transmissibles par préfecture - 2008**



La rubrique IST regroupe ici l'écoulement urétral, l'écoulement vaginal, les douleurs abdominales basses, les ulcérations génitales chez les hommes et les femmes.

La région de Faranah est la plus touchée avec 42,2 cas pour 1000 habitants contre 7,7‰ pour la région de Labé. Dans les préfectures, le taux d'incidence varie de 2,7‰ à Koubia à 60,3‰ à Faranah.


Les tranches d'âge de moins de 5 ans ont une incidence de 0,23‰ contre 20,5‰ pour les plus de 5 ans.



**Tableau N°38 : Incidence pour 1000 habitants des autres traumatismes par âge et par préfecture en 2008**

DISTRICTS SANITAIRES	0-11 mois	1- 4 ans	5- 14 ans	>15 ans	TOTAL
BOFFA	1,9	6,7	9,1	9,1	8,4
BOKE	2,1	2,3	4,8	10,4	7,4
FRIA	7,4	10,1	13,0	16,8	14,4
GAOUAL	9,1	9,8	12,7	17,6	14,8
KOUNDARA	7,0	16,0	17,1	18,9	17,6
<b>REGION BOKE</b>	<b>4,3</b>	<b>6,6</b>	<b>9,1</b>	<b>12,9</b>	<b>10,6</b>
DIXINN	0,9	1,2	2,1	3,8	2,8
KALOUM	0,5	9,6	5,0	2,9	4,4
MATAM	1,8	3,3	4,9	13,4	9,2
MATOTO	4,4	3,2	2,5	1,8	2,3
RATOMA	0,1	1,3	2,4	3,9	3,0
<b>REGION CONAKRY</b>	<b>2,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>4,4</b>	<b>3,7</b>
DABOLA	7,9	8,9	13,0	17,8	14,8
DINGUIRAYE	3,5	4,2	5,5	8,8	7,0
FARANAH	4,2	6,7	12,1	23,9	17,4
KISSIDOUGOU	9,0	6,6	9,3	18,3	13,8
<b>REGION FARANAH</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>	<b>9,8</b>	<b>17,4</b>	<b>13,3</b>
KANKAN	2,0	6,8	11,3	16,8	13,3
KEROUANE	1,2	1,4	3,1	5,0	3,8
KOUROUSSA	6,6	9,3	16,0	14,1	13,5
MANDIANA	13,8	12,0	15,9	14,3	14,3
SIGUIRI	4,7	4,7	4,7	6,3	5,6
<b>REGION KANKAN</b>	<b>5,2</b>	<b>6,5</b>	<b>9,4</b>	<b>11,1</b>	<b>9,7</b>
COYAH	2,0	6,3	14,5	25,9	19,0
DUBREKA	5,8	5,5	6,1	13,3	10,0
FORECARIAH	1,3	2,7	4,3	9,7	6,9
KINDIA	4,9	6,5	9,0	19,8	14,4
TELIMELE	2,6	4,0	9,0	8,0	7,4
<b>REGION KINDIA</b>	<b>3,4</b>	<b>4,9</b>	<b>7,9</b>	<b>14,7</b>	<b>11,0</b>
KOUBIA	1,7	4,1	7,8	6,5	6,2
LABE	0,9	2,6	4,6	11,0	7,7
LELOUMA	5,5	7,5	9,9	11,6	10,3
MALI	5,2	5,5	5,4	6,1	5,8
TOUGUE	2,3	4,2	6,6	12,6	9,3
<b>REGION LABE</b>	<b>3,0</b>	<b>4,4</b>	<b>6,3</b>	<b>9,7</b>	<b>7,8</b>
DALABA	12,1	9,9	13,7	18,5	15,6
MAMOU	4,7	4,3	8,5	13,4	10,4
PITA	4,5	7,6	11,0	14,8	12,3
<b>REGION MAMOU</b>	<b>6,2</b>	<b>6,6</b>	<b>10,5</b>	<b>15,0</b>	<b>12,2</b>
BEYLA	2,6	8,5	6,7	9,5	8,4
GUECKEDOU	1,4	2,4	3,2	6,3	4,7
LOLA	1,8	2,5	3,9	7,2	5,4
MACENTA	1,0	1,4	2,5	4,6	3,4
N'ZEREKORE	4,2	4,2	6,4	13,5	9,9
YOMOU	2,6	3,7	7,1	9,9	7,9
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>2,1</b>	<b>3,2</b>	<b>4,5</b>	<b>8,0</b>	<b>6,1</b>
GUINEE	3,8	4,9	7,1	10,9	8,7

**Carte N° 8 : Incidence pour 1000 habitants des autres traumatismes par préfecture– 2008**




L'incidence annuelle au niveau du pays est de 8,7%. Les extrêmes vont dans les régions de 3,7% à Conakry à 13,3% à Faranah, de 2,3% à Matoto à 19% à Coyah dans les préfectures.

Les enfants de moins de 5 ans ont une incidence de 4,68%.

Tableau N° 39: Incidence pour 1000 habitants de l'anémie chez les femmes enceintes par âge et par préfecture en 2008.

DISTRICTS SANITAIRES	0-11 mois	1- 4 ans	5- 14 ans	>15 ans	TOTAL
BOFFA	0,0	0,0	0,0	1,1	0,6
BOKE	0,0	0,0	0,1	0,5	0,3
FRIA	0,0	0,0	0,1	1,7	0,9
GAOUAL	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3
KOUNDARA	0,0	0,0	0,0	1,4	0,7
<b>REGION BOKE</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>
DIXINN	0,0	0,0	0,0	4,0	2,2
KALOUM	0,0	0,0	0,0	2,0	1,1
MATAM	0,0	0,0	0,0	1,8	1,0
MATOTO	0,0	0,0	0,0	2,9	1,6
RATOMA	0,0	0,0	0,0	3,3	1,8
<b>REGION CONAKRY</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>1,6</b>
DABOLA	0,0	0,0	0,5	3,7	2,1
DINGUIRAYE	0,0	0,0	0,2	3,7	2,1
FARANAH	0,0	0,0	0,5	16,9	9,4
KISSIDOUGOU	0,0	0,0	0,2	27,9	15,4
<b>REGION FARANAH</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>15,1</b>	<b>8,4</b>
KANKAN	0,0	0,0	0,1	3,4	1,9
KEROUANE	0,0	0,0	0,0	14,5	8,0
KOUROUSSA	0,0	0,0	0,2	1,2	0,7
MANDIANA	0,0	0,0	0,2	7,0	3,9
SIGUIRI	0,0	0,0	1,6	4,4	2,8
<b>REGION KANKAN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>5,9</b>	<b>3,4</b>
COYAH	0,0	0,0	0,2	0,5	0,3
DUBREKA	0,0	0,0	0,0	0,7	0,4
FORECARIAH	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2
KINDIA	0,0	0,0	0,0	2,2	1,2
TELIMELE	0,0	0,0	0,0	1,1	0,6
<b>REGION KINDIA</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,6</b>
KOUBIA	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
LABE	0,0	0,0	0,2	1,1	0,6
LELOUMA	0,0	0,0	0,3	0,3	0,2
MALI	0,0	0,0	0,0	1,2	0,7
TOUGUE	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4
<b>REGION LABE</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>
DALABA	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5
MAMOU	0,0	0,0	0,1	0,6	0,4
PITA	0,0	0,0	0,0	0,9	0,5
<b>REGION MAMOU</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>
BEYLA	0,0	0,0	0,0	3,6	2,0
GUECKEDOU	0,0	0,0	10,4	7,4	6,7
LOLA	0,0	0,0	0,0	0,9	0,5
MACENTA	0,0	0,0	0,2	2,3	1,3
N'ZEREKORE	0,0	0,0	0,0	6,7	3,7
YOMOU	0,0	0,0	5,9	4,0	3,7
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>4,8</b>	<b>3,6</b>
<b>GUINEE</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,9</b>	<b>2,4</b>

**Carte N° 9 : Incidence pour 1000 habitants des anémies chez les femmes enceintes par préfecture en 2008.**




L'incidence annuelle de l'anémie chez les femmes enceintes est de 2,4‰ sur le plan national. La distribution régionale va de 0,4‰ à Mamou à 8,4‰ à Faranah. Sur le plan préfectoral, elle va de 0,1 à Koubia à 15,4 à Kissidougou.

Tableau n° 40: Incidence pour 1000 habitants des gastrites/ ulcères par âge et par préfecture en 2008.

DISTRICTS SANITAIRES	0-11 mois	1- 4 ans	5- 14 ans	>15 ans	TOTAL
BOFFA	0,0	0,0	0,4	7,2	4,1
BOKE	0,0	0,0	0,2	10,1	5,6
FRIA	0,0	0,0	0,5	16,7	9,3
GAOUAL	0,0	0,0	2,2	10,1	6,2
KOUNDARA	0,0	0,0	1,0	21,8	12,3
<b>REGION BOKE</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>11,5</b>	<b>6,5</b>
DIXINN	0,0	0,0	0,3	12,4	6,9
KALOUM	0,0	0,0	0,9	6,5	3,8
MATAM	0,0	0,0	0,5	20,9	11,6
MATOTO	0,0	0,0	0,2	13,1	7,2
RATOMA	0,0	0,0	0,2	5,5	3,1
<b>REGION CONAKRY</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>11,4</b>	<b>6,4</b>
DABOLA	0,0	0,0	0,3	19,0	10,6
DINGUIRAYE	0,0	0,0	0,1	8,1	4,5
FARANAH	0,0	0,0	0,3	35,7	19,7
KISSIDOUGOU	0,0	0,0	0,7	22,9	12,8
<b>REGION FARANAH</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>21,8</b>	<b>12,1</b>
KANKAN	0,0	0,0	0,9	14,0	8,0
KEROUANE	0,0	0,0	0,0	14,1	7,8
KOUROUSSA	0,0	0,0	1,3	18,4	10,5
MANDIANA	0,0	0,0	0,3	21,9	12,1
SIGUIRI	0,0	0,0	3,8	10,3	6,8
<b>REGION KANKAN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>14,9</b>	<b>8,6</b>
COYAH	0,0	0,0	0,6	9,2	5,2
DUBREKA	0,0	0,0	2,7	14,1	8,4
FORECARIAH	0,0	0,0	0,1	6,0	3,3
KINDIA	0,0	0,0	0,1	7,5	4,1
TELIMELE	0,0	0,0	0,1	8,4	4,6
<b>REGION KINDIA</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>8,4</b>	<b>4,8</b>
KOUBIA	0,0	0,0	0,3	12,1	6,7
LABE	0,0	0,0	0,2	14,7	8,2
LELOUMA	0,0	0,0	3,7	16,4	10,0
MALI	0,0	0,0	0,8	12,5	7,1
TOUGUE	0,0	0,0	1,0	17,3	9,8
<b>REGION LABE</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14,6</b>	<b>8,3</b>
DALABA	0,0	0,0	1,9	18,7	10,8
MAMOU	0,0	0,0	0,6	13,3	7,5
PITA	0,0	0,0	0,9	20,2	11,3
<b>REGION MAMOU</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16,8</b>	<b>9,5</b>
BEYLA	0,0	0,0	0,8	10,7	6,2
GUECKEDOU	0,0	0,0	0,1	9,3	5,2
LOLA	0,0	0,0	0,2	5,9	3,3
MACENTA	0,0	0,0	0,6	11,1	6,3
N'ZEREKORE	0,0	0,0	1,0	14,2	8,1
YOMOU	0,0	0,0	0,4	10,0	5,6
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>10,4</b>	<b>5,9</b>
GUINEE	0,0	0,0	0,7	12,9	7,3

Carte N° 10 : Incidence pour 1000 habitants des gastrites/ ulcères par préfecture– 2008




Les gastrites et ulcères ont une incidence annuelle de 7,3% au niveau national. Cette incidence va de 4,8% à Kindia à 12 ,1% à Faranah pour les régions, alors que sur le plan préfectoral , elle va de 3,1% à Ratoma à 19,7% à Faranah

Tableau n° 41: Incidence pour 1000 habitants des autres dermatoses par âge et par préfecture en 2008.

DISTRICTS SANITAIRES	0-11 mois	1- 4 ans	5- 14 ans	>15 ans	TOTAL
BOFFA	4,7	4,5	2,8	2,6	3,0
BOKE	15,9	5,0	1,8	1,9	2,9
FRIA	33,9	12,5	5,8	5,8	7,9
GAOUAL	6,4	7,0	2,8	2,8	3,6
KOUNDARA	57,6	25,6	14,6	12,0	16,5
<b>REGION BOKE</b>	<b>18,6</b>	<b>8,2</b>	<b>3,9</b>	<b>3,7</b>	<b>5,0</b>
DIXINN	59,0	24,0	9,6	5,0	11,3
KALOUM	147,1	35,7	13,1	6,0	17,9
MATAM	94,0	21,6	7,3	3,6	10,8
MATOTO	116,1	45,0	18,2	6,9	20,0
RATOMA	11,5	3,4	0,8	0,6	1,5
<b>REGION CONAKRY</b>	<b>76,2</b>	<b>25,8</b>	<b>10,0</b>	<b>4,2</b>	<b>11,9</b>
DABOLA	117,1	47,1	21,9	18,3	27,6
DINGUIRAYE	11,2	4,6	2,0	1,5	2,5
FARANAH	10,5	2,7	2,0	2,8	2,9
KISSIDOUGOU	31,5	14,0	6,8	4,0	7,4
<b>REGION FARANAH</b>	<b>38,8</b>	<b>15,7</b>	<b>7,6</b>	<b>6,0</b>	<b>9,2</b>
KANKAN	16,0	9,1	2,7	1,6	3,6
KEROUANE	3,9	1,6	1,3	0,8	1,2
KOUROUSSA	6,9	5,8	3,2	2,5	3,3
MANDIANA	7,0	3,4	2,4	2,0	2,5
SIGUIRI	14,7	7,8	4,4	1,9	4,0
<b>REGION KANKAN</b>	<b>10,9</b>	<b>6,1</b>	<b>2,9</b>	<b>1,8</b>	<b>3,1</b>
COYAH	16,5	8,0	5,1	3,9	5,3
DUBREKA	12,6	5,9	1,8	1,6	2,7
FORECARIAH	7,9	2,8	1,3	0,8	1,5
KINDIA	25,5	10,2	3,6	1,9	4,6
TELIMELE	3,4	2,2	1,2	1,1	1,4
<b>REGION KINDIA</b>	<b>14,2</b>	<b>6,0</b>	<b>2,5</b>	<b>1,6</b>	<b>3,0</b>
KOUBIA	7,6	4,5	2,3	3,1	3,3
LABE	14,9	9,4	5,2	5,7	6,5
LELOUMA	35,0	18,3	12,2	6,5	10,9
MALI	5,0	3,0	1,8	2,1	2,3
TOUGUE	4,3	5,2	2,7	2,4	3,0
<b>REGION LABE</b>	<b>13,2</b>	<b>8,1</b>	<b>4,8</b>	<b>4,2</b>	<b>5,3</b>
DALABA	14,1	8,6	4,3	4,0	5,2
MAMOU	6,6	3,6	2,0	2,1	2,5
PITA	8,4	4,9	3,3	2,9	3,6
<b>REGION MAMOU</b>	<b>8,8</b>	<b>5,2</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>	<b>3,5</b>
BEYLA	1,1	2,1	1,3	1,2	1,4
GUECKEDOU	7,8	3,0	1,9	2,2	2,5
LOLA	1,8	1,3	0,7	0,9	1,0
MACENTA	4,2	3,2	2,4	3,3	3,1
N'ZEREKORE	10,8	4,7	1,8	2,8	3,2
YOMOU	5,1	3,4	1,9	1,9	2,2
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>6,0</b>	<b>3,1</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>
GUINEE	23,7	9,8	4,7	3,7	5,7

Carte N° 11 : Incidence pour 1000 habitants des autres dermatoses par préfecture– 2008



Sur le plan national, l'incidence des autres cas de dermatoses à l'exception de la gale est de 5,7‰. La région la moins touchée est celle de N'zérékoré avec 2,4‰ et la plus touchée est celle de Conakry avec 11,9‰. Au niveau préfectoral, l'incidence va de 1‰ à Lola à 27,6‰ à Dabola.


Le taux d'incidence chez les enfants de moins de 5 ans est de 12,48‰ contre 4,01‰ chez les sujets de plus de 5 ans.



Tableau N° 42: Incidence pour 1000 habitants des maladies gynécologiques non IST par âge et par préfecture en 2008

DISTRICTS SANITAIRES	0-11 mois	1- 4 ans	5- 14 ans	>15 ans	TOTAL
BOFFA	0,0	0,1	0,2	3,8	2,2
BOKE	0,1	0,1	0,1	4,1	2,3
FRIA	0,0	0,3	0,9	6,6	3,9
GAOUAL	0,0	0,0	0,1	6,4	3,6
KOUNDARA	0,7	0,1	0,1	12,0	6,7
<b>REGION BOKE</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>5,5</b>	<b>3,1</b>
DIXINN	0,0	0,1	0,3	3,5	2,0
KALOUM	0,0	1,7	0,8	1,1	1,1
MATAM	0,1	0,2	0,2	6,0	3,4
MATOTO	0,0	0,1	0,6	2,9	1,8
RATOMA	0,0	0,0	0,0	1,6	0,9
<b>REGION CONAKRY</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>2,9</b>	<b>1,7</b>
DABOLA	0,0	0,0	0,7	7,2	4,2
DINGUIRAYE	0,0	2,0	1,0	3,2	2,4
FARANAH	0,4	0,2	0,2	7,6	4,3
KISSIDOUYOU	0,0	0,1	0,5	20,4	11,4
<b>REGION FARANAH</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>10,9</b>	<b>6,2</b>
KANKAN	0,0	0,0	1,1	11,0	6,4
KEROUANE	0,0	0,0	0,0	10,0	5,5
KOUROUSSA	0,0	0,1	0,8	7,6	4,4
MANDIANA	0,0	0,0	0,1	7,1	4,0
SIGUIRI	0,2	0,6	1,5	4,2	2,8
<b>REGION KANKAN</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,9</b>	<b>7,8</b>	<b>4,5</b>
COYAH	0,4	0,0	0,3	28,9	16,0
DUBREKA	0,5	0,4	0,3	7,6	4,3
FORECARIAH	0,1	0,0	0,2	0,5	0,4
KINDIA	0,0	0,0	0,0	1,9	1,0
TELIMELE	0,0	0,0	0,0	4,5	2,5
<b>REGION KINDIA</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>5,5</b>	<b>3,1</b>
KOUBIA	0,0	0,1	0,1	2,0	1,1
LABE	0,0	1,1	0,8	8,6	5,1
LELOUMA	0,0	1,7	2,0	5,0	3,6
MALI	0,0	0,0	0,1	2,3	1,3
TOUGUE	0,0	0,1	0,1	1,9	1,1
<b>REGION LABE</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>4,8</b>	<b>2,9</b>
DALABA	0,0	0,1	0,3	7,4	4,1
MAMOU	0,0	0,1	0,1	2,0	1,1
PITA	0,0	0,4	0,3	2,1	1,3
<b>REGION MAMOU</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>3,2</b>	<b>1,8</b>
BEYLA	0,0	0,1	0,2	7,2	4,0
GUECKEDOU	0,0	0,0	0,0	2,5	1,4
LOLA	0,0	0,1	0,2	5,0	2,8
MACENTA	0,0	0,1	0,7	9,0	5,1
N'ZEREKORE	0,0	0,0	0,2	5,3	3,0
YOMOU	0,0	0,0	2,0	16,5	9,6
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>	<b>6,8</b>	<b>3,9</b>
GUINEE	0,0	0,2	0,4	6,0	3,5

**Carte N° 12 : Incidence pour 1000 habitants des maladies gynécologiques non I.S.T par préfecture -2008**




Pour cette affection, l'incidence annuelle au niveau du pays est de 3,5‰. Elle va de 1,7‰ dans la ville de Conakry à 6,2‰ dans la région de Faranah. Au niveau préfectoral, les extrêmes vont de 0,4‰ à Forécariah à 16‰ à Coyah.

Tableau N° 43: Incidence pour 1000 habitants des autres anémies par tranche d'âge et par préfecture en 2008.

DISTRICTS SANITAIRES	0-11 mois	1- 4 ans	5- 14 ans	>15 ans	TOTAL
BOFFA	7,3	8,8	0,9	1,2	2,6
BOKE	6,5	8,4	2,8	2,8	3,8
FRIA	33,6	27,3	5,1	5,0	9,7
GAOUAL	7,4	11,6	3,6	2,6	4,5
KOUNDARA	6,7	6,7	2,0	4,2	4,1
<b>REGION BOKE</b>	<b>9,8</b>	<b>10,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>4,4</b>
DIXINN	6,7	9,5	5,8	4,7	5,8
KALOUM	1,8	4,0	2,7	0,6	1,7
MATAM	4,7	8,5	5,1	2,5	4,2
MATOTO	8,0	9,1	4,6	1,7	3,8
RATOMA	0,9	2,6	1,6	0,9	1,3
<b>REGION CONAKRY</b>	<b>4,9</b>	<b>6,8</b>	<b>3,8</b>	<b>1,9</b>	<b>3,3</b>
DABOLA	34,5	28,7	10,0	9,7	13,8
DINGUIRAYE	14,9	19,6	4,8	3,0	6,6
FARANAH	35,4	27,4	6,1	3,4	9,1
KISSIDOUGOU	188,0	89,9	23,2	14,8	35,5
<b>REGION FARANAH</b>	<b>82,9</b>	<b>47,3</b>	<b>12,4</b>	<b>8,5</b>	<b>18,5</b>
KANKAN	3,9	7,5	3,8	4,9	5,0
KEROUANE	21,6	17,8	7,3	5,0	8,2
KOUROUSSA	11,9	9,4	2,9	3,0	4,3
MANDIANA	49,9	19,9	6,4	5,6	9,8
SIGUIRI	12,7	6,0	2,3	2,6	3,4
<b>REGION KANKAN</b>	<b>18,1</b>	<b>11,1</b>	<b>4,3</b>	<b>4,1</b>	<b>5,8</b>
COYAH	22,7	26,8	7,7	2,3	8,4
DUBREKA	32,1	32,6	11,0	6,0	12,5
FORECARIAH	38,2	28,4	3,1	1,6	7,6
KINDIA	65,1	31,0	2,7	1,3	8,8
TELIMELE	7,0	7,8	3,2	3,3	4,1
<b>REGION KINDIA</b>	<b>38,6</b>	<b>25,9</b>	<b>4,6</b>	<b>2,5</b>	<b>8,2</b>
KOUBIA	0,5	1,6	0,7	0,3	0,6
LABE	7,7	6,0	2,9	1,1	2,6
LELOUMA	4,3	6,0	0,7	1,2	1,9
MALI	5,1	2,3	2,1	1,6	2,0
TOUGUE	11,2	14,0	2,9	2,8	4,9
<b>REGION LABE</b>	<b>6,3</b>	<b>5,9</b>	<b>2,1</b>	<b>1,4</b>	<b>2,5</b>
DALABA	7,5	5,2	2,9	1,4	2,6
MAMOU	7,7	6,5	2,6	1,7	2,9
PITA	3,3	2,6	1,1	1,0	1,3
<b>REGION MAMOU</b>	<b>6,2</b>	<b>4,9</b>	<b>2,2</b>	<b>1,4</b>	<b>2,3</b>
BEYLA	38,6	15,0	5,4	2,8	6,8
GUECKEDOU	12,9	8,5	2,3	2,7	3,9
LOLA	15,0	6,8	1,8	1,9	3,2
MACENTA	18,6	8,5	2,7	3,8	4,8
N'ZEREKORE	125,2	36,3	4,7	3,5	13,7
YOMOU	27,0	10,3	3,5	1,9	4,6
<b>REG N'ZEREKORE</b>	<b>37,4</b>	<b>13,8</b>	<b>3,2</b>	<b>2,9</b>	<b>6,0</b>
GUINEE	25,3	15,1	4,3	3,2	6,2

Carte N° 13 : Incidence pour 1000 habitants des autres anémies par préfecture -2008



Le taux d'incidence au niveau national est de 6,2%. Au niveau régional il va de 2,3% à Mamou à 18,5% à Faranah. Au niveau préfectoral, il va de 1,3% à Pita et Ratoma à 35,5% à Kissidougou.

La tranche d'âge de moins de 5 ans a pour incidence 17,04% contre 3,52% pour les plus de 5 ans.

## CHAPITRE IV

# **ACTIVITES DES PROGRAMMES PRIORITAIRES**

## 1. Programme National de Prise en Charge Sanitaire et de Prévention contre le VIH/ SIDA (PNPCSP VIH/ SIDA).

En 2008, le PNPCSP VIH/SIDA a mis en place 8 nouveaux centres de dépistage volontaire au VIH. Trois laboratoires ont été dotés de méthodes diagnostics dans le cadre de la Prévention de la Transmission Mère – Enfant. Un total de 34 933 femmes enceintes ont été testées et 652 femmes sont mises sous traitement.

Une amélioration de la qualité du traitement entre les deux années a été observée. Pour l'année 2007, 68% des malades sont restés fidèles contre 75 % en 2008. En matière d'accès universel pour le traitement, sur 23250 malades dans le besoins d'ARV, 12094 ont initié un traitement soit 52% contre 8560 patients en 2007. La file active est passée de 5789 malades en 2007 à 9104 en 2008.

Le nombre de perdus de vue est très élevé soit 13 % sous réserve des insuffisances liées à la qualité des données. Une proportion de 5% des malades sous traitement meurent.

**Tableau n°44 : Répartition des malades sous ARV actifs en fonction des sources de financement en 2008.**

Source de financement	Nombre de malades	Pourcentage (%)
Etat/Fonds Mondial	3014	33
GTZ	1 237	14
Médecins Sans Frontières Belgique	3404	37
DREAM	1204	13
USI	145	2
AEDES	100	1
<b>Total</b>	<b>9104</b>	<b>100</b>

**Tableau n°46: Résultats des activités de Prévention de la Transmission Mère Enfant en 2008**

ACTIVITES	Conakry	Kindia	Mamou	Labé	Faranah	Kankan	N'Nzérékoré	Boké	Total
Premières CPN	24441	3460	1111	2950	6140	9332	5851	885	54170
Femmes enceintes conseillées	22056	3016	1097	2867	5781	7436	4858	675	47786
Femmes enceintes testées	16059	2562	1009	2281	4161	3809	4000	552	34433
Femmes enceintes VIH +	372	71	20	90	122	160	171	27	1033
Femmes enceintes sous ARV	203	49	52	29	96	95	98	30	652
Femmes enceintes sous cotrimoxazole	858	53	48	129	328	101	161	34	1712
Enfants nés de mère VIH+	121	10	44	30	38	28	48	6	325
Nombre d'enfants nés sous AZT/NVP	101	9	32	16	45	19	43	1	266
Enfants sous Allaitement maternel	69	9	30	26	39	24	38	6	241
Enfants sous allaitement artificiel	48	1	14	4	6	4	10	0	87
Enfants sous CTM Prophylactique	578	53	0	0	30	59	185	0	905
Enfants testés à 18 mois né de mère VIH+	21	0	2	6	19	0	10	0	58
Enfants séropositifs	8	0	0	3	1	0	1	0	13
Conjoints testés	1891	201	162	17	204	32	770	60	3337
Conjoints positifs	36	3	6	17	10	2	15	0	89
Femmes enceintes référées	80	2	14	20	33	5	2	0	156
Nombre d'enfants suivis	1313	24	63	101	234	68	297	6	2106
Nombre d'enfants référés	4	0	10	2	1	0	1	0	18
Nbre d'enfants décédés avant 18 mois	56	0	5	0	5	0	10	0	76

## **2. Programme national de lutte Anti - Tuberculose (PNLAT)**

Le Programme National de Lutte Anti-Tuberculose en Guinée, à travers la réalisation de ses activités en 2008, a enregistré 6561 nouveaux cas de tuberculose pulmonaire (NCTPM+) pour 10 307 nouveaux cas de tuberculose pulmonaire attendus soit un taux de détection de 64 cas pour 100 000 habitants. En 2008, 4456 nouveaux cas ont été notifiés chez les hommes.

Le taux de guérison réalisé est de 71% soit 4402 cas sur 6191 cas de tuberculose pulmonaire évalués. Le nombre de décès enregistré est de 258.



**Tableau n°47 : Taux de détection des NCTPM+ par préfecture région en 2008**

Préfectures/ communes	Population	NCTPM+ attendus	NCTPM+	Taux détection	Homme	Femme
Boffa	190 375	198	47	24	25	22
Boké	439 219	457	216	47	158	58
Fria	110 301	115	91	79	53	38
Gaoual	164 256	171	52	30	30	22
Koundara	105 598	110	41	37	27	14
<b>Région de Boké</b>	<b>1 009 749</b>	<b>1050</b>	<b>447</b>	<b>43</b>	<b>293</b>	<b>154</b>
Dixinn	203 095	211	35	17	31	4
Kaloum	100 721	105	0	0	0	0
Matam	216 925	226	341	151	1875	773
C A T Matam		0	2 648	-	215	126
Matoto	536 676	558	130	23	88	42
Ratoma	445 877	464	123	27	73	50
<b>Région de Conakry</b>	<b>1 503 294</b>	<b>1563</b>	<b>3 277</b>	<b>210</b>	<b>2 282</b>	<b>995</b>
Dabola	149 439	155	41	26	28	13
Dinguiraye	171 030	178	23	13	17	6
Faranah	179 688	187	75	40	55	20
Kissidougou	260 768	271	145	53	105	40
<b>Région de Faranah</b>	<b>760 925</b>	<b>791</b>	<b>284</b>	<b>36</b>	<b>205</b>	<b>79</b>
Kankan	354 726	369	160	43	102	58
Kérouané	240 142	250	48	19	26	22
Kouroussa	188 021	196	42	21	29	13
Mandiana	238 309	248	75	30	45	30
Siguiri	400 533	417	47	11	36	11
<b>Région de Kankan</b>	<b>1 421 731</b>	<b>1479</b>	<b>372</b>	<b>25</b>	<b>238</b>	<b>134</b>
Coyah	134 324	140	71	51	51	20
Dubrêka	207 207	215	69	32	48	21
Forécariah	353 158	367	122	33	75	47
Kindia	434 956	452	194	43	135	59
Télimélé	251 940	262	138	53	87	51
<b>Région de Kindia</b>	<b>1 381 585</b>	<b>1437</b>	<b>594</b>	<b>41</b>	<b>396</b>	<b>198</b>
Kouibia	107 465	112	7	6	4	3
Labé	305 718	318	167	53	111	56
Lélouma	142 261	148	12	8	8	4
Mali	206 380	215	17	8	14	3
Tougué	145 694	152	28	18	17	11
<b>Région de Labé</b>	<b>907 518</b>	<b>944</b>	<b>231</b>	<b>24</b>	<b>154</b>	<b>77</b>
Dalaba	172 299	179	22	12	16	6
Mamou	348 000	362	104	29	59	39
Pita	259 036	269	80	30	65	21
<b>Région de Mamou</b>	<b>779 335</b>	<b>811</b>	<b>206</b>	<b>25</b>	<b>140</b>	<b>66</b>
Beyla	208 742	217	105	48	61	44
Gueckédou	653 279	679	227	33	151	76
Lola	199 885	208	70	34	52	18
Macenta	456 674	475	366	77	245	121
N'Zérékoré	359 198	374	320	86	204	116
Yomou	268 404	279	62	22	35	27
<b>Région de N'Zérékoré</b>	<b>2 146 182</b>	<b>2232</b>	<b>1 150</b>	<b>52</b>	<b>748</b>	<b>402</b>
<b>Ensemble Guinée</b>	<b>9 910 319</b>	<b>10 307</b>	<b>6 561</b>	<b>64</b>	<b>4 456</b>	<b>2 105</b>

**Tableau n°48 : Répartition des NCTPM+ évalués selon l'évolution du traitement en 2008.**

Préfectures/ Communes	Évalué	Traités		Guéris		Décédés	
	Nombre	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
Boffa	45	2	4	28	62	9	20
Boké	236	19	8	155	66	11	5
Fria	124	0	0	110	89	3	2
Gaoual	48	0	0	47	98	1	2
Koundara	61	28	46	16	26	2	3
<b>Région de Boké</b>	<b>514</b>	<b>49</b>	<b>10</b>	<b>356</b>	<b>69</b>	<b>26</b>	<b>5</b>
Dixinn	5	0	0	5	100	0	0
Kaloum	0	0	0	0	0	0	0
Matam	2237	189	8	602	27	28	1
C A T Matam	871	86	10	1639	188	29	3
Matoto	38	0	0	37	97	0	0
Ratoma	13	2	15	6	46	1	8
<b>Région de Conakry</b>	<b>3 164</b>	<b>277</b>	<b>9</b>	<b>2 289</b>	<b>72</b>	<b>58</b>	<b>2</b>
Dabola	21	0	0	14	67	2	10
Dinguiraye	19	2	11	10	53	1	5
Faranah	78	2	3	46	59	9	12
Kissidougou	148	16	11	114	77	10	7
<b>Région de Faranah</b>	<b>266</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>184</b>	<b>69</b>	<b>22</b>	<b>8</b>
Kankan	179	21	12	79	44	4	2
Kérouané	36	0	0	24	67	4	11
Kouroussa	41	8	20	22	54	3	7
Mandiana	74	23	31	47	64	1	1
Siguiri	56	1	2	49	88	0	0
<b>Région de Kankan</b>	<b>386</b>	<b>53</b>	<b>14</b>	<b>221</b>	<b>57</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
Coyah	106	11	10	58	55	5	5
Dubreka	62	5	8	29	47	7	11
Forécariah	100	0	0	93	93	2	2
Kindia	202	10	5	176	87	7	3
Télimélé	34	0	0	26	76	1	3
<b>Région de Kindia</b>	<b>504</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>382</b>	<b>76</b>	<b>22</b>	<b>4</b>
Koubia	12	2	17	8	67	1	8
Labé	127	11	9	59	46	12	9
Lélouma	24	0	0	18	75	4	17
Mali	29	1	3	13	45	6	21
Tougué	12	0	0	5	42	1	8
<b>Région de Labé</b>	<b>204</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>103</b>	<b>50</b>	<b>24</b>	<b>12</b>
Dalaba	22	1	5	10	45	4	18
Mamou	97	4	4	63	65	12	12
Pita	78	2	3	47	60	2	3
<b>Région de Mamou</b>	<b>197</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>120</b>	<b>61</b>	<b>18</b>	<b>9</b>
Beyla	57	3	5	47	82	4	7
Gueckédou	203	0	0	176	87	13	6
Lola	76	6	8	53	70	5	7
Macenta	285	8	3	206	72	31	11
N'Zérékoré	284	3	1	218	77	22	8
Yomou	54	2	4	47	87	1	2
<b>Région de N'Zérékoré</b>	<b>959</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>747</b>	<b>78</b>	<b>76</b>	<b>8</b>
<b>Ensemble Guinée</b>	<b>6 194</b>	<b>468</b>	<b>8</b>	<b>4 402</b>	<b>71</b>	<b>258</b>	<b>4</b>

### 3. Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)

En plus des données sur le paludisme provenant des structures sanitaires du pays, une enquête nationale de couverture des interventions de lutte contre le paludisme en Guinée (ECILPG) a été réalisée en 2008 par le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) . Les principaux indicateurs calculés sont présentés dans le tableau ci-dessous:

Tableau n°49 : Niveau des indicateurs issus des enquêtes sur la lutte contre le paludisme.

Indicateurs	ECILPG 2008	EDSG 2005
<b>Prise en charge de cas de paludisme</b>		
Proportion des cas de paludisme grave correctement pris en charge dans les structures sanitaires selon les directives nationales	22,1%	
Proportion d'enfants de moins de 5 ans avec fièvre ayant bénéficié d'un traitement antipaludéen dans les 24 heures	54,4%	13,9%
Proportion de formations sanitaires sans rupture de stock d'antipaludique pendant plus d'une semaine au cours des 3 derniers mois	30,4%	
<b>Traitement Préventif Intermittent (TPI)</b>		
Proportion de femmes enceintes ayant reçu au moins une dose de TPI durant leur grossesse avec une naissance vivante	50,1%	
Proportion de femmes enceintes ayant reçu 2 doses de TPI durant leur dernière grossesse avec une naissance vivante	39,1%	18,4%
<b>Moustiquaire Imprégnée d'Insecticides (MII)</b>		
Proportion de ménages possédant au moins une MII	19,9%	0,5%
Proportion d'enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous MII la nuit précédant l'enquête	10,7%	0,3%
Proportion des femmes enceintes ayant dormi sous MII la nuit précédant l'enquête	24,7%	1,3%

## 4. Programme National de Lutte contre la Lèpre.

Tableau n°50 : Situation épidémiologique de la lèpre en 2008.

Prefecture	Population	Cas enregistrés début 2008	Cas détectés	Autres cas admis	Cas guéris	Autres cas sortis	Cas enregistrés fin 2008	Taux de prévalence	Taux de détection
BOFFA	190 375	14	10	0	8	2	14	0,74	5,25
BOKE	439 219	21	14	3	22	3	13	0,30	3,19
FRIA	110 301	7	6	0	9	0	4	0,36	5,44
GAOUAL	164 256	16	12	0	19	0	9	0,55	7,31
KOUNDARA	105 598	5	3	0	6	0	2	0,19	2,84
<b>REGION BOKE</b>	<b>1 009 749</b>	<b>63</b>	<b>45</b>	<b>3</b>	<b>64</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>0,42</b>	<b>4,46</b>
<b>REGION CONAKRY</b>	<b>1 503 294</b>	<b>79</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>10</b>	<b>68</b>	<b>0,45</b>	<b>2,73</b>
DABOLA	149 439	6	7	0	8	1	4	0,27	4,68
DINGUIRAYE	171 030	7	11	0	9	0	9	0,53	6,43
FARANAH	179 688	40	46	8	61	7	26	1,45	25,60
KISSIDOUGOU	260 768	37	40	1	52	0	26	1,00	15,34
<b>REGION FARANAH</b>	<b>760 925</b>	<b>90</b>	<b>104</b>	<b>9</b>	<b>130</b>	<b>8</b>	<b>65</b>	<b>0,85</b>	<b>13,67</b>
KANKAN	354 726	38	40	0	30	17	31	0,87	11,28
KEROUANE	240 142	10	31	0	31	2	8	0,33	12,91
KOUROUSSA	188 021	12	13	0	14	0	11	0,59	6,91
MANDIANA	238 309	17	10	1	22	0	6	0,25	4,20
SIGUIRI	400 533	24	32	0	46	0	10	0,25	7,99
<b>REGION KANKAN</b>	<b>1 421 731</b>	<b>101</b>	<b>126</b>	<b>1</b>	<b>143</b>	<b>19</b>	<b>66</b>	<b>0,46</b>	<b>8,86</b>
COYAH	134 324	6	4	2	2	0	10	0,74	2,98
DUBREKA	207 207	18	28	1	22	0	25	1,21	13,51
FORECARIAH	353 158	7	11	1	8	0	11	0,31	3,11
KINDIA	434 956	36	24	1	32	0	29	0,67	5,52
TELIMELE	251 940	20	13	1	15	1	18	0,71	5,16
<b>REGION KINDIA</b>	<b>1 381 585</b>	<b>87</b>	<b>80</b>	<b>6</b>	<b>79</b>	<b>1</b>	<b>93</b>	<b>0,67</b>	<b>5,79</b>
KOUBIA	107 465	6	3	0	6	0	3	0,28	2,79
LABE	305 718	10	8	0	10	0	8	0,26	2,62
LELOUMA	142 261	6	9	1	6	1	9	0,63	6,33
MALI	206 380	13	2	0	13	0	2	0,10	0,97
TOUGUE	145 694	12	6	0	14	0	4	0,27	4,12
<b>REGION LABE</b>	<b>907 518</b>	<b>47</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>0,29</b>	<b>3,09</b>
DALABA	172 299	9	16	0	14	1	10	0,58	9,29
MAMOU	348 000	24	38	0	40	0	22	0,63	10,92
PITA	259 036	9	12	0	10	1	10	0,39	4,63
<b>REGION MAMOU</b>	<b>779 335</b>	<b>42</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>2</b>	<b>42</b>	<b>0,54</b>	<b>8,47</b>
BEYLA	208 742	22	18	0	22	5	13	0,62	8,62
GUECKEDOU	653 279	44	40	0	38	0	46	0,70	6,12
LOLA	199 885	28	22	1	8	2	41	2,05	11,01
MACENTA	456 674	63	71	11	68	14	63	1,38	15,55
NZEREKORE	359 198	13	14	1	18	2	8	0,22	3,90
YOMOU	268 404	5	5	0	4	2	4	0,15	1,86
<b>REGION NZEREKORE</b>	<b>2 146 182</b>	<b>175</b>	<b>170</b>	<b>13</b>	<b>158</b>	<b>25</b>	<b>175</b>	<b>0,82</b>	<b>7,92</b>
<b>GUINEE</b>	<b>9 910 319</b>	<b>684</b>	<b>660</b>	<b>33</b>	<b>729</b>	<b>71</b>	<b>577</b>	<b>0,58</b>	<b>6,66</b>

Source SSIS/ BSD

En 2008, le taux de prévalence de la lèpre en Guinée est de 0,58 cas pour 10000 habitants. Selon le taux de prévalence, 33 districts sanitaires ont un taux inférieur à 1 cas pour 100000 habitants. Les districts de Dubréka, Faranah, Kissidougou et Macenta ont un taux compris

entre 1 à 2 cas. Seul le district de Lola a un taux supérieur à 2 cas pour 100 000 habitants (2,05 cas)

Le taux de détection est de 6,66 cas pour 100 000 habitants. La proportion des multibacillaires parmi les nouveaux cas est de 67%, celle des mutilés de 9% et celle des enfants de 10%.

### **Surveillance épidémiologique**

## ANNEXES

### - Mode de calcul des indicateurs contenus

INDICATEUR	MODE DE CALCUL	FORMULE
Nombre de femmes en âge de procréer (pays, région, district sanitaire)	<u>Numérateur</u> : Population totale x 25 <u>Dénominateur</u> : 100	Numérateur ----- Dénominateur
Nombre de naissances attendues	<u>Numérateur</u> : Population totale x 40 <u>Dénominateur</u> : 100	Numérateur ----- Dénominateur
Nombre de premiers contacts par habitant et par an	<u>Numérateur</u> : Nombre de premiers contacts <u>Dénominateur</u> : Population totale	Numérateur ----- Dénominateur
Taux d'utilisation en CPN	<u>Numérateur</u> : Nombre de premières consultations prénatales <u>Dénominateur</u> : Nombre de naissances attendues	Numérateur ----- x 100 Dénominateur
Couverture en CPN	<u>Numérateur</u> : Nombre de 3 premières consultations prénatales enregistrées <u>Dénominateur</u> : Nombre de naissances attendues	Numérateur ----- x 100 Dénominateur
Nombre d'accouchements assistés	Nombre d'accouchements effectués à l'hôpital et au CS	
Taux d'accouchements assistés	<u>Numérateur</u> : Nombre de femmes enceintes ayant été assistées pendant l'accouchement dans les structures <u>Dénominateur</u> : Nombre de naissances attendues	Numérateur ----- x 100 Dénominateur
Taux d'utilisation de la planification familiale	<u>Numérateur</u> : Nombre total d'utilisatrices <u>Dénominateur</u> : Nombre de femmes 15 - 49 ans susceptibles d'être sous contraceptif (6% de la population totale)	Numérateur ----- x 100 dénominateur
Taux de couverture vaccinale par antigène chez les enfants de moins d'un an (BCG, DTCP, VAR, VAA)	<u>Numérateur</u> : Nombre total d'enfants de moins d'1 an vaccinés par antigène <u>Dénominateur</u> : Nombre de survivants (3,8% de la population totale)	Numérateur ----- x 100 dénominateur
Taux de couverture vaccinale antitétanique chez les femmes enceintes	<u>Numérateur</u> : Nombre total de femmes enceintes ayant reçu au moins 2 doses de VAT <u>Dénominateur</u> : Nombre de naissances attendues	Numérateur ----- x 100 dénominateur
Taux de mortalité par structure	<u>Numérateur</u> : Nombre total de morts nés <u>Dénominateur</u> : Nombre total d'accouchements	Numérateur ----- x 100 dénominateur
Proportion de faible poids à la naissance	<u>Numérateur</u> : Nombre total de faibles poids à la naissance <u>Dénominateur</u> : Nombre total de naissances vivantes	Numérateur ----- x 100 dénominateur
Taux de décès maternels par structure	<u>Numérateur</u> : Nombre total de décès maternels <u>Dénominateur</u> : Nombre total de naissances vivantes	Numérateur ----- x 100 000 dénominateur

INDICATEUR	MODE DE CALCUL	FORMULE
Taux d'occupation moyen par hôpital	<u>Numérateur</u> : Nombre total de journées d'hospitalisation <u>Dénominateur</u> : Nombre total de lits x nbre de jours de la période	Numérateur ----- x 100 dénominateur
Durée moyenne de séjour	<u>Numérateur</u> : Nombre total de journées d'hospitalisation <u>Dénominateur</u> : Nombre total d'admission	Numérateur ----- dénominateur
Taux d'actes (chirurgical, de laboratoire)	<u>Numérateur</u> : Nombre total d'actes (chirurgical ou labo) <u>Dénominateur</u> : Nombre de premiers contacts	Numérateur ----- x 1000 dénominateur
Taux de césariennes	<u>Numérateur</u> : Nombre total de césariennes <u>Dénominateur</u> : Nombre de naissances attendues	Numérateur ----- x 100 dénominateur
Incidence pour 1000 habitants par pathologie et par tranche d'âge	<u>Numérateur</u> : Nombre total de cas de la pathologie par tranche d'âge <u>Dénominateur</u> : Population totale par tranche d'âge	Numérateur ----- x 1000 dénominateur
Taux de dépistage des cas de tuberculose	<u>Numérateur</u> : Nbre de cas dépistés <u>Dénominateur</u> : Nbre de cas attendus ( 104 cas pour 100 000 habitants)	Numérateur ----- x 100 dénominateur
Taux de guérison des cas de tuberculose	<u>Numérateur</u> : Nbre de cas guéris avec frottis négatifs <u>Dénominateur</u> : Nbre de cas enregistrés 12 à 15 mois auparavant	Numérateur ----- x 100 dénominateur
Prévalence de la lèpre	<u>Numérateur</u> : Nbre de cas en fin de période <u>Dénominateur</u> : Population totale de la période	Numérateur ----- x 10000 dénominateur